

HOMOEOPATHIC COLLECTION

ہومیوپیتھک کالکشن



Naqvi With Best Wishes
Homoeopathic Stores Fsd.
Trusted Name In Homoeopathy! 0312-6618568

مصنف:

ہومیوپیتھک
ڈاکٹر شفیق الرحمن
بی اے۔ ڈی ایچ ایم ایس، آراچ ایم پی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

کتاب کا نام ----- ہومیو کولیکشن

تحریر ----- ہومیو پیٹھک ڈاکٹر شفیق الرحمان

اردو ٹائپنگ ----- جنید الرحمان DHMS سال چہارم

سال اشاعت اول ----- اپریل 2017ء

سال اشاعت دوم ----- مارچ 2019ء

پرنٹر ----- ناز کو آرٹ پرنٹرز۔ لیاقت روڈ راولپنڈی
0323-5926144
0321-5058030

تعداد ----- 1000

قیمت ----- 260 روپے

ناشر: - ڈاکٹر شفیق الرحمان مظفر بابا میموریل کلینک

بک موڈ جی ٹی روڈ، ضلع ہری پور

0316-5060033, 0334-5485506

ہومیو کو لیکشن



ہومیو پیتھک ڈاکٹر شفیق الرحمن


بی اے۔ ڈی ایچ ایم ایس، آراتچ ایم پی

منظر بابا میموریل ہومیو پیتھک کلینک

بکہ موڑ جی ٹی روڈ، ہری پور

علیشہ ہومیو کلینک

مکان نمبر 230، سٹریٹ 2، قدیر ٹاؤن، جھنگی سیداں، اسلام آباد



پیغام عام

دنیا کی تمام علوم کا نچوڑ ادب و احترام ہے
اس میں سب سے بڑا اور پہلا حق والدین کا ہے۔ اس لئے جن کے
والدین زندہ ہیں وہ ان کا احترام اور خدمت کریں جن کے والدین
وفات پا گئے ان کی مغفرت اور بخشش کے لئے دعا کریں۔
آئیے! سب سے پہلے ہم سب کے والدین کے ایصالِ ثواب کے لئے
سورۃ فاتحہ پڑھیں جن کی دعاؤں اور اللہ کے فضل سے یہاں تک پہنچایا۔


آمین

For Detail Join us: facebook Videos Shafiq Rehman

اساتذہ کا احترام

بزرگوں کا احترام

با ادب بامراد بے ادب بے مراد



فہرست مضامین

| صفحہ نمبر | امراض و علاج | نمبر شمار |
|-----------|---|-----------|
| 1 | آزمودہ نسخے | 1 |
| 9 | دماغ، سر، چہرہ، کان، ناک، چھینکیں، ٹانسلز | 2 |
| 31 | تنفس، چھاتی، نمونیا، نزلہ، زکام، پھیپھڑے، کھانسی، دمہ، ٹی بی، | 3 |
| 41 | ہضم، بد ہضمی، پیٹ، جگر، پتہ، تلی، جگر، مقعد، بواسیر | 4 |
| 67 | دل، خون، کمی خون، سیلان خون | 5 |
| 76 | گردے، مثانہ، پیشاب | 6 |
| 83 | درد، جوڑا، اعضاء | 7 |
| 93 | مردوں کے امراض | 8 |
| 100 | عورتوں کے امراض | 9 |
| 115 | جسم، جلد، بال | 10 |
| 126 | کینسر رسولیاں | 11 |
| 131 | بچوں کے عوارض | 12 |
| 139 | حروف تہجی کے الفاظ کے لحاظ سے امراض | 13 |
| 193 | متفرق | 14 |
| 202 | خواب | 15 |
| 203 | چند خاص الخالص ادویہ | 16 |

تمہید

مختلف ڈاکٹروں کے نایاب نسخے جو کہ کسی ایک کتاب میں اکٹھے نہیں ملتے جیسا کہ اس کتاب کے نام سے ظاہر ہے میں نے ہومیوپیٹھی کے ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے کوشش کی ہے کہ ان نسخوں کو ایک نئی تحقیق و جدت اور آسان زبان میں یکجا کر کے ایک منفرد اور جامع کتاب کی شکل میں شائع کرواؤں تاکہ یہ کتاب ہر کلینک کی زینت ہو اور آسانی سے سمجھ میں آئے کیونکہ میٹر یا میڈیکا جو کہ سنگل دوائی کا مکمل نقشہ تو پیش کرتی ہے لیکن اس میں علامات جس طرز سے درج ہوتی ہیں مریض کو دوائی دیتے وقت علامات عموماً گنڈ ہو جاتی ہیں اور ان علامات کا نچوڑ نکالنا ہر شخص کی بس کی بات نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ کتاب آپکو بنیادی معلومات مہیا کرے گی جس کی روشنی میں آپ دوائی کی تہہ تک پہنچ سکیں گے۔ اس بات کا عام طور پر مشاہدہ دیکھا گیا ہے کہ نان ہومیوزڈ پلو ما اس لئے حاصل کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کا لیبیل لگا کر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر ہومیوپیٹھی کی پرنکس کر سکیں۔ ان خدا کے بندوں کو یہ پتا نہیں کہ جو چیز وہ حاصل کر رہے ہیں ان کے بس میں بھی ہے یا نہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ ہومیوپیٹھی کا علم بہت مشکل عمل ہے اس کے لئے سخت محنت اور مطالعہ اور تجربہ کی ضرورت ہے عام شخص کی پہنچ سے دور ہے۔ ہماری حکومت کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔

مندرجہ بالا بیان کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ ہومیوپیٹھی کے قواعد و ضوابط کو عملی جامہ پہنانا ہے اور امید ہے کہ ہومیوزڈاکٹر اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مزید براں بہت سی ادویات مارکیٹ میں تو ملتی ہیں لیکن کتابوں میں ان کی تفصیل نہیں ملتی۔ ان ادویات کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔

اس کتاب کے پہلے حصے میں دی گئی تین ادویات پر مشتمل Combinations زیادہ تر ڈاکٹر علوی کتاب آمودہ نسخہ جات سے اخذ ہیں ہومیوپیٹھی کے اصول کے مطابق سنگل رمیڈی کا استعمال ہوتا ہے لیکن شازو ناضر ہی ماسوائے چند مایہ ناز ڈاکٹروں کے ایسا ہوتا ہے۔ زیادہ تر ڈاکٹرز Combinations ہی دیتے ہیں اس لئے ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دو ادویہ کا Combination ہے ان کے ساتھ خاص خاص ادویہ کے علامات بھی درج ہیں۔ جو ادویات بریکٹ کے اندر دی گئی ہیں وہ کسی بھی مریض کی علامات کے مطابق اکیلی بھی استعمال کیا جاسکتی ہیں۔ دونوں ادویات کو بریکٹ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استعمال سنگل کے طور پر ہی کرنا ہے

مصنف

PART I

| | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Apis 30 | Apocynum 30 | Cantharis 30 | استقاء |
| Apis 30 | Apocynum 30 | Digitalis 30 | // |
| China Off 30 | Acid Phos. 30 | Selenium 30 | احتمام |
| Dioscorea 6 | Thymol 6 | Scutellaria 6 | // |
| Podophyllum 30 | Croton Tig 30 | Vert. Alb. 30 | اسہال |
| Vib. Op. 3 | Arnica Moun 3 | Sabina 3 | استقاط حمل |
| Graphites 200 | Psoranium 200 | Cal.Sulf 200 | ایگزیریا |
| China 30 | Lycopodium 30 | Carboveg 30 | اچھارہ |
| Gelesimum 30 | Bryonia Alb 30 | Eupatorium 30 | انفلونزہ |
| Ranunculus Bulb.30 | Cyclamen 30 | Valeriana 30 | ایڑی کا درد |
| Causticum 200 | Rhus Tax 200 | Chamomilla 200 | اعصابی درد |
| Gelesimum 200 | Agaricus 200 | Kali Phos.200 | اعصابی کمزوری |
| Iris Tenax 3X | Belladonna 3X | Colonyynth 3X | اینڈیائش |
| Bothropus 6 | Physostigma 6 | Gelesimum 6 | اندھراتا |
| Agaricus 30 | Zic Met. 30 | Gelsimum 30 | اندھاپن |
| Hellebor 30 | Cal Flor 30 | Gelsimum 30 | // |
| Ampelopsis 30 | Arum Triph 30 | Causticum 30 | آواز بیٹھنا |
| Ipecac 30 | Arum Triph 30 | Causticum 30 | // |
| Syphilinum 200 | Staphsgria 200 | Nit.Acid 200 | جھک |
| Aurum Met. 30 | Kali lodat 30 | Nit. Acid 30 | // |
| Argent Nit 30 | Belladonna 30 | Euphrasia 30 | آشوب چشم |
| Euphrasia 30 | Belladonna 30 | Mer. Sol. 30 | // |
| Borax 30 | Nat. Carb 30 | Nat. Mur 30 | بانچھ پن |
| Sepia 30 | Nat. Carb 30 | Aur Mur Nit. 30 | // |
| Camphor 30 | China 30 | Carboveg 30 | بے ہوشی |
| Aconite 30 | Belladonna 30 | Fer. Phos. 30 | بخار |

| | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| Mer. lod. 30 | Kali Mur 30 | Pulsatilla 30 | بہرہ پن |
| Verbscum 30 | Equisitum 30 | Pulsatilla 30 | بول بستی |
| Carboveg 30 | Nux Vom 30 | Pulsatilla 30 | ہضمی |
| Acid Phos. 30 | Sepia 30 | Selenium 30 | بالجو |
| Acid Phos. 30 | Sepia 30 | Nat Mur 30 | // |
| Belladonna 30 | Gloline 30 | Melilotus 30 | بلڈ پریشر |
| Aesculus 3X | Collinsonia 3X | Hamamelis 3X | ہواسیر |
| Abrotanum 6X | Cal. Phos 6X | Nat Mur 6X | بجوں کا سوکھا پن (پرچھاواں) |
| Arnica M 30 | Caulophyllum 30 | Cimicifoga 30 | پکے جھنے کا درد |
| Vanadium 3X | Cal Phos 3X | China Offi 3X | بھوک کی کمی (بجوں میں بھی) |
| Mer Cor. 30 | Lobelia 30 | Iris Vers. 30 | تھوک کی زیادتی |
| Rhus Tox 30 | Bryonia 30 | Colchicum 30 | بائی کی درویں |
| Rhus Tox 30 | Colchicum 30 | Guaiaacum 30 | // // |
| Petroleum 30 | Agaricus 30 | Nat Mur 30 | ہوائی پھوٹنا |
| Silicea 30 | Nit Acid 30 | Cal. Flor 30 | ہمسکندر (فیچولہ) |
| Phosphorus 30 | Pulsatilla 30 | Stannum 30 | ہضم کی زیادتی |
| Myristica 3x | Dioscorea 3x | Silicea 3x | بہری |
| Gossipium Q | Polygonum Q | Senecio Q | بندش حیض |
| Coffea 30 | Passiflora 30 | Kali Phos 30 | بے خوابی |
| Physostigma 30 | Ruta 30 | Eupharsia 30 | بینائی کی کمزوری |
| Lathyrus 200 | Botulicum 200 | Gelsimum 200 | پولیو |
| Belladonna 200 | Hyoscymus 200 | Stramonim 200 | پاگل پن |
| Pyrogenum 200 | Kali Phos 200 | Lachesis 200 | پرسوتی بخار |
| Pyrogenum 200 | Belladonna 200 | Echinacia 200 | // |
| Silicea 6x | Cal Flor 6x | Cal Sulf. 6x | پائوریہ |
| Mer. Sol. 30 | Hep. Sulf. 30 | Belladonna 30 | پھوڑا۔ پھنسی |

| | | | |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Cal Carb 30 | Berberis Vul 30 | Cantharis 30 | پتھری گردہ - مشاندہ - پتھ |
| Mer. Cor. 6 | Ipecac 6 | Colocynth 6 | مچکس |
| Mer. Cor. 30 | China 30 | Colocynth 30 | // |
| Ars. Sulf. Fl 3x | Hydrocotyle 3X | Echinacia 3X | مچکھری |
| Ars. Sulf. Fl 30 | Hydrocotyle 30 | Kali Carb 30 | // |
| Sarsaparilla 3X | Cantharis 3X | Berberis Vul. 3X | پیشاب کے عوارض |
| Aconite 30 | Bryonia 30 | Hep. Sul. 30 | پسلی کا درد |
| Santonine 3x | Cina 3x | Nat Phos 3x | پیٹ کے کیڑے |
| Cup. Met. 30 | Helleborus 30 | Belladonna 30 | تشنگ |
| Cup. Met. 30 | Helleborus 30 | Cicuta Ver 30 | // |
| Phytolacca 30 | Conium 30 | Cal Flour 30 | پستانوں کی تکلیف |
| Conium 200 | Phytolacca 200 | Cal. Flour 200 | پستانوں کی گھٹیاں |
| Ceanothus 3x | Nat Mur 3x | China Off 3x | تلی کا بڑھنا |
| Mer. Sol. 30 | Cal Flour 30 | Nat. Mur 30 | تندو |
| Pyrogenum 200 | Kali Phos 200 | Ars. Alb. 200 | تعفن |
| Lycopo 30 | Lachesis 30 | Phytolacca 30 | ہائسلو |
| Belladonna 30 | Bryonia 30 | Baptisia 30 | ہائیفائنڈ |
| Trillium 6 | Melifolium 6 | Phosphorus 6 | جریان خون |
| Ipecac 3x | Melifolium 3x | Hamamelis 3x | // |
| Ustilago 3x | Origanum 3X | Salix Nig. 3X | جلق |
| Selenium 30 | Origanum 30 | Salix Nig. 30 | جریان منی |
| Sulfur 30 | Rhus Tox 30 | Ars Alb 30 | جلدی امراض |
| Psoraleum 200 | Rhus tox 200 | Mezereum 200 | // |
| Mer. Sol 200 | Phos 200 | Lycopod 200 | جگر کی امراض |
| Bryonia 30 | Rhus Tox 30 | Colchicum 30 | جوڑوں کا درد |
| Arnica M 30 | Rhus Tox 30 | Ars. Alb 30 | // // |

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|
| Arnica 30 | Lachesis 30 | Ledum Pal 30 | جوڑوں کا درد اور اکڑاؤ دائیں طرف |
| Arnica 30 | Bryonia 30 | Causticum 30 | جوڑوں کا درد اور اکڑاؤ بائیں طرف |
| Cantharis 30 | Ars. Alb 30 | Causticum 30 | جلن |
| Conium 200 | Coculus 200 | Phos. 200 | چکر |
| Conium 30 | Coculus 30 | Argent Nit. 30 | // |
| Arnica M 200 | Hypricum 300 | Led. Pal 200 | چوٹ |
| Mag. Phos. 200 | Colocynth 200 | Belladonna 30 | چہرے کا درد |
| Chamom 30 | Rhus Tox 30 | Coffea 30 | // // |
| Graphites 200 | Psoranium 200 | Mezereum 200 | چنبل |
| Hep Sulf 30 | Berbris Aq 30 | Kali Brom 30 | کیل مہاے |
| Ars. Alb. 30 | Sepia 30 | Badiaga 30 | چھائیاں |
| Allium Cepa 3x | Sabadila 3x | Eupharsia 3x | چھینکیں |
| Apis Mel 30 | Rhus Tox 30 | Bovista 30 | چھپاکی |
| Sepia 30 | Ipecac 30 | Semiphoricarpus 30 | حمل کی تکالیف |
| Pinus Lumb 1x | Gossipium 1x | Apis Mel 1X | حیض کی بندش |
| Sabina 30 | Ipecac 30 | Trilium P. 30 | حیض کثرت سے |
| Caulophyllum 30 | Pulsatilla 30 | Mag Phos. 30 | درد حیض |
| Spongia 200 | Aconite 200 | Hep Sulf. 200 | خناق |
| Milifolium 3x | Acalaph Ind 3x | Ipecac 3x | خون تھوکانا |
| Psoranium 200 | Slicea 200 | Hep Sulf 200 | خارش |
| China 6 | Fer. Met. 6 | Nat. Mur 6 | خون کی کمی |
| Cal Phos 3x | Fer. Phos 3x | Nat Mur 3x | // // |
| Iodium 200 | Aurum Met 200 | Conium 200 | خسے نیچے نہ اترے |
| Cactus Gr 3x | Nat Mur 3x | Ars. Alb. 3x | خون کا دباؤ کم |
| Cratagus 6 | Baryta Mur 6 | Glonine 6 | خون کا دباؤ زیادہ |
| Aconite 200 | Bryonia 200 | Pulsatilla 200 | // |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| Belladonna 30 | Bryonia 30 | Pulsatilla 30 | خسرہ |
| Spigela 30 | Nat Mur 30 | Carboveg 30 | دل کا دھڑکننا |
| Helleborus 30 | Apis Mel 30 | Belladonna 30 | دماغ کے پردوں کا درم |
| Spigela 30 | Latroducts 30 | Cup Acetat 30 | دل کا درد |
| Spigela 30 | Sanguinaria 30 | Belladonna 30 | درد سر |
| Belladonna 30 | Bryonia Alb 30 | Nat Mur 30 | // |
| Belladonna 200 | Mer. Sol. 200 | Pusatilla 200 | کان کا درد |
| Belladonna 30 | Pulsatilla 30 | Chamomila 30 | // // |
| Belladonna 30 | Mer. Sol. 30 | Chamomila 30 | دانت کا درد |
| Staphisagria 30 | Mer. Sol. 30 | Chamomila 30 | // // (بچوں میں بھی) |
| Nat Sulf 200 (Night) | Ipecac 200 (Noon) | Ars. Alb 200 (Morning) | دسمہ |
| Ars. Iod. 30 | Kali Carb 30 | Phosphorus 30 | دق (T.B.) |
| Tellurium 30 | Sepia 30 | Nat Mur 30 | دھدر |
| // | Sepia 30 | Phos. 30 | داد |
| Acid Phos 1X | Syzygium 1X | Ars. Brom. 1X | ذیابیطس |
| Apis Mel 30 | Belladonna 30 | Secale Cor. 30 | رحم کی سوجن |
| Sepia 30 | Lilium Tig. 30 | Murex 30 | رحم کا بڑھنا |
| Cal Carb 30 | Murex 30 | Sabina 30 | رحم کی اندرونی تکلیف اور رسولیاں۔ جریان خون |
| Agaricus 30 | Gelesimum 30 | Zic Met 30 | رعشہ |
| Silicea 30 | Hep. Sulf 30 | Staphsgaria 30 | زخم |
| Allium Cepa 30 | Sabadila 30 | Nat Mur 30 | زکام |
| Aconite 1M | Belladonna 1M | Arnica 1M | آغاز نزلہ و زکام چہرہ ٹٹماتا |
| Bacillinum 200 | Oscillococtinum 200 | Diphtherium 200 | نزلہ و زکام مگر جائے Influenzium 200 |
| Ipecac 30 | Coculs Ind 30 | Petroleum 30 | سفری قے |
| Opium 30 | Belladonna 30 | Arnica M 30 | سکتہ |
| Phosphors 200 | Bryonia 200 | Kali Carb 200 | سل |

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Bryonia 30 | Ran Bulb 30 | Kali Carb. 30 | سینہ کا درد |
| Staphisagria 200 | Iodium 200 | Conium 200 | سینہ کا ابھار نہ ہو |
| Belladonna 30 | Apis M 30 | Hellebour 30 | سر سام |
| Mer. Sol. 30 | Canabus St 30 | Thuja 30 | سوزاک |
| Belladonna 30 | Mer Sol. 30 | Apis Mel 30 | سوزش |
| Cal Phos 6x | Nat Mur 6x | Silicea 6x | سوکھنا |
| Selenium 200 | Titanum 200 | Nat Phos 200 | سرعت انزال |
| Kali Carb 200 | Graphites 200 | Nat Mur 200 | سکری |
| Chapro Am 30 | Mer. Cor 30 | Trombidium 30 | نگوہنی |
| Sanguinaria 30 | Sepia 30 | Lachesis 30 | سن ساس |
| Iris Ver. 30 | Sanguinaria 30 | Spigela 30 | شقیقہ |
| Colocynth 30 | Gnaphylium 30 | Rhus Tox 30 | عرق النساء |
| Conium 30 | Bromium 30 | Carboanimalis 30 | غدد و متورم |
| Iodium 200 | Cal Flour 200 | Conium 200 | غدد کی بیماریں |
| Rhus Tox 30 | Causticum 30 | Gelesimum 30 | فالج |
| Rhus Tox 30 | Causticum 30 | Plumbum 30 | // |
| Floric Acid 30 | Graphites 30 | Silicea 30 | فشر |
| Opium 200 | Plumbum 200 | Aluminum 200 | قبض |
| Opium 200 | Bryonia 200 | Aluminum 200 | // |
| Ipecac 30 | Ars. Alb. 30 | Phosphorus 30 | قے |
| Colocynth 3x | Dioscorea 3x | Mag. Phos 3x | قونج |
| Colocynth 30 | Belladonna 30 | Mag. Phos 30 | ۱۲ |
| Pulsatilla 200 | Belladonna 200 | Mer. Sol. 200 | کن پیڑ |
| Ars. Alb 200 | Carboanimalis 200 | Carcinosin 200 | کینسر |
| Ipecac 30 | Ars. Alb. 30 | Cactus Ind 30 | قے |
| Aconite 200 | Hep. Sulf 200 | Spongia 200 | کھانسی |

| | | | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| Drosera 30 | Pertussin 30 | Mephites 30 | کالی کھانسی |
| Ars. Alb 200 | Lachesis 200 | Anthracinum 200 | کاربیکل |
| Rhus Tox 30 | Bryonia 30 | Arnica 30 | کمر درد |
| Rhus Tox 30 | Cal Carb 30 | Gnaphylum 30 | کمر کی پرانی چوٹ کے باعث درد |
| Ignatia 30 | Podophyllum 30 | Muric Acid 30 | کانچ نکلتا |
| Ars. Alb 30 | Phosphoris 30 | Muric Acid 30 | کمزوری |
| Zingibaris 6 | EEL Serum 6 | Vesicaria 6 | گردے کا قیل ہوتا |
| Berberis Vul 6 | Cantharis 6 | Sarsaparilla 6 | گردے کا درم |
| Colchicum 30 | Guaiacum 30 | Benzic Acid 30 | گٹھیا |
| Belladonna 200 | Mer. Sol. 200 | Phytolaca 200 | گلے کی سوزش |
| Iodium 200 | Spongia 200 | Bromium 200 | گھبر |
| Pulsatilla 200 | Staphisagria 200 | Cal Flor 200 | گوہانچی |
| Acid Phos 30 | Agaricus 30 | Gelesimum 30 | // |
| Belladonna 200 | Glonine 200 | Nat Mur 200 | لو لگتا |
| Nat Ars. 6x | Nat Sul 6x | China 6x | لیوکیمیا |
| Causticum 200 | Rhus Tox 200 | Coculus 200 | لقوہ |
| Causticum 200 | Rhus Tox 200 | Aconite 200 | // |
| Borax 3x | Bovista 3x | Ova Testa 3x | لیکوریہ |
| Borax 30 | Sepia 30 | Kreasote 30 | // |
| Alteris Furi Q | Ova Testa 3x | Viburnum Op.Q | // |
| Ipecac 30 | Belladonna 30 | Cedron 30 | میریا |
| Damina 1X | Yohimbinum 1X | Agnus Castus 1X | مردانہ کمزوری |
| Damina 1X | Nupher Lute 1X | Agnus Castus 1X | // // |
| Acid Phos 200 | Conium 200 | Selenium 200 | // // |
| Zinc Sulf 200 | Causticum 200 | Cal Flour 200 | موتیابند |
| Sulf Acid 200 | Belladonna 200 | Mer. Sol. 200 | منہ آتا |

| | | | |
|----------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Borax 30 | Mer. Sol 30 | Nit Acid 30 | منہ آنا |
| Belladonna 200 | Hep. Sulf. 200 | Mer. Sol. 200 | سوزھے پھولنا |
| Rhus Tox 200 | Ruta Gra 200 | Arnica M 200 | موج آنا |
| Ipecac 30 | Nux Vom 30 | Carboveg 30 | متلی |
| Bufo 200 | Ustilago 200 | Origanum 200 | مشت زنی |
| Bryonia 20 | Nat Mur 30 | Nux Vom 30 | منہ کی خشکی |
| Kali Brom 6 | Urinum Nit 6 | Hydratis 6 | معدے کا السر |
| Phytolaca 200 | Cal Carb 200 | Fucus Ves 200 | موٹاپا |
| Cicuta Ver 30 | Belladonna 30 | Cup Met. 30 | مرگی |
| Nat Mur 300 | Anthracinm 30 | Ars. Alb 30 | ناخن خورہ |
| Coffea 200 | Passiflora 200 | Kali Phos 200 | نیند نہ آنا |
| Bryonia 30 | (Phosphoris 30) | Ant. Tart 30 | نمونیا (چھاتی بھاری) |
| Lycodium 200 | Phosphors 200 | Bryonia 200 | // |
| Phosphors 30 | Milifolium 30 | Fer. Phos 30 | نکسیر |
| Arnica 30 | Milifolium 30 | Fer. Phos 30 | // |
| Caulophyl 30 | Kali Phos 30 | Cal Flor 30 | وضع حمل |
| Arnica 200 | RhusTox 200 | Bryonia 200 | وجع المفاصل |
| Vert Alb 30 | Carboveg 30 | Cup Met. 30 | ہیضہ |
| Nux Vom 30 | Sulph Acid 30 | Mag. Phos 30 | ہچکی |
| Aurum Met 30 | Cal Phos 30 | Symphytum 30 | ہڈی کی تکلیف |
| Ignatia 30 | Asafoetida 30 | Moschus 30 | ہشٹریا |
| Moschus 6 | Asafoetida 6 | Nux Mos 6 | // |
| Podophyllum 30 | Sepia 30 | Lilium Tig 30 | مٹانہ وریکٹیم کا ہرینا |
| Lycopodium 30 | Nux Vom 30 | Aesculus H 30 | ہرینا |
| Crotalis H 200 | Lachesis 200 | Vipra 200 | ہیموفیلیا |
| Damina Q | Avena Sta Q | Aswaghanda Q | یادداشت بڑھانے کے لئے |
| Chelidonium 3x | Nat Sulf 3x | Chionthus 3x | یرقان |

PART - II

| | | (MIND) | دماغ |
|------------------|------------------|--------|---|
| (Helleborus 30) | Belladonna 30 | | ورم دماغ (جب مانچو لیا جنون کی نوبت ہو) |
| Cicuta 30 | Belladonna 30 | | ورم جلی دماغ |
| Plumbum 30 | Apis Melif 30 | | دماغ میں پانی |
| Nat Sulf 200 | Arnica M 200 | | دماغی چوٹ |
| Arnica M 200 | Hypericum 200 | | // // |
| (Anacardium 30) | China Off 30 | | دماغی خرابی بوجہ مجامعت - جلق |
| Apis Mel 30 | Apocynum 30 | | استقواء دماغ |
| Cal Phos. 6x | (Kali Phos 6x) | | کمزوری دماغ (ذہن ماؤف) |
| Agaricus 30 | Baryta Carb 30 | | ذہنی بالیدگی نہ ہو |
| Acid Phos. 3x | Phosphorus 30 | | دماغی کمزوری بوجہ کی خون بے حسی |
| Bothrops 30 | Crotalus Hor 30 | | دماغی شاہرگ کا پھٹنا |
| Aurum Met 200 | Hyoscyamus 200 | | پاگل پن (دوران حمل) |
| Causticum 200 | Agaricus M 30 | | جسمانی اور دماغی تعاون نہ ہو یا مریض احمق ہو |
| Kali Phos 30 | (Baryta Carb 30) | | ذہنی معزور بچوں کے لیے - افسردگی، کمزوری |
| Hyoscyamus 200 | Stramonium 200 | | کاٹنا مارنا اور دوسروں پر تھوکتا یا اعضاء میں تشنجی حرکات / احمق |
| Acid Phos Q | Sabal Serro Q | | دماغی کام کرنے والوں کے لئے |
| Benzic Acid 6 | Ant Tart 6 | | کسی ناخوش گوار واقعہ ہر وقت سوچتے رہنا |
| Sepia 30 | Floric Acid 30 | | توجہ مرکوز نہ کر سکے یک سوئی نہ ہو - انتہائی درجہ کی دماغی و جسمانی کمزوری دھکا کاٹ جیسے بخار ہو حالانکہ بخار نہ ہو۔ (Rauwolfia 30) |
| Zinc Met 200 | Hyoscyamus 30 | | دیوانگی - قہقہہ عشقیہ غزلیں پڑھنا |
| Cimicifuga 200 | Helleborus 200 | | پاگل پن ہڈیاں / دماغ میں پانی |
| Centaur Tigan 30 | Conium CM | | مانچو لیا شادی نہ کرنے سے |
| Cenchrus Con 30 | Aesculus Hip 30 | | اداسی، پریشانی، الجھن مطلبہ چیز نہ ملنے پر اداسی |
| Cyclamen CM | Nitric Acid 30 | | دماغ پر زور دینے سے خیالات منتشر |

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|---|
| Zinc Iodaium 30 | جلیق سے مراق پن | Mer Sol. 200 | ذہن پر کنٹرول نہ ہو۔ |
| Gelesimum 30 | جسم دماغ کے تابع نہ ہو | Opium 1M | دماغ کا کچھ حصہ ماؤف ہو جائے |
| Causticum CM | توجہ مرکوز نہ کر سکے | Anacardium 30 | جلیق سے دماغی کمزوری |
| Arnica M 200 | چوٹ سے دماغی عوارض۔ | Oleander 30 | بات دیر سے سمجھے۔ |
| Chenopodium 3 | دماغی عوارض سے قوت گویائی کا کھوتا | Asarum 30 | قوت فیصلہ کا جواب دینا۔ |
| Argent Nit 30 | دماغی کمزوری جلیق سے | Amon. Carb 30 | دماغی جھلیوں کی سوزش |
| Vertum Alb 30 | پرسونگی دیوانگی دوسروں کے کپڑے پھاڑے۔ | Zinc Valeriana 6 | مریضہ پاگل ہو۔ اپنے بال نوچے۔ |
| Thyrodinum 200 | لڑکیاں حیض سے پاگل۔ | Cimicifoga 200 | مالینچ لیا مسلسل بوڑھے |
| Kali Brom 200 | مریض فائزہ نقل ہو غنہ کی دلت کا خوف رہتا | Silicea 30 | دماغی پراگندگی بیزاری |
| Acetic Acid 30 | ڈنٹی حالت اتنی خراب ہو کہ بچوں کو نہ پہچان سکے | Fer Met 30 | پاگلوں کی طرح حد سے زیادہ ہستا۔ روتا |
| Bufo 30 | روہوں میں تبدیلی گرم کرے میں اضافہ | Lac Can 1M | ہر چیز کا تاریک پہلو |
| Convallaria Maj Q | شعور کی خرابیاں پڑنے میں الفاؤ ایک جیسے نظر آتے ہیں | Nat Carb 200 | دماغی عدل تعاون |
| Chenopodium 30 | دماغ میں خون کی فراہمی کے مسائل شور سے حمایت | Solanum Nig Q | دماغی جھلیاں سوزش۔ اشتعال غشی چکر |
| Dysentary Comp. 200 | بچوں میں ڈنٹی تناؤ | DNA | غیر مستقل توجہ مرکوز کرنا مشکل |
| Nadid | توجہ مبذول کرنا کافی آسجین کی کمی کے باعث | Zinc Met 30 | دماغی مرض جس میں عضلات کا سکڑنا غشی کی پکارا تھکاوٹ |
| Zic Met 30 | ڈنٹی دباؤ شور سے بہت حمایت | Glutaminicum Acidum | بچوں میں دماغی تشوہنما کی خرابی |
| Abies Can 30 | ڈنٹی دباؤ سوچنے کی نااہلیت | Atropin Sulf. 30 | شعور کی خرابیاں ہر چیز لمبی دکھائے دے |
| Scale Cor. 30 | ڈنٹی دباؤ ٹھنڈک کی تلاش | Mag Phos 30 | توجہ مبذول کرنا کافی تھکاوٹ |
| Medorrhinum 1M | ڈنٹی دباؤ سکون کی تلاش | Ambra Greatia 30 | توجہ مبذول کرنا یادداشت کمزور چکر |
| Petroleum 30 | ڈنٹی دباؤ چکر اور روتا | Kali Brom | دماغی کمزوری بولنے میں لفظ چھوڑے مالینچ لیا وہم |
| Plumbum Met. 30 | موڈ خراب، بوجھل، دباؤ میں افسردگی | Asters Rob 3x | خون کا دماغ کی طرف بہاؤ۔ سر میں گرمی |
| Cina 30 | حزن کی تبدیلی بچوں میں جذباتی خصوصیات | Convallaria Majalis | ڈنٹی دباؤ چڑچڑاپن |
| Tuberclonium 200 | مراق پن رونے والا موڈ | Kali Phos 6x | ڈنٹی دباؤ کمزوری |
| Kali Fero Q | چھوٹ کی بیماری کے بعد دماغی جسمانی کمزوری کا منہ کر کے خون کمزور | Agnus Castus Q | ڈنٹی دباؤ موت کے متعلق سوچیں |
| a-Lipoicum Acid 30 | توجہ مبذول کرنا کافی خلیاتی انزائم کی اصلاح کے لئے | | |
| Vit B2 | توجہ مبذول کرنا کافی بیماری پن کا احساس تھا بہت۔ بھولنا۔ سمجھ نہ ہوا | | |

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| a-Ketoglucurium Acid 30 | توجہ مبذول کرنا کافی مناسب سانس نہ لے سکے تھکاوٹ جیسے جان کھل چکی ہے۔ پتھر | |
| Ginseng Q | توجہ مبذول کرنا کافی بھلکھوسوچ نہ سکے غنودگی تھکاوٹ دماغ میں گرمی کا احساس | |
| Melilotus Q | افسردگی۔ حالات سے بے خبر غیر مطمئن بے صبر۔ ناراض ذہنی کیفیت کے ساتھ | |
| Gallium Aparum 12x | مزاج کی خرابی بیماریوں کی طرف رجحان۔ پھوڑے اور زخموں کا بار بار ہونا | |
| Collibacilinum 20 | عام ذہنی تھکاوٹ و دباؤ جو معدہ اور پیشاب کی تکالیف سے بڑھے۔ بزدلی۔ دماغ میں خالی پن کا احساس کا مستقل پہناوہ۔ لگاتار الجھن اور بھلکھو۔ فکر و عمل میں تضاد | |
| Chelidonium 30 | جسمانی و حافظہ کی کمزوری۔ بار بار بخار احساس حالانکہ بخار نہ ہو غسل کے بعد شدت اہم علامت۔ کمرے اور | |
| Allium Stava 30 | زمین دوڑ گاڑی میں دم گھٹے۔ شام کے وقت زیادہ بے چینی۔ کمرے میں دوڑ کھڑکی کے سامنے آئے۔ ٹھنڈک سے دم گھٹنا کا افاقہ ہو۔ (Rauwolfia 30) | |
| Agnus Cast 3x | ضعف اعصاب۔ جنسی زیادتی یا اعصابی تھکاوٹ ذہنی پریشانی | |
| Anacardium 30 | ہر کام میں ناکامی کا اندیشہ۔ دماغ ہر وقت اندیشوں سے بھرا ہو | |
| Aurum Met 1M | پڑھاپے میں افسردہ یا زردی بریک ڈاؤن یا پاگل پن بوجہ پریشانی | |
| Stramonium 30 | دماغی توازن بگڑ جائے۔ بچوں کو نہ پہچان سکے۔ عجیب و غریب حرکتیں یا حمل دوران کے پاگل پن۔ | |
| Rauwolfia Serp Q | جو شیلے پاگل مارنے پر آئیں۔ بے جوابی۔ بھاگیں۔ زنجیروں سے باندھنا پڑے ہائی بلڈ پریشر مرگی میں بھی مفید ہے مریض جو کام نہایت توجہ سے کرتا تھا۔ اب اس سے لگاؤ نہیں اسے کسی چیز کا خیال نہیں انتہائی درجے کی تھکاوٹ۔ پہلے جیسا ماحول نہ ہو۔ خیالات میں مسلسل غرق۔ | |
| Baryta Carb 30 | بڑھاپے میں دماغ کام نہ کرے بچوں جیسی حرکات | |
| Hydrocyanic Acid 1x | دماغ اور ریڑھ سے وابستہ اعصابی نظام کی خرابیاں جن میں اچانک شدت سے پیدا ہوں | |
| Cortisone 30x | ذہنی و نفسیاتی کیفیت کا اتراؤ چڑھاؤ کبھی اعلیٰ اور کبھی گراؤ۔ دونوں کیفیت کے بعد دیگرے غالب۔ تحمل و برداشت ختم۔ پستی۔ جذبات کی دنیا میں مایوسی کی وجہ سے اظہار نہ کر سکے۔ چلانے کی خواہش | |
| Folliculinum 30 | دماغی دباؤ اور اس کا سہاٹ کے بعد دیگرے۔ حیض سے پہلے انتہائی عدم استحکام رات آنے پر شدید تکلیف میں اضافہ | |
| صدمہ | | |
| Stronitum Carb 200 | Arnica M 200 | صدمہ چوٹ سے |
| Vertum Alb. 3x | Champhor 3x | سر جیکل شاک |
| Carboveg 30 | Ant Tart 30 | انسولین کے ٹیکے سے صدمہ |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Electricity 1M | صدمة ہونے کے باعث اعضاء کا کانپنا | Opium 200 | خاندانی الیہ سے |
| | | Platina 1M | شدید ترین دماغی صدمہ |
| سر | | | |
| Bryonia Alba 200 | (Belladonna 200) | سر درد (بے ہوش تھوڑی دیر کے لئے ہوش میں آئے چپے اور بے ہوش) | |
| (Natrum Mur 30) | Cal Phos 12x | کمی خون والے سکول کے بچوں کا سر درد (کمی حیض سے) | |
| Gelesimum 30 | (Argent Nit 200) | سر درد چکر (دبانے سے سکون) | |
| Abrotanum 30 | Aethusa 30 | بچہ سر سیدھانہ رکھ سکے | |
| (Belladonna 200) | Helleborus 30 | سر سام (جیسے ماتھا پھٹ جائے گا) | |
| Belladonna 30 | (Apis Melf 30) | سر سام (غٹوگی کی حالت میں چھین) | |
| Thea 3X | Yacca Fila 3X | مسلل سر درد | |
| (Glonine 30) | Lachesis 30 | سن یا س میں سر درد۔ (ماہواری نہ ہونے سے یا دھوپ میں گھومنے سے) | |
| Belladonna 200 | (Lachesis 200) | (سر درد ضدی دوسویں دن سونے کے بعد) | |
| Silicea 30 | Psorinum 30 | سر درد مزمن | |
| Rauwolfia 30 | Glonine 30 | سر درد ایسا محسوس ہو سر پھٹ جائے گا۔ | |
| Rauwolfia 30 | Canabus Ind 30 | سر کی چوٹی بھی کھلتی بھی بند ہوتی محسوس ہو | |
| Rauwolfia 30 | Carbolic Acid 30 | شدید سر درد کھلی ہوا میں لائق اور گرمی اور بند کمرے میں اضافہ۔ پیشانی کے ساتھ ساتھ بازو کا احساس | |
| (Glonine 200) | Lachesis 200 | (سر کی چوٹی میں بوجھ اور بازو کا احساس۔) (جیسے ماتھا پھٹ جائے گا) | |
| Gelesimum 30 | Bryonia 30 | سر درد نزلہ وی | |
| (Coculus Ind. 200) | Ignitia 200 | Kali Brom 200 خالی پن کا احساس سر اور دیگر اعضاء میں (مزمن) | |
| Apis Melf 200 | Helleborus 200 | تکلیف میں سر ادھر ادھر ہلاتا رہے | |
| Glonine 200 | Argent Nit 200 | سر بہت بڑا محسوس ہو | |
| (Fluoric Acid 30) | Colocynth 30 | پیشانی کا درد آگے جھکنے سے (پیشانی سن ہونے کا احساس) | |
| Gelesimum 3x | Passiflora Q | سر درد کے لئے | |
| Taraxicum 30 | Nux Vom 30 | سر درد معدہ کی خرابی سے | |
| (Tubercionium 30) | X-Ray 30 | سر درد (ضدی) | |
| Usnea Barbata 3x | Coculus Ind 30 | مابوس کن سر درد ہو | |

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|--|
| Vit B2 | سر درد چہرہ کی اعصابی شکایات | Stellaria Media | سر درد صبح کے وقت بائیں طرف پیشانی کا |
| Ephedra Vulg. Q | سر درد شدید تھائیرکسین ہارمون کی خرابی سے | Coxsackie 200 | سر درد انگلشن کے بعد کی حالات |
| Asterias Rub 3x | سر درد پیچھے کا سر گرم جیسے ارد گرد کی ہوا گرم | Vit B6 | سر درد جیسے کپٹی اور پیچھے کا ککراؤ |
| Lachesis 200 | سورج کی شعاعوں سے سر درد | Ruta Grav 200 | سر درد باریک بینی سے |
| Asafoetida 30 | سر درد اعصابی سفلیٹک | Zingiber 200 | معدے کی خرابی کی وجہ سے سر درد |
| Kali Ars. 200 | سر درد (لوبلڈ پریش سے) | Staphysagria CM | سر درد بڑا گوشت کھانے سے |
| Pulsatilla 200 | سر درد گھومنے والا | Phellandrium 30 | سر درد موٹی آواز اور روشنی برداشت نہ ہو |
| Ambra 200 | سر درد جیسے کاٹنا ہو | Quercs Gland 3x | سر درد صبح جاگنے پر ہو |
| Heper Sulf 1M | سر درد دائیں کپٹی پر سورج کرنے والا | Cochleria A. 3x | سر درد ناقابل برداشت ہو |
| Colocynth 30 | سر درد پیشانی کا | Chamonila 30 | سر درد سے واویلا |
| Alumina 30 | سر درد بوجہ قبض | Guarana 3x | سر درد لگا تار ہو۔ |
| Nux Mos 200 | سر درد دبانے سے اتفاق | China 200 | سر درد پھاڑنے والا۔ سرخی |
| Mer lod Fla 30 | سر درد اور چھالوں سے دھانپنے زخم | Spigela 30 | سر درد میں ایسے محسوس ہو کہ پیشانی پھٹ جائے گی |
| Fagopyrum 30 | سر درد جیسے آنکھیں باہر کھینچی جا رہی ہیں | Ailanthus Q | سر سام۔ کمزوری |
| Aymal Nit. 3x | سر درد بے چینی جیسے کچھ ہونے والا ہے | Geranium Rob Q | سر درد اور چکر خوف |
| Juglans Reg. Q | سر درد احساس کہ سر ہوا میں اڑ رہا ہے | Phosphorus 30 | سر درد جلن وار سر کے پیچھے ٹھنڈک کا احساس |
| Melilotus Q | سر درد ناک سے خون بہنے سے اضافہ | Saponaria 30 | سر درد پلکوں کے نیچے دھڑکن |
| Bacterium Coli 200 | سر درد دباؤ والا | Niccolum 30 | سر درد جیسے کسی نے ناخن گاڑ دیا ہو |
| Camp 3x | سر درد جیسے سر کے گرد پٹی باندھی ہوئی ہے | Fer. Met 30 | سر درد دانٹوں کی طرف پھیلے |
| Erigeron Can 30 | سر درد کانوں میں گھنٹیاں بجیں | cis Aconatum Acid 30 | سر درد آنکھوں کے پیچھے |
| Tuberclonium 1M | سر درد جیسے لوہے کا کڑا سر کے گرد بندھا ہوا ہے | Nat Pyru 30 | سر درد صبح کے وقت اضافہ |
| a-Lipoicum Acid 30 | سر درد مزمن ہلکا ہلکا خلیاتی انزائم سسٹم کو باقاعدہ بنانے کے لئے | | |
| Cortisone 30 | سر پیشانی کا درد جو آنکھوں کی پٹی میں ٹھہر جائے دائیں طرف | | |
| Folliculinum 30 | سر درد بھراؤ کے ساتھ سرخی مائل یا زرد چہرے کے ساتھ لیکن اعضاء میں سردی کے احساس کے ساتھ سر درد اور نزلہ بہت زیادہ اخراج کے ساتھ ہو درحقیقت ماہواری سے پہلے | | |
| Zinc Met 200 | سر درد کے ساتھ آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جاتا ہو۔ | | |

| | | | |
|----------------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| Cinnabaris 12x | چہرہ اور پیشانی کی ہڈیوں میں پرانے زلے کی وجہ سے درد | | |
| Kali Sulf 30 | سر درد حرکت سے بڑھے کھلی ہوا میں آرام۔ سر درد آنکھوں پیشانی سر کے چاروں طرف پھیلے سر میں تنگی محسوس کا احساس | | |
| Aegle Folia 3x | دماغ سورا۔ بلند پریش شدت کا سر درد۔ شام کے وقت پیشانی سے حرارت۔ یہ جلن کچھ کھالی لینے سے کم ہو۔ | | |
| Onosmodium Q | پیشانی اور پشت میں دھیمی دھیمی دباؤ والا درد بائیں طرف۔ صبح چلنے پھرنے سے اضافہ | | |
| Tarentola His. 200 | سر درد جیسے ہزاروں سوئیاں دماغ میں چبھ رہی ہیں۔ بہت حساسیت شور سے اضافہ | | |
| Paris Quad | سر درد ایسا محسوس ہو کہ کھوپڑی پیچھے سے کھینچی جا رہی ہے اور ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے | | |
| Mer. Preci Rub 30 | سر درد جیسے سیسہ بھر دیا گیا ہو بھاری پن اس کے ساتھ کان بہنا | | |
| Myosotis Arv. Q | سر درد کچھلی جانب خصوصی طور پر انفکشن کے دوران کھانسی سے پڑھ جائے | | |
| Bursa Pastoris 30 | سر درد پیشانی کا شام کے وقت اضافہ۔ صبح کے وقت آنکھوں میں مٹی کا احساس | | |
| Niccolum Aceticum 30 | سر درد رات کو بڑھ جائے بے سکون نیند بار بار جاگنا | | |
| Cal. Lac. Phos 1x | سر درد اور تھکے باری باری | | |
| آدھے سر کا درد | | | |
| Sanguinaria 6 | Pronus Spin 6 | سر درد دائیں طرف کا | |
| Spigela 30 | Thuja Off 30 | سر درد بائیں طرف کا | |
| Tongo 6 | Vert Alb. 30 | سر درد اعصابی | |
| Gelesimum 200 | سر درد دماغ کی تہ تک | Carbolic Acid 30 | چھوٹی عمر کے بچوں میں آدھے سر کا درد |
| Iris Vers 30 | سر درد صغیر کا حملہ کھینچی تے | Actea Race 200 | سر درد گردی میں پیچھے کی طرف |
| Alumina 30 | سر درد جب بھی نزلہ ہو یا سردی لگے | Sepia 200 | سر درد قبض اور حیض |
| Broynia 200 | سر درد صغیر ادوی | Ipecac 200 | سر درد متلی کے ساتھ |
| Solanum Nig. 30 | درد حقیقہ بہت کی متبادل علامات کے ساتھ۔ کراچی شفا | Agaricus M 200 | سر درد پیشاب نہ کرنے کی وجہ سے |
| Chinhydron 30 | درد حقیقہ مشقت سے موسم سے حساس | Nat Mur 200 | BP کم درد حقیقہ |
| Sinusitis 200 | درد حقیقہ مزمن سائینوسائٹس | Serotonin | درد حقیقہ دماغی اشتہال سے |
| Cimicifoga 30 | سر پر سیاہ بالوں کا احساس جیسے ڈھانپا ہوا ہے اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے | | |
| Chionthus 3x | آدھے سر کا درد تیز ابیت اور جگر کی وجہ سے شوگر کے بعد سر درد ویرقان متلی | | |
| Psoratum 200 | درد حقیقہ نکراؤ کا احساس اندرونی بے سکونی چہرے پر کڑکے والے کا احساس | | |

| چہرہ | | |
|-------------------------|------------------|--|
| Sepia 30 | Oleum Jac 30 | مستورت کے چہرے کے بال |
| My Gal 30 | Agaricus 30 | چہرے کے عضلات میں تشنج / انٹن / پھڑکن |
| Belladonna 30 | Mag Phos 30 | چہرے کے کا درد Fer. Met 30 |
| (Nat Mur 200) | Cal Phos 200 | چہرہ بے رونق یا سن بلوغت میں دانے |
| Abrotanum 30 | Nat Mur 200 | چہرے پر جھریاں |
| Cal Carb 200 | (Arg Nit 200) | Zic Met 200 (چہرہ سر جھایا ہو) // // |
| Abrotanum 200 | Lycopodium 30 | // // |
| Aster Rub 3X | Berbars Aquil 3X | چہرے پر کیل مہا سے چھائیاں |
| Hep Sul. 3x | Bromium. 3x | // // // // |
| Nat Mur 3x | Croton Tig. 200 | // // // // |
| Cal Phos 6x | China 3x | چہرہ پیکا ہوا ہو |
| Mer Sol. 30 | Ars Alb 30 | چہرے پر کیل مہا سے، چھائیاں |
| Ars. Alb. 200 | Lyco 200 | چہرے پر چھائیاں |
| Badiaga 30 | Sepia 30 | (چھاتی اور پیٹ پر ذین کی رنگ جیسے داغ) حمل کے دوران بھی |
| (Ignatia 30) | [Iodium 30] | سانولے چہرہ کا رنگ صاف کرے [شدید بھوک] |
| Agaricus 30 | Kali Phos 30 | چہرے پر پھڑکن |
| Medusa 30 | Ars. Alb. 30 | چہرے پر سوجن |
| Causticum 30 | Asafoetida 30 | چہرے پر خارش |
| Borax 30 | Graphites 30 | چہرے پر کڑے کا احساس ہو |
| (Hep Sulf 200) | Silicea 200 | چہرے کے زخم ہوں۔ |
| Aconite 30 | Sulphur 30 | زلہ جنے سے چہرہ کا درد |
| Eupharbium 30 | Plumbum 30 | سن یا اس میں چہرے پر کیل مہا سے چھائیاں |
| Saracenia 30 | Variolum 6 | چہرے کی شکل بگڑ جائے داغوں وغیرہ سے |
| Ars. lod. 30 in failure | Radium Brom 200 | چہرہ کے دانے |
| (Silicea 12x) | Cal Flour 12x | اگر کیل مہا سے اپنے نشان چھوڑ جائیں ان کو مٹاتی ہے (بچوں کے چہرے پر خون کے نندہ دار خون چھالے) |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| Mag Phos 200 | Colocynth 200 | Anagalis 30 | چہرے کا عصبی درد |
| (Aconite 200) | Zinc Valeria 30 | | (اعصاب تنگ کرنے پڑیں) |
| Apis Mil 200 | Heper Sulf 200 | | چہرے اور ہونٹ پر سوجن ہو |
| Hellebour 200 | (Hep Sulf 200) | | چہرے کا داو (عام پکنے والے مہاسے) |
| Chinin Ars. 30 | Sarsaparilla 30 | | وقت سے پہلے بڑھاپے کے ایثار |
| Juglans Relig Q | Kali Brom 3x | (Staphylococcus) 200 | چہرے پر کیل مہاسے |
| Belladonna 30 | Rauwolfia 30 | | چہرہ کی جلد خشک ہو کان اور چہرہ کا کچھ حصہ سرخی مائل |
| Secale Cor 200 | Pulex 200 | | چہرے پر جھریاں (بوزھوں جیسی) |
| Cal Carb. 200 | Arg. Nit 30 | | چہرے کی ہڈی میں درد |
| Radum Brom 200 | Bacilinum 200 | | چہرے کی دق کے لئے |
| Thuja CM | کیل مہاسے موہکے | Vinca Mines Q | چہرے کا ایگزیمیا |
| Nat Mur 200 | سن بلوغت میں کیل کانٹے | Silicea 200 | بندری کی شکل کی مانند پچکا ہوا چہرہ |
| China 3x | چہرہ زرد دکھائی دے | Do | چہرے کانوں جھڑوں میں درد |
| Spigela 30 | بائیں طرف چہرے کا درد ہو | Kalmia 30 | دائیں طرف چہرے کا درد ہو |
| Bovista 30 | عورتوں کا چہرہ میک اپ سے خراب ہو | Castoreum 30 | چہرے پر قتل ہوں |
| Folliculinum 30 | چہرہ پر مہاسے اور گریسی کا اخراج | China 200 | چہرہ بالکل سیاہ ہو |
| Cimicifoga 30 | چہرے کے داغ دھبے | Causticum 200 | چہرے پر خارش ہو |
| Sepia 1M | حمل کے دوران چہرہ متورم چھائیاں ہوں | Carcinosin 200 | چہرے پر بار بار دانے نکلیں |
| Acetic Acid 30 | چہرہ پر پیدائشی نشان ہو | Croton 200 | جوانی کے کیل |
| Arg. Nit 200 | نوجوانوں کے چہرے پر چھائیاں ہوں | Platina 200 | چہرہ سن معلوم ہو |
| Mag Sulf 200 | چہرہ پر مسے ہو | Fragaria 3x | چہرے کی خوبصورتی کے لئے 3 ماہ استعمال کریں |
| Fer Met 200 | پچکے گال پیلا پن | Cyclamen 200 | چہرے پر کیل مہاسے دانے چھائیاں |
| Cinnabaris 30 | | | چہرہ اور پیشانی کی ہڈی میں پرانے نزلہ کی وجہ سے درد اور خراش |
| Nat Mur 30 | | | چہرے کا پیلا پن آسانی سے سردی لگے دماغی کوشش اور مشقت سے اضافہ |
| Causticum 200 | | | چہرے کی رنگت پیشاب کی تکلیف سے بدلے |
| Cicota 30 | | | چہرے کی پھنسیاں پیپ دار اکٹھی ہو جائیں اور پورے سر کو ٹوپی کی طرح ڈھانپ دیں۔ کھجلی دار دانے |

| | | |
|-------------------|------------------------------|---|
| Fagonia Q | | کیل مہا سے چھائیاں (طب) |
| Botulinum 200 | | لا اظہار چہرہ۔ فالجی کیفیت کے بعد جیسے ایک ماسک سا پہنا ہو |
| | | آنکھیں |
| Aconite Nap 30 | Belladonna 30 | آنکھوں میں سوزش ہو جائے تو فوراً |
| (Euphrasia 3x) | Merc Sol. 30 | آشوب چشم نزالاوی کیفیت کے ساتھ (دھندلا پن و پھولا) |
| Merc. Sol. 30 | Cal Flor 3x | آنکھ کا پھولا (دکھنے کے بعد) |
| (Canabis Stav 3x) | Cal Flor 3x | // // // |
| Silicea 30 | (Cal Flor 30) | آنکھوں میں خارش (پتوں پر گندے مادے کی تھیلی بن جائے) |
| Sulphur 200 | Pulsatilla 200 | آنکھوں میں درد سرخی (روشنی برداشت نہ ہو)۔ |
| (Belladonna 30) | Ruta Grav 30 | آنکھوں کے پردے سے خون بہے (آپریشن کے بعد) |
| Bothrops 30 | (Phosphorus 30) | آنکھوں کے پردے کی نالی کا ناسور |
| Silicea 30 | Florid Acid 30 | // // // |
| Sulphur 200 | Mer. Sol. 200 | آنکھوں کے پردے کی سوزش |
| Digitalis 30 | Graphites 30 | پلکوں کی سوجن |
| Florid Acid 30 | Silicea 30 | آنسو آئیں۔ نالی کی بندش سے |
| Silicea 200 | Hep.Sulph. 200 | آنکھوں کی پتلی کا زخم |
| Physostigma 200 | Belladonna 200 | ڈیلیوں میں درد |
| Gelesimum 30 | Phosphorus 30 | اعصابی درد |
| Nit Acid 30 | Asafoetida 30 | آنکھوں کی سفلیک نکالیف |
| Heper Sulf 200 | Psorinum 200 Intercurrent | چھرموٹے اوپر کی طرف مڑ جائیں سرخی نمایاں آنکھوں کی بھیا تک شکل۔ |
| Cal Carb 30 | (Silicea 30) | بلا ارادہ آنسوؤں کا گرنا (آنسوؤں کی تھیلی کا ناسور) |
| Heper Sulf 30 | Petroleum 30 | پلکیں ضائع ہوں / گرے یا پلکیں پھڑکین |
| Staphysagri 200 | Vert. Alb. 200 | آنکھوں کے ارد گرد سیاہ حلقے ڈھلوں میں گرمی دھند |
| (Silicea 30) | Cocus Cacti 30 | آنکھوں میں کچھ پڑے (دورم) |
| Argent Nit 30 | Graphites 30 | آنکھیں چسپیدہ ہو |
| Lac Felinum 200 | | سر دی لگ جانے سے آنکھ میں اچانک درد |
| | Spigela 30 | آنکھ میں اعصابی درد |
| Crotalis Hor 30 | | شوگر کے باعث آنکھوں کے تکلیف |
| | Pilocrpus 30 | آنکھوں میں گرمی و جلن دور کی نظر خراب |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| Ced Sulfi 200 | آشوب چشم مزمن مسلسل مواد | Lonicera Xy 30 | ایک پتلی پھیلی دوسری سکڑی |
| Natrum Mur 200 | احساس کراٹھیں ایک دوسرے طرف کھینچا جاتی ہیں | Physostigma 200 | آنکھوں میں جلن ریت کا احساس |
| Merc Cor 30 | آنکھوں کے اندر اور ارد گرد درد | Mezerum 200 | آپریشن کے بعد سخت اذیت |
| Mers. lod 30 | پتلی پر زخم | Pronus Spino 30 | ڈبیلوں میں گہرائی تک درد |
| Mag Carb 200 | آنکھوں کی پتلیوں میں زخم کے باعث پھولا | Asarum Euri 6 | آپریشن کے بعد آنکھوں میں شدید درد |
| Rhus Tox 200 | سونا بند کے آپریشن کے بعد آنکھ خراب | Lachasis 200 | آنکھوں میں خون اترے |
| Argent Nit 200 | آنکھوں میں پڑھنے سے سرخی | Ledum Pal 30 | آنکھوں میں چوٹ سے سرخی |
| Clematis Q | آشوب چشم ٹھنڈک سے حساس | Apis Mel 30 | آنکھ میں جلن درد |
| Natrum Mur 1M | آنکھوں سے الرجی کے باعث آنسو | Cinnabers 30 | آشوب چشم گندھا آئے |
| Lactic Acid 6x | آنکھ میں میں سوزش | Carbo Vespa 30 | آشوب چشم درد جلن |
| Borax 30 | پڑبال | Alteris Fer 6 | آنکھوں میں درد و دھندلا پن |
| Kalmia 30 | آنکھوں کی جھلی کی سوزش شدید کے ساتھ | Allium Cepa 30 | آپریشن کے بعد درد |
| Cal Sulfi 30 | آشوب چشم زرد مواد کے ساتھ | Strontia 30 | آنکھیں چیزیں خون میں لتھڑی محسوس ہوں |
| Aethiops Mineralis 30 | پلکوں کی سوزش روشنی ناقابل برداشت | Folliculinum 30 | آنکھیں آشوب چشم سوجن کے ساتھ |
| Flor Acid 30 | آنکھوں کی جھلی کا سوراخوں میں خارش | Cal Mur 30 | آنکھوں کے کورنیا میں رسولی |
| Thiocinimin 30 | آنسوؤں کی جھلی میں رکاوٹ کے باعث آنسو نہیں | Rauwolfia 30 | آنکھیں تھکی ہوئی بھاری درد و جلن |
| Colocynth 30 | آنکھ کا درد | Cal Carb 30 | آشوب چشم آنکھوں میں کچڑ۔ پتلی کا جالا |
| Carbo Sulfi 200 | آنکھیں دھکیں چکیں پیپ کے دھائے ٹکس آنکھوں کے اوپر گومڑ ٹکس جلن زرد خارش۔ چھچھکا اگیز یا گری۔ بوجھل دکن کا احساس۔ پانی بہنا۔ پٹوؤں کے چھوٹے چھوٹے دانے۔ پٹوؤں کا سوجنا | | |
| Silicea 200 | چوٹ کے بعد قرینہ میں گھاؤ ہو گیا ہو/ آنکھوں کے کورنیا میں السر ہو MTVI | | |
| Cal Carb 200 | آنکھیں سے سفید مواد آہستہ آہستہ بہے۔ مزمن انفکشن میں زردی مائل ہو۔ دباؤ اور تھکاوٹ | | |
| Aethusa 200 | آنکھوں میں زود حسی بہت پائی جائے پٹوؤں کے کنارے سوج جائیں۔ تکلیف کی شدت سے آنکھوں کی پتلیاں گھومیں۔ آنکھ نیچے کی طرف کھینچ جائے | | |
| Onosmodum 200 | قرینہ کی سوزش۔ ڈھیلوں میں گوشت کے لوتھڑے کی مانند جلن درد۔ رات کو ابتری | | |
| Ilex Aquifloiu Q | آنکھوں کی تھکاوٹ باریک بین سے شدید تکلیف ہو آنکھوں میں درد کی بجائے سرد درد | | |
| Stronti Carb 200 | آنکھوں میں درد سرخی۔ پانی بہنا یا آنکھ کھولنے اور بند کرنے سے تکلیف جلن۔ پڑھنے سے آنکھوں میں درد MTVI | | |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Guarea Q | آنکھیں دکھنا۔ دھیلوں میں چیرنے پھاڑنے والے درد۔ خاص علامت چیزیں اندھی دکھائی دیں۔ | | |
| Tarentola His 200 | دائیں طرف کی آنکھ متاثر دھند نظر کمزور مواد نکلے۔ بعض رنگوں سے نفرت اور کراہت | | |
| Syphlinum 1M | پیداہی آنکھیں دکھنا آشوب چشم بار بار ہونے والا۔ تپلی پرچوٹ اور درد | | |
| Conium 30 | آنکھوں میں پڑھنے سے درد (روشنی سے زردی پانی بہنا۔ لینے سے چکر) | | |
| Alumina 200 | آنکھوں کے چہرے کا سوجنا آنکھوں کا چپکنا۔ بوجھل موٹا ہونا۔ بینائی دھندلی | | |
| Cortisone 30 | آنکھوں کی پتلیوں میں درد اور تناؤ کنارے خشک معلوم ہوں | | |
| Mer. Acetate 30 | آشوب چشم جلن، خارش، رطوبت کی کمی، خشکی، گرمی | | |
| Kali Sulf 30 | زرد مواد کے ساتھ پونے آپس میں چپک جائیں خارش اور پانی پونوں پر دانے | | |
| Jequirity 3x | آنکھ دکھنا جو کمر کی وجہ سے ہو۔ تپلی کی سوزش۔ پیپ جیسا مواد خارج ہو | | |
| Tuberclonum 1M | بچوں کے کورنیا کے چھالوں اور زخموں کے لئے مخصوص | | |
| Natrum Carb 200 | آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے کھولنے پر نظر دھندلی۔ سوئیاں جھپتی ہوں اور ملن | | |
| Zinc Metal 200 | آنکھیں جلتی ہوں خارش ہوتی ہو پانی بہنا ہو۔ محسوس ہوا آنکھیں سر میں گھسی ہوں | | |
| Crotalis 200 | آنکھوں سے خون ہے۔ آنکھ کی رگت درد۔ سیاہی درد اور ملن چپے کی نے پانچ گھنٹے دیا ہو۔ نظر دھندلی۔ بھر کی بڑی کرنی۔ دو ٹکڑی برداشت نہ ہو چپکا رہتا | | |
| Rhus Tox 200 | آنکھیں کھولنے سے گرم گرم آنسو آنسوؤں کی تھلی میں رکاوٹ کی وجہ بھی | | |
| Mer Bi Iodatus 30 | آشوب چشم ملدھائے زخم کا احساس گندی بو | | |
| Saponaria 30 | آنکھوں کا درد روشنی برداشت نہ ہو آنکھ کے گولے کے اندر دباؤ | | |
| Vit B2 | آنکھوں کا درد سورج کی روشنی میں حرکت سے اضافہ | | |
| Physostigma 30 | آنکھ بند کرنے کی نااہلیت اور آنکھیں کھلی نہ رکھ سکے | | |
| Euphrazia 30 | Morning Sulphur 6a at Night Histamin 30 آنکھوں کی الرجی اور سرخی گرمیوں میں اضافہ | | |
| Aethiops Mineralis 30 | پلکوں کی سوزش روشنی نا قابل برداشت | | |
| Colibacillinum 200 | اوپروالی پلکوں کی سوجن پیشانی اور ڈھیلوں میں درد کے ساتھ | | |
| Clematis 30 | پلکوں کی سوزش۔ ٹھنڈی ہوا سے حساسیت | | |
| Thuja Offi 1M | پلکوں میں درد۔ کنارے چپکے ہوئے | Aegle Folia 3x | بالائی پلکوں میں سوجن |
| Kali Brom 30 | پلکوں کی سوزش درد کم یا نہ ہو۔ | Medorrhinum 1M | پلکیں گریں |
| نظر | | | |
| (Lycopodium 30) | Physostigma 30 | اندھرا نا (سیاہ دھبے) | |
| Kali Carb 200 | Phosphorus 200 | آنکھوں کے سامنے دھبے | |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Physostigma 6 | Ruta Grav 6 | قریب نظری از نزدیک کی نظر خراب ہو |
| (Arg. Nit 200) | Phosphorus 200 | دور نظری (دور کی نظر خراب ہو) |
| Silicia 30 | Bothrops 30 | دن کو نظر نہ آئے (روشنی میں) |
| Phosphorus 200 | Sulphur 200 | روشنی کے دائرے |
| (Gelesimum 30) Gelesimum 200 | (Hyocyamus 30) Causticum 200 | ایک کے دو نظر آئے (سرخ سرخ دھبے) |
| Aragallis 200 | Syphilinum 1M Intercurrent | |
| (Nux Vom 30) | Conium 30 | شب گوری (جگر کی جرابی سے) |
| Ruta Grav 30 | Euphrasia 30 | عینک اتارنے کے لیے |
| Ruta Grav 30 | Gelesimum 30 | ضعف بصر |
| Phosphorus 200 | Carbo Sulf 200 | بینائی کی ناڑی سکڑ جائے |
| Nat Sulf 200 | Arnica M 200 | چوٹ سے بینائی سے ختم |
| Nat Mur 30 | Petroleum 200 | نظر دھندلی |
| Vert Alb 30 | in failure Hyoscyamus 30 | آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑتی نظر آئیں |
| Pulsatilla CM | Aluminum Silicate 30 | نظر کمزور دھندلی تھکاوٹ سے ابتری |
| Nat Mur 1M | Cup Met 1M | بچہ جننے کے بعد عورت آندھی ہو |
| Cal Flor 30 | Raphanus 30 | آنکھوں کی دکن بصارت روک دے |
| Agaricus 200 | Belladonna 30 | آنکھوں کے سامنے شعلے |
| Ruta Grav 30 | Salolum 6 | ضعف بصر کے باعث آنکھوں کے سامنے دھبے اڑیں |
| Gelesimum 30 | Alumina 30 | نظر دھندلی زلہ سے |
| Physostigma 30 | Silicea 30 | نزدیک کی بینائی کمزور |
| Ambra Gri 200 | Lilium Tig 200 | قریب نظری / بینائی کی خرابی نظر نہ آئے |
| Lithi Carb 200 | Kali Carb 1M | انزال سے بینائی کمزور |
| Saccharum Off 200 | Grindelia 30 | اندھیرا کر کے نہ سو سکے |
| Dubosia 30 | Cyclamen 200 | حیض کی خرابی سے نگاہ کمزور |
| Ranun Bulb 30 | Physostigma 30 | رات کو بجلی کی روشنی میں نظر نہ آئے |
| Aurum Met 200 | Merc Sol. 200 | ویڈنگ کرنے والوں کی نظر خراب ہو |

| | | | |
|------------------|--|---|--------------------------------------|
| Bovista 200 | اچک نرو کے خشک ہونے سے اندھا پن | Sambucus 6 | آنکھیں بند کرنے پر مختلف شکلیں |
| Causticum 1M | آدھا دیکھے | Quassia 3 | بلا سبب مینائی کمزور ہو |
| Benzim dinit | RBC میں تبدیلی کے باعث مینائی دھندلی۔ رنگ نہ پہچان سکے۔ آنکھ کے پردے میں درم۔ دور کی مینائی کم | | |
| Sulphur 30 | روشنی سے خوف سرور (سیاہ دھبے) دن کا اندھا پن | | |
| Aurum Met 200 | روشنی برداشت نہ ہو یا کسی چیز کا اوپر کا آدھا حصہ نظر نہ آئے | | |
| Phosphorus 1M | نزدیک کی نظر خراب ہو یا رنگوں میں تمیز نہ کر سکے | | |
| Phellandrum 30 | آنکھوں کا دھیرا زرد۔ نظر کا کچھ حصہ کھچا ہوا۔ شفاف پردے کی ٹالیوں سکڑن | | |
| Cadmium Sulf 30 | قرینہ کا دھندلا پن۔ آنکھ کے نیچے نیلا دائرہ۔ رات کا اندھا پن | | |
| Phosphorus 1M | مینائی کا عصب (اچک نرو) کا سکڑنا۔ سیاہ دھبے تیریں | | |
| Jabrandi Q | ذرا سبب مینائی کا کام کرنے سے تھکان۔ ہر چیز دھندلی۔ نزدیک نظری۔ کالے پردے کی سوزش۔ سرور۔ چکر۔ مٹی۔ سفید دھبے۔ گرمی لگنا۔ لکڑیوں کے پھولوں میں جوش ملن۔ | | |
| Carbo Sulf 30 | پیدا آئی مینائی نہ ہو۔ روشنی سے زود حس۔ نظر کمزور۔ رنگوں کی پہچان کا فقدان | | |
| Phosphors 1M | بادلوں کی چمک سے مینائی جاتی رہے / اپریشن کے بعد آنکھوں میں خون اترے | | |
| موتیا بند | | | |
| (Causticum CM) | Cal Flor CM | موتیا بند (ابتدائی یا سبز رنگ کے دھبے) | |
| Ocimum 30 | (Phosphors 30) | کالا موتیا (سبز موتیا) | |
| Silicea 30 | Phosphorus 30 | // // // // | |
| Kali Phos 6x | Gelesimum 200 | // // // // | |
| (Kali Sulf 30) | Cal Flor 30 | شوگر یا (خون کی خرابی سے) موتیا بند دھندلا پن | |
| Mag Carb 30 | آنکھوں میں زخم۔ موتیا بند | Napthaline 30 | موتیا بند دھندلا اور نقطے |
| Carboanimls 30 | بوڑھوں کا موتیا بند | Asarum Euro 30 | آنکھوں کے دھندلے پن موتیا بند کے لئے |
| Causticum CM | موتیا بند اترنا شروع ہو | Zinc Sulf CM | موتیا بند اتر چکا ہو |
| پپوٹے | | | |
| Borax 30 1st | in failure Pulsa 30 | پپوٹے دانے دار پگھلیں اندر کی طرف مڑ گئی ہوں۔ زخم نکلا پپوٹا اندر کی طرف مڑا ہو | |
| Zinc Met 30 | Bromium 30 | گھٹنی یا سخت دانہ | |

| | | |
|------------------|--|---|
| Rhus Tox 200 | Graphites 200 | پپٹوں میں دانے |
| Gelesmum 200 | (Agaricus 200) | پپٹے بھنوں (پچڑکیں۔ پندولم کی طرح گھومیں) |
| Nat Mur 200 | Graphites 200 | پپٹوں کی سکری (سرخ ورم چھالے گھرے) |
| Conium 30 | Staphysagria 30 | پپٹوں میں گانٹھیں |
| Kali Bic 30 | پپٹوں کے نیچے گوڑ۔ گوڑ کے لئے | Cal. Flor 30 |
| ہینگاپن | | |
| Gelesmum 200 | (Cicota Versa 30) | ہینگاپن (چوٹ سے) |
| Gelesmum 30 | Cyclamen 30 | بھنگاپن۔ نظریٹری قریب نظری |
| بھویں | | |
| Kali Carb 30 | بھوں کے بال گریں | Ars. Iodatum 30 |
| کان | | |
| Phosphorus 200 | (Crotalis 200) | کان سے خون بہے (آوازیں شدت سے محسوس ہوں) |
| Graphites 200 | Petroleum 200 | کانوں میں خشکی ہو |
| (Hep Sulf 200) | Silicea 200 | کان کا پھوڑا، پردہ پھٹ جائے (بدبودار پیپ کا اخراج مردہ کی سی ہو) |
| Aurum Mur 30 | Silicea 30 | کانوں کے پیچھے پھوڑا |
| (Pulsatilla 200) | Silicea 200 | کان کا بہنا (گاڑھا موو) |
| (Psorinum 200) | Silicea 200 | گندی بدبودار پیپ |
| Pulsatilla 30 | (Kali Mur 30) | بچے کے کان کا درد، بلجائیں (کان بچے اور درد کریں۔ پردے کا پھٹ جانا۔ شور) |
| Ars. Alb. 200 | Silicea 200 | کان کے غدود کا زخم |
| Picric Acid 30 | Merc Sol. 30 | نالی کے اندر پھوڑا (درمیانی کان میں باافراط پتلی خراش دار پیپ۔ گلے کے غدود متورم۔ سننے میں وقت) |
| Pulsa 200 | Mer. Sol 200 | کان باہر سے متورم ہو بیرونی کان پر خراش |
| Aurum Met 30 | ضدی قسم کے کان کا بہنا | Elaps Coralli 30 |
| Floric Acid 30 | کھلی روئوں کانوں میں خراش یا معقن مواد | Zinc Met 200 |
| Croton Tig. 200 | کان کا بہنا کھلی کے ساتھ | Kali Bic 30 |
| Lactic Acid 6x | کان میں سوزش | Colchicum 30 |
| | | جب خسرو کے بعد دردنگی کے ساتھ پیپ نکلتی ہو |

| | | | |
|---------------------------|--|---|----------------------------------|
| Asafoetida 30 | کان کا اخراج سفلیک | Streptomycin | کان میں آوازیں |
| Tarentola His 30 | اچانک درد ریگنے والا ہچکے کے ساتھ | Cal. lod 3x | کان میں گومڑ |
| Mag Poly Umbo | کان گرم ہونے کا احساس حالانکہ ایسا نہ ہو | Opium 3 | کانوں میں شدید گرج ہو |
| Sulphur 200 | کان کی سرخی اور پیپ | Arg. Nit 200 | کانوں میں کھجلی ہو |
| Thuja Off 1M | کان میں دانے گومڑ پرانا زخم | Agaricus 30 | سردی سے کان کا متورم ہو |
| Conium Lotion | کان میں میل ڈالیں | Phytolacca 200 | کانوں میں نکتے وقت درد |
| Serum Anti Cool Bery 1M | شیر خوار بچوں کے کان میں درد | Valeriana 200 | سرد ہوا کے جھونکے سے کان درد |
| Cal Iodatum 20 | کان کی سوزش Ear Drum میں سوراخ | Tellurium 6 | کان بہنے سے تکلیف |
| | | Tuberclonium CM | اندرونی کان کی مزمن سوزش اور درد |
| Guaiacum 30 | کان درد موٹی گزرنے جیسے درد کے احساس کے ساتھ خاتمہ | | |
| Mastoiditis Nosode | بیرونی کان کی بار بار سوزش کان سے اخراجات مخصوص | | |
| Argent Met 30 | کان کی ہڈی موٹی ہونے چھوٹی چھوٹی گانٹھیں علامات بڑھ کر کنسر کا باعث بنے | | |
| Capsicum 30 | اندرونی کان کی سوزش۔ بہنا۔ بیرونی درد۔ چھونے سے حساس انتہائی بد مزاج۔ اکیلا رہنا چاہے | | |
| Acetylosalicylicum Acidum | کان میں گھنٹیاں بجنا بہت کمزوری۔ خون کا سر کی طرف رخ ہو | | |
| Muellin Oil Q | کان سے سالوں خارج ہونے والی پیپ و مواد بند نہ ہو۔ بدبو۔ سخت درد۔ درمیانی کان میں ورم 2-3 قطرے کان میں ڈالنے سے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ | | |
| | | | |
| | | | |
| بہرہ پن | | | |
| (Mer Del 200) | Kali Mur 6x | بہرہ پن نزلاوی بوڑھوں میں یا اونچائی دے | |
| Merc Cor 30 | Asarum Euro 30 | // // // // | |
| Carboveg 30 | (Pulsatilla 30) | بہرہ پن بخاریا (خسرہ کے بعد) | |
| Tuberclonium 1M | Mephites 1M | بہرہ پن پیدائشی یا پرانا | |
| Thiosinamine 3X | Rose Dam 3X | کان کا پردہ موٹا سائی نہ دے۔ اعصابی خرابی | |
| (Baryta Carb 200) | Elaps Corilli 30 | بہرہ پن کے لئے (ٹائسلو کے بعد بہرہ پن) | |
| Amon Carb 30 | (Ailanthus 30) | بہرہ پن (مزمن بہرہ پن کے لئے) | |

| | | |
|------------------|----------------------|---|
| Lachesis 200 | Hep Sulf 200 | بہرہ پن یا ناک سے بہنے والا مواد دب جائے |
| (Silicea 30) | Lapis Albus 30 | بہرہ پن کان میں پیپ یا کان کے سوراخ میں دم (نزلاوی کان بند) |
| Helleborus 200 | Lycopodium 200 | کانوں میں ایسی آواز جیسے پانی ابل رہا ہے |
| (Anacardium 30) | Ambra 30 | اونچائی دے (مقعد میں ذات کا احساس) |
| Chinium Sulf 200 | Capsicum 30 | حمل کے دوران بہرا پن |
| Cabroanimls 200 | Cheiranthus Cheiri Q | بہرہ پن کے لئے جب بظاہر کوئی وجہ نظر نہ آئے |
| Petroleum 30 | Verbascum 30 | بہرا پن کسی بھی وجہ سے ہو |
| Gelesimum 30 | Kali Mur 30 | کانوں کے درم کے بعد بہرہ پن |
| Kreasote 200 | Agraphis 30 | حلق اور کان کے غدود میں درم اور بہرہ پن |
| Baptasia 30 | Cimicifoga 200 | (Allopathic) علاج سے کانوں میں آواز |
| Sulpher 200 | | کونین کے زیادہ استعمال سے۔ کانوں میں گھنٹیاں بھیج چک کے بعد |
| Viola Odorata Q | | بہرہ پن کان بہتے ہوں۔ جبین دار در دیں۔ چکر۔ کالے لوگوں کی دوا |
| Kali Sulf 30 | | کان بند قوت سائرس میں کمی۔ کان سے زرد رنگ کی بدبودار رطوبت۔ درمیانی کان میں خشکی۔ جھلیوں سے خون بہہ پردے موٹے۔ بہرہ پن نمایاں |
| ناک | | |
| Sulphur 200 | Causticum 200 | ناک میں خارش |
| Silicea 200 | Sanguinaria 200 | ناک میں پھوڑا |
| (Hep Sulf 6x) | Aurum Met 200 | (ناک کی ہڈی کا ناسور۔ بند اور گلی سڑے ہوئی۔ کلی ہوا میں بہا شروع۔ ٹھنڈے ذکی الحس۔ ناک سے پانی بہے) |
| Amon Carb 30 | (Sambucus 30) | دیرینہ ناک بند ہو (گھٹن والی کھانسی سوں سوں کرے۔ منہ سے سانس) |
| (Sticta 30) | Sambucus 30 | // // (ناک بار بار صاف کرے۔ شدید زکام ناک کی جڑ میں دباؤ) |
| Sanguinaria 30 | (Teucrium 30) | ناک میں غدد (بند) |
| Cal Flour 3x | (Agraphis 3x) | // // (ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو۔ گوشت کی وجہ ناک بند) |
| Lemna Mine 6 | Teucrium 6 | ناک میں سے۔ بد گوشت۔ دونوں نختوں کوڑھانپ۔ نتھنے بند |
| Pulsatilla 30 | Kali Bic 30 | ناک میں ریشہ یا سائینائٹس |
| (Kalic Bic 30) | Aurum Met 30 | ناک کے اندر زخم (خون آئے۔ پیپ بھی شامل بدبودار گاز عا موار۔ ناک کی جڑ میں بے سکونی سو گھنے کی حس ختم) پھوڑا |
| (Ars. Alb 30) | Mer Sol. 30 | ناک بہتی ہو۔ جلن سرد در۔ درد کی وجہ سے بیخوابی |

| | | |
|-------------------|-----------------|---|
| (Amon Carb 30) | Sambucus 30 | بار بار ناک بند ہو (بوند آئے) |
| Cal Carb 200 | Pulsatilla 200 | سوگھنے کی حس ختم (ناک کا گومز) گندی ہو آئے |
| Asafoetida 30 | Aurum Met 30 | نقٹے میں زخم |
| Cal Sulf 30 | Aurum Mur 30 | // // // |
| Alum Cepa 6 | Ars. Alb 6 | سوزشی مواد ناک سے ہے |
| Sticta 30 | Teucrium 30 | بار بار ناک صاف کرے |
| Floric Acid 30 | Cadmium Sul 200 | ناک سے بد بو |
| Silicea 30 | Kali Bic 30 | // // // |
| (Agaricus 30) | Silicea 30 | // // // (بغیر زکام ناک بہنا) ناک کی چوٹی سرخ |
| Vert Alb 30 | Lobelia 30 | ناک میں ہر وقت پاخانہ کی بو |
| Pulsatilla 200 | Cal Carb 200 | سوگھنے کی حس ختم |
| Sticta Pul 30 | Rauwolfia 30 | ناک متواتر بند چھٹکیں زیادہ گرم کرے میں داخل ہونے سے اضافہ |
| Sambucus 30 | Nux Vom 30 | نومولود کی ناک بند (گومز) |
| Aconite 30 | Sulphur 30 | ناک میں درد۔ بلیغم جتنے اور رکھنے سے |
| Vinca Mines 3x | Cal Flour 200 | ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو۔ گومز کی وجہ سے ناک بند سوگھنے کی حس ختم |
| Cal Flour 6x | Arundo 3X | ناک سوگھنے کی طاقت زائل |
| Sticta Pul 30 | Rauwolfia 30 | ناک متواتر بند۔ چھٹکیں بہت کم مواد گرم کرے میں داخل ہونے سے اضافہ |
| Mer Cor 30 | Dulcamara 30 | شیر خوار بچوں میں ناک بند |
| Sticta Pul 30 | Sinusitis | ناک کی ہڈی کا ناسور بد بودار مواد |
| Medorrhinum 1M | Mer Sol. 30 | پرانائزلہ لیس دار گاڑھا مواد۔ ورم اور بد بو |
| Cistus Can CM | Sanguinaria 3x | ناک میں پولی پس۔ نزلہ کے دوران ناک بند |
| Chromicum Acid 30 | Petroleum 30 | نقٹوں کا پھٹنا اور کھر ٹڈ بن جائیں |
| Carcinosin CM | Nux Mos 200 | لیٹنے سے ناک بند ہو |
| Syphlinum 1M | Kali Bic 30 | ناک پچکی ہو |
| Mag Mur 200 | Rheum 30 | ناک پچکی ہو اور درد |
| Aloes 30 | Borax 30 | ناک میں خشک جھلکے بار بار |
| Nux Vom 200 | Trobadium 30 | ناک کا کھانا کھاتے ہوئے ٹپکنا |
| Amon Brom. 30 | Carbolc Acid 30 | ناک سے بد بو سڑی رطوبت |

| | | |
|-------------------|------------------|---|
| (Amon Carb 30) | Sambucus 30 | بار بار ناک بند ہو (بوند آئے) |
| Cal Carb 200 | Pulsatilla 200 | سوگھنے کی حس ختم (ناک کا گومز) گندی ہو آئے |
| Asafoetida 30 | Aurum Met 30 | نتھنے میں زخم |
| Cal Sulf 30 | Aurum Mur 30 | |
| Allium Cepa 6 | Ars. Alb 6 | سوزشی مواد ناک سے بہے |
| Sticta 30 | Teucrium 30 | بار بار ناک صاف کرے |
| Floric Acid 30 | Cadmium Sul 200 | ناک سے بد بو |
| Silicea 30 | Kali Bic 30 | |
| (Agaricus 30) | Silicea 30 | (بغیر زکام ناک بہنا) ناک کی چوٹی سرخ |
| Vert Alb 30 | Lobelia 30 | ناک میں ہر وقت پاخانہ کی بو |
| Pulsatilla 200 | Cal Carb 200 | سوگھنے کی حس ختم |
| Sticta Pul 30 | Rauwolfia 30 | ناک متواتر بند چھٹکیں زیادہ گرم کرے میں داخل ہونے سے اضافہ |
| Sambucus 30 | Nux Vom 30 | نومولود کی ناک بند (گومز) |
| Aconite 30 | Sulphur 30 | ناک میں درد۔ بلغم جھننے اور رکنے سے |
| Vinca Mines 3x | Cal Flour 200 | ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو۔ گومز کی وجہ سے ناک بند سوگھنے کی حس ختم |
| Cal Flour 6x | Arundo 3X | ناک سوگھنے کی طاقت زائل |
| Sticta Pul 30 | Rauwolfia 30 | ناک متواتر بند۔ چھٹکیں بہت کم مواد گرم کرے میں داخل ہونے سے اضافہ |
| Mer Cor 30 | Dulcamara 30 | شیر خوار بچوں میں ناک بند |
| Sticta Pul 30 | Cal Phos 30 | ناک کی ہڈی کا ناسور بد بودار مواد |
| Medorrhinum 1M | Mer Sol. 30 | پرانازلہ لیس دار گاڑھا مواد۔ ورم اور بد بو |
| Cistus Can CM | Sanguinaria 3x | ناک میں پولی پس۔ نزلہ کے دوران ناک بند |
| Chronicum Acid 30 | Petroleum 30 | نتھنوں کا پھٹنا اور کھر ٹڈ بن جائیں |
| Carcinosin CM | Nux Mos 200 | لینٹنے سے ناک بند ہو |
| Syphlinum 1M | Kali Bic 30 | ناک چپکی ہو |
| Mag Mur 200 | Rheum 30 | ناک چپکی ہو اور درد |
| Aloes 30 | Borax 30 | ناک میں خشک چھلکے بار بار |
| Nux Vom 200 | Trobadium 30 | ناک کا کھانا کھاتے ہوئے ٹپکنا |
| Amon Brom. 30 | Carbolic Acid 30 | ناک سے بد بو سڑی رطوبت |

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Merc. Bliod 30 | ناک کی سوزش بہتی ہوئی۔ ناک سے پیپ | Hep Sulf 200 | ناک کی جڑیں درد بخشنا تا قبل برداشت |
| Eupharbium | ناک کا پھپھنے کے باوجود ٹھنکی کا احساس | Kali Mur 30 | ناک کی سوزش ٹھنکی اور لمبا پیپ کا پھپھنا |
| Cal Carb 30 | ناک و کان میں گومز | Orobicum Acid 30 | ناک کا بہنا بھرا ہوا |
| Carcinosin CM | ناک کی جڑوں کی بار بار سوزش اور درد | Fer Phos 30 | Sinus کا درد ناک کے نیچے ٹھنک ہو |
| Bovista 30 | ناک میں زخم ناک اور منہ کے گودوں کے عارضی زخم | | |
| Formica R 30 | ناک و زخم کا گومز سرجری کر کے نکالا جائے تو دوبارہ نمود کر آئے | | |
| Limna Mins 6 | ناک میں پیپڑیاں جو بدبودار ہو (ہڈی بڑھنے کی خاص دوا) | | |
| Eupharsia 30 | ناک سے پانی بہے اور آنکھوں میں سوزش پیدا کرے | | |
| Thuja 1M | ناک کا استورم۔ زخموں اور آنکھوں کو بھی متاثر کرے | | |
| Alumina 30 | نزاوا دی کیفیت میں ناک میں لپے ٹنگ مرے ہوئے چوئے کی شکل چھپوے | | |
| Lycopodium 30 | ناک بند۔ لپٹنے سے کھڑک بن جائیں اور ڈاٹ لگ جائے۔ منہ سے سانس لے | | |
| Thuja 1M | کھڑک۔ گاڑھا سبز مواد۔ پھنسیاں جھلکے اترا ضدی قبض۔ ہلکا سفید مواد قطروں کی شکل میں اپریشن کے بعد ناک میں بدگوشت ہو۔ چہرہ یوں نظر آئے جیسے کیل جھائیاں۔ پرانا نزلہ۔ | | |
| Cina 3x | ناک میں انگلی پھیرنا۔ نیند میں دانت پیٹنا۔ بستر پر اچھلنا اور جھٹکے۔ پیٹ کیڑے جیسے گلے سے کوئی چیز باہر آرہی ہے | | |
| Argent Met 30 | ناک کی ہڈی موٹی ہونے کے باعث سانس میں دقت | | |
| Asafoetida 30 | ناک کی اعلیٰ کا ناسور مگنا سوزنا۔ انتہائی بدبو کے ساتھ مواد کا اخراج | | |
| Aurum Maculatum 30 | ناک میں گومز گودگی ڈنگ اور جلن جھلیوں کی سوزش و سرفخی | | |
| Nal Oxal. 30 | ناک کا بہنا بہت زیادہ حساس ہو غذائی پروٹین۔ فیئر۔ ہواؤں اور نمی والے موسم سے | | |
| Tuberclonium 1M Intercurrent | ناک کی پھنسیاں۔ شدید درد۔ بزرگی کی بدبودار پیپ کبھی کبھار بیماریاں ناک کی دق کے باعث ہوتی ہیں۔ | | |
| Arum Trifol 30 | ناک سے تیزابی رطوبت اخراج۔ خون کا اخراج۔ ناک کھرچنا۔ گردن اور کان کے غدود متورم | | |
| Eucalptus Q | کھوپڑی کے پیرے کی ہڈی والے حصے اور سوراخوں کے سامنے کا حصہ خراب۔ درد | | |
| Mer Bin Iod 30 | ناک کی ہڈی کی سوجن چوٹی سرخ بلغم جیسا مواد بقی جلیبیوں کی طرح | | |
| Sanguinaria 200 | Sinusitis (غلامس درد) | یہ درد غوا امروں میں ہوتے ہیں | دائیں امروں میں |
| Spigela 200 | Sinusitis (غلامس درد) | یہ درد غوا امروں میں ہوتے ہیں | بائیں امروں میں |
| (Alum Cepa 3x) | Sabadila 3X | دار و درجہ جھٹکے (منہ کمرے میں بھی) | |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| Cup Met 30 | Sabadila 30 | الرجی کے باعث چھینکیں |
| Agaricus 30 | Cycalmen 30 | چھینکیں زیادہ |
| Cinnabaris 30 | سائینوسائٹس پیپ پڑنا | Ars. Alb 200 |
| Nastrium Aquaticum 30 | | پھولوں کی خوشبو سے چھینکیں |
| Paris Quad Q | | گلے کی انگلیشن بخار۔ زخم کیچ دار |
| Hedera Helix 30 | | قوت سامہ کی خرابیاں خیالی بوجھ سے سڑی ہوئی |
| Oxalis Acetosella | | سائینوسائٹس سرد و تازہ ہوا میں افاقہ |
| Lemna Mine 3x | | قوت سامہ کی خرابیاں جیسے جیسے کوئی چیز سڑ رہی ہو |
| Sinusitis Nosode 200 | | قوت سامہ کا جاتے رہنا۔ بو۔ پیپ کی طرح کے ذرے |
| Dulcamara 200 | | بار بار ہونے والا سائینوسائٹس سرد و دھڑکن والا آگے کی طرف زیادہ |
| Sinusitis Nosode | | چھینکیں آواز کبھی موٹی کبھی ہلکی خنجرہ میں درد ٹھنڈی ہوا سے چھینکیں |
| Mercurius Cyanatus 30 | | سائینوسائٹس بار بار ہو۔ تباہ شدہ غلیوں کی تجدید کے لئے |
| | | سائینوسائٹس ناک سے کالے رنگ کا خون سانس سے بدبو آئے |
| گلا (Throat) | | |
| Aconite 200 | Belladonna 200 | ہر قسم کی گلے کی خرابی سوزش اور درد (MTVI Combination) |
| Causticum 200 | Arnica 200 | نزلہ بگڑ جائے چار ادویہ کا مجموعہ (Part I) |
| Mer iodat 200 | Phytolacca 200 | سوزش گلو بخار۔ خراش۔ زخم |
| Baryta Carb 200 | Causticum 200 or (Kali Mur 200) | نزلاوی کیفیت گلے کی خرابی (سفید گاڑھا کف) |
| (Lachasis 30) | Baptisia 30 | گلے کی تنگی (بائیں طرف زخم) بخار اور درد |
| (Arum Trifol 30) | Arg. Nit - 30 | مقررہ اور گانے سے گلا بیٹھے |
| Phytolacca 30 | Cantharis - 30 | گلے میں جلن |
| (Baryta Carb 30) | (Hep Sulf - 30) | گلا بار بار خراب (گلے متورم کھانا نہ کھایا جاسکے بخار زخم بھی) |
| (Causticum 200) | Phosphorus- 30 | گلا صبح بیٹھے |
| Phosphorus 200 | (Carboveg 200) | گلا شام کو بیٹھے (زخم سانس کی نالی تک بڑھ جائیں) |
| Causticum 30 | Ampelopsis 30 | گلا بیٹھ جائے۔ |
| (Kali Bic 30) | Nitric Acid - 30 | حلق میں زخموں کے لیے (مچھلی کے کانٹے کا احساس) |
| Kali Bic 30 | Mer. Cor - 30 | گلے کی کنڈی میں زخم |

| | | |
|-----------------|-------------------|--|
| Apis 30 | Lachesis - 200 | درم زخروہ |
| Hydratis 30 | Kali Bic - 30 | کیرا کرے |
| Berberis Vul 30 | Sanguinaria 30 | گلے میں کومڑ |
| Baryta Carb 200 | Gelesemum 200 | نزلی سے گھا خراب ہو پیاس نہ ہونہ میں خشکی ہوسر بھاری ہو |
| Fer Phos 6x | (Kali Phos 6x) | Silicea 6x Cal Flour 6x |
| Tuberculum CM | Carcinocin CM | گلے کی حساسیت بار بار خراب |
| Alumina 30 | Valeriana 30 | گلے میں دھماکے کا احساس |
| Mer Sol 30 | Euphrasia 30 | گلے کی انفلشن ناک بہتی ہو |
| Nux Mos 30 | Pneumococinum | گلا درد کرے۔ کھانسی |
| Cistus 200 | Influezinum 200 | نزلیہ زکام کھانسی گلا درد کرے |
| Penthorium 30 | Pyrogenum CM | نانسلز درد بخار |
| Stillingia 30 | Mer Del CM | درم گلو۔ سردی گلے |
| Anthraxinum 200 | Phytolacca 1M | گلے میں جلن غدود سخت ہو |
| Amon Carb 30 | Kali Iodid 30 | گلے میں کومڑ کھانسی |
| Gambogia 30 | Silicea 3X | گلے میں درد ٹوٹی ہوئی سوئی لٹکانے کے لیے |
| Belladonna 200 | Kali Iod CM | گلے میں کومڑ اور کھانسی |
| Tarentola H 200 | Cal Carb. 30 | گلے کا بیٹھنا بغیر درد کے |
| Nit Acid 30 | Alumina 30 | گلے کا بیٹھنا خشک اور کھانسی سے درد |
| Salmonella 30 | Polypus Laryngis | گلے کا بیٹھنا مزمن |
| Hepatica Tri | Stelling Sil. 30 | گلے کا بیٹھنا مرطوب موسم میں |
| Cepa 30 | Nicotinum Met. 30 | گلے کا بیٹھنا چھونے سے حساس |
| Chlorum 30 | Nat Pyru | گلے (لفٹ نوڈز) چھونے سے حساس |
| Alumen 200 | | گلے میں نزلیہ کرنے کے باعث نزلیہ۔ کھنی اشیاء سے گھا خراب |
| Kali Phos 6x | | گلے کا درد تشنج گلے میں زخم اعابدار تھلیوں کا گم گم کرین |
| Lachesis 200 | | گلا درد کرے شندی چیزوں سے افاقہ گرم چیزوں سے اضافہ |
| Mer. Acetate 30 | | گم رنگ بول نہ سکے سینے کے نیچے حصے میں دباؤ |

| | | | |
|------------------------|--|--|------------------------|
| Arum Trifol 30 | گلے میں خراش (غدد سوچے ہوئے اور ناک سے اخراج) | | |
| Diphtherotoxinum 200 | مخصوص گلے کا درد جو ٹھنڈی ہوا میں زیادہ ہو | | |
| Carcinoma Laryngis 200 | گلے کا درد بغیر عضو کے تلاش کے | | |
| Agraphis 30 | گلا درد کرے۔ ایڈیٹائیڈ غدد سوچے ہوئے ہوں | | |
| Hep Sulf 200 | گلا درد کرے زخموں کے لئے مخصوص ٹھنڈی چیزوں سے اضافہ گرم چیزوں سے اتفاق | | |
| Pix Linqua Q | درم زرخہ۔ نزلہ اور پھیپھڑوں کی سل۔ بلغم پیپ وار ہوا اور ذائقہ گندا۔ بایس تیسری پسلی میں درد | | |
| Mercus Cor- 1M | حلق میں آگ کی سی جلن۔ غدد کا سوجن ان کا پھیلنا | | |
| Wyethia 1x | لگاتار گلا صاف کرے۔ کھانسی کا تار ہے۔ سوزش اور سوجن کا احساس | | |
| Mag Carb 200 | گلے میں زخم حیض کے دوران جس کے ساتھ لیکوریا | | |
| گلہڑ | | | |
| Thuja 200 | (Iodium 200) | گلہڑ ((CM)) چاند کی چودویں کو دیں | |
| (Cal lod 30) | Fucus Ves.Q | گلہڑ ٹھائیرائیڈ کو محرک کرے (ٹوڑ پھوڑ کے عمل کو تیز کرے) | |
| Drosera 200 | سخت گھسیکا لمبا چوڑا موٹا | Spongia 200 | نرم گھسیکا |
| Fluoric Acid 30 | گلہڑ تنگی تنفس اندرونی گھٹن | Baryta lod | گلہڑ اسفنجی |
| | | Ephedra Vulg | گھسیکا شدہ سرد درد |
| Ferr. Iodatum 30 | گلہڑ ٹھائیرائیڈ کے توڑ پھوڑ کے عمل کو بہتر کرتی ہے | | |
| Hedera Helix 30 | گلہڑ ٹھائیرکسین کی مقدار کا بڑبڑانا گلہڑ کی اچانک سوجن گلے کا سخت ہونا۔ آنکھوں کے گوشے کا باہر آنا | | |
| Struma 200 | گلہڑ انفکشن کے بعد رکاوٹیں ٹھائیرائیڈ کے توڑ پھوڑ کے عمل کو محرک کرے | | |
| نگلتنا | | | |
| Baptasia 30 | ٹھوس اشیاء نگلتے وقت تکلیف | Baryta Mur 30 | نگلتے وقت درد |
| Lyssin 200 | سیال اشیاء نگلتے وقت تکلیف | Lachesis 200 | مائعات نگلتے وقت تکلیف |
| Botulinium 200 | شدید پیاس اور نگلتے میں وقت گلے سے مائعیات کے اخراج کے ساتھ | | |
| Folliculinum 30 | مائعات نگلتے وقت شدید درد دباؤ برداشت نہ ہو | | |
| ٹانسلز | | | |
| (Phytolaca 30) | Baryta Carb 30 | ٹانسلز پر درد (بلغمی ابھارا اور چھالے اور پیپ کے دھبے) سرجری سے بچاؤ | |
| Cal lod 6 | Baryta Carb 6 | درم اوٹمن | |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| (Psorinum 200) | (Baryta Carb 200) | ٹانسلز بار بار ہونے والے امزمن (درمیانی کان کا درم) |
| (Mer Sol 1M) | Baryta Carb 1M | // // // (سخت بدبو) |
| Belladonna 200 | Mer Sol. 200 | // // // |
| Cal Flour 30 | Kali Mur 30 | شدید درم درد زیادہ ہو تو Silicea 30 کی بجائے Heper Sulf 30 دیں |
| (Heper Sulf 30) | Carboveg 30 | اور Phytolaca اور Baptacia کی بجائے (شنوائی متاثر ہو) |
| Lycopodium 200 | (Lachasis 200) | مائعات سے تکلیف ہو (پپ بنے کا سبب۔ بائیں طرف کی سوجن۔ فالج کا سبب بنے) ٹانسلز جو ٹھیک ہونے میں نہ آئیں تو چار نو سو زکائسہ نزلہ والا دیں (Part I) |
| Baryta Carb 200 | Bacillinum 200 | ٹانسلز دق کی ہسٹری (سب سے پہلے) |
| Kali Phos 6x | Vinca Mines 6 | ناک کان کے غدود پر اثر ڈالے۔ ناک سے خون آمیز پپ دار مواد کا اخراج |
| Pyrogenum 200 | Gun Power 3x | عقوتی درم |
| Thuja 1M | Sanguinaria N 30 | ٹانسلز خشکی پتی رطوبت |
| Agariphus 3x | Kali Bic 30 | گلے میں پپ پڑنے کا رجحان۔ کو ابھی سو جا ہوا ہو |
| Mer Cor 30 | Alumen 30 | ٹانسلز اور جلد جلد زکام ہو۔ مزمن سخت |
| Lac Can 30 | Sulphuric Acid Lotion | ٹانسلز میں غراؤں کے لئے |
| Bromimum 200 | | ٹانسلز جب اپریشن سے نکال دیئے گئے ہوں۔ نزلاوی کیفیت کے بعد دوبارہ ٹانسلز کے لئے لیں |
| Hep Sulf 200 | | ٹانسلز شنوائی متاثر ہو۔ جسم سے کھٹی بو گلے میں پھانس کا احساس |
| Baptisia 30 | | ٹھوس اشیاء نگھنے سے تکلیف ہو۔ نالو پر نرم پیٹ کان کے غدود کا درم۔ بخار کے ساتھ گلا سو جا ہوا ہو |
| Amon Carb 30 | | ٹانسلز غدد رسو جے ہوئے ہوں۔ گلے سڑنے والے |
| Guaiaicum 3x | | شدید ٹانسلز گلا سرخ اندر سے جیسے روغن کیا ہو۔ گلا خشک درد شدید جلن سوزش |
| Streptococcinum 1M | | ٹانسلز نکالنے کے بعد کی تکالیف تیز بخار، درم گلو میں عمل انگیز کے طور پر |
| پہلے دن صرف Bacillinum 1M دوسرے دن 30 Baryta Carb کے ساتھ Kalil Mur 6x+ Nat Mur 6x Cal Flor 6x ہر ساتویں دن صرف 1M Baryta Carb اور دوسرے دن 1M Bacillinum 2 ماہ تک دیں انشاء اللہ شفا ہوگی | | |
| کن پیڑ | | |
| (Trifolium 30) | Parotidinum 200 | کالی کھانسی۔ کن پیڑ کے نو سوڈ (کن پیڑ کی خاص دوا) |
| Plumb Met. / Acet 30 | Pilocarpus 30 | کن پیڑ کے لیے |

| | | |
|--------------------|--|---|
| خناق | | |
| Spongia 30 | Bromium - 30 | خناق |
| Diphtherinum 1M | Mer. Cynat. 1M | خناق |
| (Respiration) سانس | | |
| Grindelia 30 | Lachesis 30 | نیند آنے سے سانس رکے۔ |
| Opium 30 | Nat. Mur 30 | سانس خرائے دار ہو |
| Apis 30 | Cal Carb 30 | گرمی لگنے سے سانس رکے۔ |
| Ars. Alb 30 | Silicea 30 | دھول سے سانس خراب ہو |
| Lachesis 200 | Spongia 200 | سونے سے سانس خراب ہو |
| Iodium 200 | Spongia 200 | سانس میں سٹی کی آواز |
| Iodium 200 | Cal Carb 200 | سانس پھولے (حمل کے دوران) |
| Cal Carb 30 | Nux Vom 30 | سرھیاں چڑھنے سے سانس پھولے |
| Bryonia 200 | Amon Carb 200 | // // // |
| (Cal Ars. 30) | Sumbul 3X | (سانس اکڑ جائے) |
| Carboveg 6 | (Laucareses 6) | آکسیجن کی کمی ہو (پھیپھڑوں میں ہوا کی موجودگی۔ سانس کے لئے حانیے) |
| Spongia 200 | Ptella 200 | لینے سے سانس رکے |
| Mer Carb 30 | Carbolc Acid 30 | // // // |
| Nux Vom 30 | Kali Phos 30 | سانس بدبودار ہو |
| Do | Amon Carb 200 | Nat Ars. 30 رات کو ناک بند منہ سے سانس لے |
| Rauwolfia Q | Kali Carb 30 | بند کمرے اور ز میں دوز گاڑی میں دم گٹھے۔ شام کے وقت زیادہ بے چینی کمرے میں دوز کرکڑی کے سامنے آئے۔ ٹھنڈک سے دم گھٹنا میں افاقہ ہو۔ ذرا سا کام کرنے سے تنگی تنفس |
| Ant Tart 30 | سانس بلغم سے رکے | Coca Q اوپچائی میں آکسیجن کی کمی سے طبیعت خراب |
| Baryta Mur 30 | پھیپھڑوں میں خون کی نالیاں تنگ | Antipyrinum 30 سانس جھٹکے سے |
| Nat Sulf 200 | تنگی تنفس مرطوب موسم | Thuja 200 بلغم سے سانس کی تنگی ہو |
| Thyrodinum 200 | کسی بھی وجہ سے سانس کی دقت | Mag Mur 30 کھاتے ہوئے سانس رکے / درد |
| Nat Oxal. 30 | تنفس کی سوزش پسینہ انڈروئیر پر پیلے نشان | Mag. Actet. 30 تنفس کی سوزش رات کو ہڈیوں میں درد |

| | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------|
| Triquinoyl | تھنسی کی سوزش اور دلے حصے کی توڑ پھوڑ کی بندش | Para Benzochinonum 30 | تھنسی تنفس دل پر دباؤ |
| Lycop 200 | معمولی محنت سے سانس کی تھنسی ہو۔ سانس کے اعضاء پر مضبوط اثر ڈالتی ہے | | |
| Nux Vom 30 | زیادہ کھانے سے تھنسی تنفس ہو۔ حمل کے دوران۔ کھانے کے بعد بھی | | |
| Lycopersicum 30 | تنفس کی سوزش گلے کا بیٹھنا گلے کو بار بار صاف کرے | | |
| Folliculinum 30 | چھاتی میں سوزش۔ نشتوں سے گریسی اخراج۔ کھانسی تازہ ہوا کے لئے لمبے گہرے سانس کی ضرورت۔ چھاتی میں دباؤ کے احساس کے ساتھ | | |
| Kali Iod 30 | صبح اٹھتے وقت دم گھٹے۔ بلغم جھاگ جیسا سینے میں پانی۔ نزله زکام کے بعد سینہ بلغم سے بھر جائے نمونیہ کے بعد سانس کی تکلیف۔ چلنے پھرنے سے سانس کی تھنسی | | |
| Quebracho Q | تھنسی تنفس ہلکی سی محنت سے جلد نیلی۔ پیلا اور نیلا ہونے کا رجحان | | |
| Mer. Preci Rub 30 | رات کو دم گھٹنے کے دورے بچنے کے لئے بستر سے اچھل کر باہر آ جائے | | |
| Kali Tellerium 30 | سانس سے لہسن جیسی بو (رال، زبان پھولی ہوئی) | | |
| چھاتی | | | |
| (Bryonia 200) | Ranunculus 200 | چھاتی میں درد (سانس لینے سے) | |
| Bacillinum 1M | Bryonia 1M | پسلیوں میں درد | |
| Bryonia 30 | (Ars Alb. 30) | استقاء چھاتی (نمونیا رات 12 بجے تھنسی تنفس) | |
| (Lobelia Inflata 30) | Phosphorus 30 | چھاتی میں بھراؤ کا احساس (سارا خون چھاتی میں بھر گیا ہے) | |
| Phosphorus 30 | (Peogen Chest) | Aurum Met 30 | چھاتی میں خون جم جائے |
| Bovista 30 | چھاتی بوجھل جیسے وزنی چیز چھاتی پر پڑی ہے۔ گہرا سانس نہ لے سکے | | |
| Kali Carb 200 | چھاتی میں پانی پڑ جائے | | |
| نمونیا | | | |
| Bryonia 200 | (Ipecac 200) | نمونیا (مٹی) | |
| Aconite 30 | Spongia 30 | پسلی چلنا (ڈبہ) | |
| Ant Tart 30 | Ars. Alb. 30 | نمونیا | |
| Bryonia 30 | Pulsatila 30 | ضیق النفس | |
| Hep Sulf 200 | Iodium 200 | نمونیا دن کا بخار سوکھاپن سانس اکت سے لے۔ گرمی برداشت نہ کرے محنت کی بحالی کیلئے | |
| Aconite 200 | Sulpher 200 | نمونیا میں رساؤ | |
| Ant. Tart 30 | (Phosphorus 30) | نمونیا سر میں پانی جمع ہو جانا (چھاتی بھاری) | |

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| Vert Veride 30 | نمونیا میں درجہ حرارت تیز معدہ کی انکس ملتی بھی | Squilla 6 | نمونیا کا حملہ ہو |
| Arum Trifol 30 | نمونیا کے ساتھ جلن اور سانس کی نالی میں دکن کا احساس | Spigela 30 | چھاتی میں سونیاں چھیننے کا احساس |
| Lobelia Inflata 6 | بچپن کے نمونیا سے برسوں چھٹکارا نہ ملے | Kali Mur 6x | چھاتی میں سیٹی کی آواز |
| Sanguinaria 30 | نمونیا میں صرف دائیں پیچھے دانتاثر ہو | Kali Bic 200 | پسیلوں کے درمیانی پٹھوں میں درد |
| Carboveg 30 | مزمن نمونیا بلغم کی رنگت بھوری ہو | Fer Phos 30 | نمونیا کے ساتھ اخراج خون |
| | | Calendula Q | نمونیا میں سینہ میں درد گرم پانی سے سکائی کریں |
| Lycopod CM | سبھی علاج نہ ہونے نمونیا ٹھیک نہ ہو یا ٹائیفائیڈ ساتھ میں | | |
| Lachasis 200 | نمونیا بگڑ جائے تنگی تنفس منہ خشک پیاس دم گھٹنا، ٹائیفائیڈ بھی ساتھ ہو | | |
| Klebsiella Pneumoniae | نمونیا کے بعد پلوریس یا شدید انفلشن کے بعد اخراجی نظام کو بہتر کرتی ہے | | |
| نزلہ وزکام | | | |
| Camphor 3x | Aconite 30 | نزلہ وزکام کے آغاز میں | |
| Kali Phos 6x | Fer Phos 6x | Kali Mur 6x | Cal Flour 6x Silicea 6x مائیکو کیمک نسخہ ساتھ میں |
| Kali Bic 30 | Nitric Acid 30 | گلے میں ریشہ گرنے سے نزلہ | |
| (Phos 200) | (Sulpher 200) | زکام سے محفوظ رہنے کے لئے | |
| Naphthline 3x | Grindelia 3x | ہوا کی نالیوں کی سوزش پہلی دوا | |
| Nat Sulf 200 | Nat Phos. 200 | Kali Sulf 200 | ذیابیطس کے مریضوں کی نزلہ کی تکالیف |
| Eupatorium 200 | Arnica 200 | (اگر ساتھ میں ہڈیوں میں درد ہو) | |
| (Kali Bic 200) | Cocus Cacti 200 | Heper Sulf 200 | اگر پرانا نزلہ دھاکوں کی صورت میں نکلے (ناک سے گندی بو) |
| Ars. Alb 30 | (Mer Sol. 30) | عام زکام کے لئے (بلغم زردی مائل) گرمی بے چینی اور جلن | |
| (Sabadila 3x) | (Allium Cepa 3x) | زکام بوجہ الرجی (گرم کمرے میں اضافہ۔ کبھی جسم ٹھنڈا کبھی گرم) ہے فیور | |
| Justica 3x | (Nat Mur 3x) | | |
| Nat Mur 6x | (Sabadila 3x) | نزلہ وزکام ہو (پھولوں کی خوشبو سے زکام) الرجی | |
| Nux Vom. 30 | Sinapis Nigra 30 | حاذ زکام۔ چھینکیں۔ پانی بہے جلن۔ ناک میں خشکی ہو یا تیزابی مواد کا اخراج۔ ہے فیور نزلہ ناک بہنے سے پہلے اسے روکتی ہے | |
| Penthorium 30 | عورت سن بلوغت پر پہنچنے ناک کی پشت میں نزلہ | Gelesimum 200 | نزلہ میں پتلی رطوبت اور سردی |
| Mer. Per. 30 | نزلہ سرد اور احساس کہ کمر کھڑے ہو جائے گا گرم چمکا چہرہ | Belles Perse Q | ٹھنڈی چیزیں یا ٹھنڈی غذا کھانے سے |
| Myrtillus 3x | نزلہ بخار سرد دروازہ نالیوں کی شکایات | Scilla Q | نزلہ Bronchial بلغم نکالنا مشکل |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Veronica 30 | نزلہ بننے والی ناک غدودوں کی سوجن۔ انگریزا | Baryta Oxal 30 | نزلہ مزمن گرمی سے اضافہ تازہ ہوا میں کمی |
| Vinca Mines | پرانا نزلہ پیپ کی بو | Heder Helix 3x | نزلہ کھانسی ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے |
| Kali Iod. 30 | پرانا نزلہ ناک کی سوزش | Amon Brom 30 | نزلہ آواز کا بیٹھنا سر کے گرد ہڈی کا احساس اعلیٰ درجہ جھلیاں زخمی |
| Populus Candi 30 | شدید نزلہ وز کام میں مفید ہے | Chlorum | نزلہ تنفس کے اوپر والے اعضاء میں درد اور گھٹن |
| Mer. Cum Kali 30 | بار بار زکام چہرے کا لقوہ | Eupharbium | پرانا نزلہ ایلو پتھک علاج سے۔ دائری کے حملے کے بعد |
| پھیپھڑے | | | |
| (Bacillinum 200) or (Tuberculonum 200) | | پھیپھڑوں کا کوئی بھی مریض سامنے آئے تو ان کی دفاع کے لئے | |
| Chelidonium 30 | Hep Sulf 30 | پھیپھڑوں کی بیماری قابو میں نہ آئے گلا متورم رہے | |
| Cocus Cacti 30 | (Spongia 30) | (بیماری کا تعلق دل سے ہو سانس آ رہے کی طرح چلے) | |
| Sulphur 200 or | Psorinum 200 | پھیپھڑوں کی بیماری کا تعلق انتڑوں اور جلدی امراض کے دبنے سے ہو | |
| Ars Alb 30 | Ant Tart 30 | پھیپھڑوں میں پانی بھرنا | |
| (Hep Sulf 200) | Kali Carb 200 | پھیپھڑوں کا پھوڑا (پیپ کارہجان) | |
| Silicea 200 | سین کی تکلیف ٹھنڈے پانی میں نہانے سے ہو | Sabadila 6 | سین کی بیماریوں میں نہ بخار نہ بیاس |
| Bufo 30 | پھیپھڑوں میں جلن دھڑکن گھٹن | Mephites 30 | کھاتے پیتے ہوا کی نالی کا منہ سکر جائے |
| Lauceroses Q | تشخی گدگدی کھانسی۔ پیتے وقت مائع گھے اور انٹریوں سے شور کی آواز آئے بلغم جھلی نما خون آمیز پھیپھڑے شل ہونے کا ڈر سانس کیلئے ہانپے | | |
| کھانسی (Cough) | | | |
| Squilla 30 | (Bryonia 30) | کھانسی سے چھاتی میں جھپن اور درد ہو۔ آنسو (سردیاں گرمی میں تبدیل ہو رہی ہوں) | |
| Drosera 30 | (Ipecac 30) | کھانسی دورے دار ہو۔ سانس پھولنا، چہرہ نیلا، کالی کھانسی | |
| (Ambra 30) | Causticum 30 | کھانسی آدھی رات کو آئے (آواز بیٹھ جائے منہ سے پانی نکلے) | |
| Conium 200 | Iodium 200 | کھانسی سے گلے اور چھاتی میں خارش | |
| Kali Carb 30 | Amon Carb 30 | گلے کی گدگدی سے کھانسی (سانس میں تنگی بوڑھے لوگوں میں) | |
| Nat Mur 30 | Eupharisa 30 | کھانسنے سے آنسو آئیں | |
| Kali Sulf 30 | (Drosera 30) | ہو پنگ کف (Whooping Cough) (انف شب کے بعد دم گھٹے اور تے) | |
| Cup Met 30 | Causticum 30 | ٹھنڈے پانی پینے سے کھانسی کو سکون۔ گلے کی خرابی سے بھی (کھانسنے سے پیشاب نکلے) | |

| | | |
|-------------------|---------------------|---|
| (Rumax 30) | Spongia 30 | خشک کھانسی |
| Ipecac 200 | Ant. Tart 200 | بلغمی کھانسی سینہ میں بلغم کی کڑکڑاہٹ۔ بلغم کی ایکائیاں اور تے |
| Kali Sulf 30 | Amon Carb 30 | سردی میں کھانسی (بلغم پیلا لیس دار) |
| Pulsatilla 200 | Cal Sulf 200 | زرد بلغم کا اخراج |
| Kali Carb 30 | Badiaga 30 | کھانسی بلغم کے ٹکڑے نکلیں |
| (Cal Carb 30) | Cyclamen 30 | بلغمی مزاج۔ (کھانسی بلغم) |
| Silicea 30 | Kali Sulf 30 | بلغم بکثرت |
| (Viola Tri 6) | Alumina 200 | بار بار گھٹکا مارے بلغم سے نجات کیلئے |
| Ars. Alb. 1M | or (Ars. Iodide 30) | (کھانسی خشک اور چھینکیں گرمی سے بڑھیں کی خون کے مریضوں میں) (رات کے وقت اضافہ) |
| Chelidonium 200 | Rumex 200 | شریچہ کی تبدیلی سے کھانسی۔ ضدی اور خشک گلے میں سخت کھلی۔ لیٹنے سے بڑھے |
| Spongia 200 | Drosera 200 | کھانسی میں کھانے پینے سے سکون |
| Coculus Ind 1M | Ipecac 1M | کھانسی میں تے آئیں۔ تشنج۔ |
| Mephites 30 | Solalium Cronus 6 | کالی کھانسی |
| Hipozatum 30 | Myosotis 3x | بلغم بکثرت آئے |
| Agaricus 30 | Oleum Santali Q | کھانسی کمزور لوگوں کی بلغم پیپ جیسی نکلے |
| Kali Hypo Phos 3X | | پرانا بروڈنکائس گاڑھا، بدبودار بلغم بعض اوقات بلغم کم سخت لیس دار |
| Bromium 200 | | خشک کھانسی نچلے جڑے کے غدود بڑھے ہوئے ہوں۔ لیٹنے سے چکرائیں |
| Syphilinum 1M | | رات کو نہایت شدید خشک کھانسی۔ ہوا کی نالی چھونے سے درد |
| Allium Cepa 30 | | زرد گلے میں گرنے سے کھانسی پیدا ہو یا کالی کھانسی بچے کو نچوڑ کر رکھ دے اپنا گلا پکڑے |
| Pulsatilla 200 | Alum Stava 6 | ٹی بی کی کھانسی |
| Narciscus 30 | Benzinc Acid 30 | سوزاک کے دہنے سے کھانسی |
| Ars. Alb 200 | Cina 30 | کھانسی ناک میں انگلی پھیرے |
| Manganum 30 | Hyoscayamus 30 | کھانسی لیٹنے سے زیادہ |
| Naphthine 30 | Acetic Acid 30 | دقی کھانسی |
| Bryonia 200 | Tuberclonum 1M | کھانسی صبح کو ہو جائے |
| Petrothydinum 200 | Rumex 200 | کھانسی سردی سے زیادہ ہو یا اخراج صرف دن کے وقت |

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|--|
| Zinc Met 30 | کھانسی حیض سے پہلے اور دوران | Amon Brom. 30 | کھانسی کے دورے گری سے کی اور سردی سے اضافہ |
| Sanguinaria 1M | گندی والی کھانسی | Pulsatilla 200 | کھانسی میٹھا کھانے سے زیادہ ہو |
| Mag Phos 6x | کالی کھانسی کہ لینا مشکل ہو | Arnica 200 | کھانسی کے ساتھ بلغم میں خون |
| Ars. Alb 30 | کھانسی موسم سرما میں زیادہ ہو | Silicea 30 | کھانسی بلغم نکلتے وقت ابکائیاں |
| Senecio 6 | حیض رکنے سے کھانسی | Proteus 200 | بوڑھوں کی کھانسی |
| Sticta 6 | لگاتار تھکا دینے والی کھانسی | Psorinum 200 | گھسنے میں بلغم کی چھوٹی گالی نکلتا |
| Fer Met 200 | کھانسی میں غذا کی قے | Iodium 30 | کھانسی موسم گرما میں زیادہ ہو |
| Hep Sulf 200 | بلغم کھڑکھڑاتی ہو لیکن نکلتا کچھ نہ ہو | Canchalague 30 | تشنگی کھانسی |
| Chamomilla 30 | کھانسی بچوں کی خیندہ آئے | Senega 3x | کھانسی بلغمی ہو/بروز نکالتے بگڑ جائے |
| Bismuth 30 | کھانسی خالی پیٹ زیادہ ہو | Lachasis 200 | کھانسی سوکرائنے سے زیادہ ہو |
| Agaricus M 30 | بلغم پیپ جیسی۔ کمزور لوگوں کی کھانسی | Kali Brom 30 | ایام حمل میں خشک کھانسی |
| Rhus Tox 200 | کھانسی وزلہ بخار کے ساتھ یا تبدیلی موسم سے | Belladonna 200 | کھانسی خشک ہو۔ بھوکے والی کھانسی |
| Carboveg 30 | کھانسی کے ساتھ بلغم کی قے | Pertussin 30 | تشنگ ہو کھانسی کے دورے۔ نزله وزکام |
| Guaiacum 3x | کھانسی بلغم سے گندی ہو۔ بلغم سے بھی ٹھن کا احساس | Paris Quad Q | کھانسی سبز بلغم صبح کے وقت زیادہ اخراج |
| Pix Liquida | کھانسی لیس وار بلغم | Stanum 30 | کھانسی مزمن ذائقہ میٹھا بلغم بکثرت |
| Kali Sulf 30 | کھانسی لیس دار پیلے پیپ کی طرح کے | Myosotis Q | کھانسی کثرت بلغم |
| Teucrium Serro 30 | کھانسی مزمن | Ichthylum 30 | کھانسی مزمن سخت خارش |
| Hepatica Tri 30 | کھانسی بلغم چیچا گاڑھا | Euclaptus Q | کھانسی جلدی خارش غدود کی سوجن |
| Tartarus Stib. 30 | کھانسی خراہٹ بلغم مشکل سے نکلے | Anisum Stellatum 30 | کھانسی ہلکی تشنگی اور بلغم بھی کم |
| Nicocodium 30 | کھانسی چھاتی میں سوراخ کرنے والے درد ہوں | Veronica 30 | کھانسی لگاتار کم بلغم |
| Hepatica Tri 30 | کھانسی خشک دھول اور کھانے سے اضافہ | Vit B6 | کھانسی بلغم پیلا اور زیادہ |
| Spongia 30 | خشک کھانسی دل کے عارضے سے تعلق۔ ترش اشیاء سے زیادہ ہو۔ گرم چیزوں سے آرام | | |
| Kali Carb 30 | کھانسی میں ابکائیں۔ ایتھن تشنگ کا خطرہ۔ اوپر کے پونے پھول جائیں | | |
| Solanum Xan Q | Horseness دوسری ادویات کی ناکامی کی صورت میں | | |
| Populus Candi 30 | کھانسی میں آواز کا بیٹھنا، خشک کھانسی، آگے جھک کر بیٹھنے سے | | |

| | | | | |
|--|--|---|-------------|--------------|
| Phosphorus 200 | کھانسی زرخہ میں دھول کا احساس۔ پانی پینے سے بڑھے | | | |
| Nux Vom 30 | کھانسی تبا کو نوشی سے زیادہ۔ صبح کے وقت دورے کی شکل میں | | | |
| Causticum 1M | کھانسی وقت پیشاب نکل جائے۔ پانی پینے سے کم ہو | | | |
| Phosphorus 1M | کھانسی موسم کی تبدیلی سے زیادہ یا کھاتے وقت جسم کا پنے | | | |
| Inula Q | زیادہ تر بلغمی جھلیاں متاثر ہوں ضدی قسم کی کھانسی | | | |
| Senega 6 | کھانسی ہوئے چھٹکیں اور کھانسی۔ یہ دوا بھیچرہوں کو اس وقت صاف کرتی ہے جب وہ بلغم سے بھر چکے ہوں | | | |
| Drosera 200 | کالی کھانسی سالوں ٹھیک نہ ہو۔ نصف شب کے بعد دم گھٹنے اور قے بھی / خسرہ کے بعد بھی | | | |
| Zinc Met 200 | کھانسی وقت پچھلے عضو کو کچل لیتا ہو یا کزوری پیدا کرنے والی کھانسی۔ مٹھائی سے اضافہ | | | |
| Arg. Met. 30 | بھیچرہوں کی کزوری۔ دائی کھانسی صبح کے وقت چھٹکیں۔ گلے میں پرندے کے پر کا احساس۔ کھانسی صرف دن کو | | | |
| Hydrocyanic Acid 1x 1drop | کھانسی / کالی کھانسی۔ بھیچرہوں کا فالتج پیشاب بار بار | | | |
| Lachesis 200 | کھانسی دم گھٹنے والی ہو یا کھانسی کے بعد دم خود | | | |
| Allium Stava 3x | کھانسی صبح کی اعضاء غصہ بلغم سے بھرے ہوں۔ سانس میں آوازیں آئیں۔ اونچی آواز میں کھانسی کے دورے۔ سگریٹ نوشی سے اضافہ | | | |
| دمنہ | | | | |
| Thuja 1M replacement | Tuberclonum 1M | دمنہ کا تعلق سوزا کی مادے سے ہو۔ دمنہ زندگی اخیرن کر دیتا ہے۔ تریاق سوزاک | | |
| ایلو پیتھک علاج سے دمنہ بگڑ جائے نزلہ کے عنوان میں دیا گیا نو سو ڈز کا نسخہ دیں ساتھ میں درج ذیل بائیو کیمک بھی دیں۔ Part - I | | | | |
| Cal Flour 6x | Silicea 6x | Fer Phos 6x | Kali Mur 6x | Kali Phos 6x |
| Aconite 1X | (Ipecac 1X) | دمنہ کا دورہ شروع ہونے پر (مزمین دمنہ جمع ہونے سے موم بدلنے پر مٹی گھٹن) | | |
| (Caladium 200) | Rhus Tox 200 | دمنہ اور پھوڑے پھسیاں باری باری | | |
| (Kali Carb 200) | Psoratum 200 | الرجک دمنہ ہو (دل کا دمنہ) | | |
| Senega Q | (Blata Ori Q) | دمنہ ہو (بلغم گاڑھا۔ مونامریض۔ بروٹکائٹس) | | |
| (Apis 30) | Lycopodiun 30 | دمنہ سانس کے لیے ہانپنا (دم گھٹنے سے آخری سانس معلوم ہو) | | |
| Bromium 200 | Pothos 200 | دمنہ گردوغبار سے ہو (نزلہ وز کام) | | |
| Kali Carb 200 | (Ars. Alb. 1M) | بدلتے موسم سے دمنہ آدھی رات کو (لینے پر سانس میں رکاوٹ۔ گھٹن) | | |
| (Eupclaptus Q) | (Pecten- 6) | دمنہ باقی ہو۔ | | |
| Squilla 30 | Wyethia 30 | دمنہ خشک ہو۔ | | |

| | | |
|--|--|---|
| Passiflora Q 60 drops | Blatta Ori Q 5drops | دمہ کے لئے |
| <p>(1) اوپر والا نسخہ ایک ہفتے تک دینے کے بعد Passiflora Q بند کر دیں اور روزانہ 10 قطرے بلاتا 4 دفعہ اور صبح نہار Sulfur 6x ایک ماہ تک دیں اور ساتھ میں Bacillinum 200 ہفتہ وار دیں اور ایک ماہ کے لیے (2) بعد سلفر بند کر دیں اور ہر 15 دن بعد Bacillinum 1M اور Psorinum 200 اور Blata 3x دن میں 3 دفعہ ایک ماہ (3) اس کے بعد Blata 6 دن میں دو بار اور ہفتہ وار Bacillinum 1M ایک ماہ تک دیں</p> | | |
| Convalleria Q | Ars. Idid 3x | قلبی دمہ |
| Kali Bic 30 | Ant. Tart 30 | پیسچرڈوں میں اجتماع بلغم ہوا اور اخراج بند سانس کے لئے ہوانا کافی۔ (مایوس کن) |
| Ars. Alb. 12X | Phellandrium 30 | الرجی سے دمہ ہو۔ (انتہائی بدبودار بلغم) |
| Bacillinum-200 | Tuberclonium 1M | دمہ میں پیپ جیسی مریض کو ہفتہ میں ایک بار۔ اگر جگہ نزلہ ہو۔ موسم گرما میں اضافہ۔ |
| (Intercurrent Psorinum 200) | | دورہ میں سیدھا حالت کر سر پر ہاتھ رکھ کر سکون محسوس کرے۔ موسم سرما کا |
| Naphthalin-30 | Ars. Alb 30 | چلنے سے تنگی محسوس ہو۔ (دل کا دمہ) |
| Caladium-200 | Sulphur 200 | دمہ پھنسیوں کے ادلے بدلے۔ |
| Senega- 3X | Kali Sulf- 30 | ہوا کی نالیوں کی سوزش سے بلغم نہ نکل سکے۔ بوڑھوں کا دمہ 6 Grindelia |
| Ailanthus 30 | Sanguinaria -30 | خوشبو سونگھنے سے دمہ۔ پھولوں کی خوشبو |
| Naja-30 | Adrenalin-200 | دمہ کی تکلیف کے ہمراہ دل کی تکلیف۔ کھانسی بلغم ہوا اور۔ سانس چھینکوں سے آسان ہو |
| Kali Sulf. 30 | Dulcamara- 30 | زکام کے باعث دمہ ہو۔ جوڑوں کا درد اور درم۔ |
| Caladium- 200 | Yerba Santa-3X | دمہ بلغم نکلنے سے بہتر ہو۔ |
| Asparagium Acid | DL Malicum Acid | دمہ بروٹکائٹس خلیاتی توڑ پھوڑ میں بہتری کے لئے |
| Causticum 30 | Ant. Tart. 30 | مزمن دمہ۔ ہوا کی نالیوں کا درم رات کو اضافہ۔ قبض۔ ٹھنڈی اشیاء سے تکلیف بڑھ جائے۔ مولن سون میں اضافہ۔ دمہ کی ہسٹری۔ گرمی کے موسم میں دوبارہ شروع۔ ویکسین بھی دی جا چکی ہو۔ |
| (Carbo 30) | (Sulphur 200) | بچوں کا دمہ Thuja 1M (Intercurrent) |
| Kali Carb- 1M | دمہ میں سانس آسانی سے کھینچے۔ دمہ مایوس کن Ignitia 200 | |
| Thyrodinum-200 | دمہ کے لئے۔ Bryonia- 200 | |
| Limna Mines 6X | دمہ ناک کی بندش سے۔ Asafoetida 30 | |
| Stramonium 30 | دمہ کے مریض کو گتھیا ہو۔ Carboveg- 30 | |

| | | | |
|----------------------------|---|------------------------|--|
| Sanguinaria- 30 | دمہ زکام و کھانسی ہو۔ | Cup. Met. 30 | دمہ اعصابی ہو۔ تشنجی دمہ۔ |
| Arg. Nit. 30 | دمہ کی مریضہ کو ایام کم۔ | Lobelia Infl- 3X | دمہ شدید ہو۔ متلی و تے۔ |
| Vert. Alb. 30 | دمہ میں تشنجی کیفیت چہرے پر ٹھنڈا پسینہ۔ | Ars. Alb.- 1M | دمہ میں سانس آسانی سے نکلے۔ |
| Zin Met 200 | دمہ بلغم نکلنے سے افاقہ | Drosera- 30 | دمہ دق کی ہسٹری خوراک کی تے۔ |
| Chinium Ars. 30 | دمہ کا حملہ دورے دار ہو۔ | Aralia Racemosa Q | لاٹانی دوا۔ زکام سے دمہ مریض لیٹ نہ سکے۔ |
| Nat. Sulp. CM | دمہ بدلتے موسم سے۔ مرطوب موسم میں | Benzic Acid-30 | دمہ کے ہمراہ بائی کی دردیں ہو۔ |
| Kali Carb 200 | دمہ صبح ۳ بجے سے ۵ بجے تک ہو۔ | Silicea- 200 | پتھر کاٹنے والوں کا دمہ۔ |
| Ars. Iod. 3X | یوجینوئیہ دمہ ہو۔ | Aspidospermia 3x | قلبی دمہ معمولی مشقت سے بچھڑوں میں آسکین کی کی |
| Belladonna 200 | آنکھیں چہرہ سرخ ہو۔ | Pulo Vulpus-3x | دمہ معمولی حرکت سے۔ |
| Hyoscyamus-200 | دمہ میں اٹھ کر بیٹھنے سے افاقہ۔ | Kali Bic- 30 | دھاگے کی طرح لیس دار بلغم زرد۔ |
| Drosera 200 | دمہ میں خوراک کی تے۔ | Sambucus- 30 | سوتے جلد خشک جاگنے پر دمہ۔ |
| Silicea- 200 | دمہ پاؤں میں بدبودار پسینہ۔ | Nat. Sulf- 200 | بچوں میں پیدائشی دمہ سردی سے دمہ۔ |
| Valeriana 30 | دمہ تشنجی ہو۔ | Chamomilla-30 | دمہ غصہ کے سبب ہو۔ |
| Sambucus-30 | بچوں میں دمہ ہو۔ | Cedron 30 | دمہ جماع کے بعد۔ |
| Pulsatilla 30 | ماہواری چھپا کی خسرہ کے دبنے سے دمہ۔ | Lachasis - 1M | غیند سے دمہ کا حملہ یا سونے کے بعد اضافہ۔ |
| Amon Carb- 30 | نہانے سے دمہ کا دورہ ہو۔ گرمی سے زیادہ ہو | Mephites 30 | دمہ کے رات میں کئی دورے۔ |
| Nat Ars. 30 | جلدی تکلیف کے ساتھ | Strophanthus 3x | چڑھائی چڑنے سے دمہ زیادہ ہو۔ |
| Moschus-3X | دمہ سے اعصابی کمزوری ہو۔ | Actaea Race-30 | ایام کے دنوں میں دمہ کے دورے۔ |
| Thuja- 1M | دمہ کی تکلیف ٹھنڈے پانی سے۔ | Sabadila- 3X | کاہی دمہ۔ [ہے فیور] |
| Ars. Alb 30 | اونچائی پر جانے سے دمہ | Nat. Sulf. 200 | ہیز بلغم سوزا کی ہسٹری ہو۔ کوئی دوا کام نہ کرے |
| Cup. Ars 30 | خوف سے دمہ | Spongia -200 | ٹھنڈی اشیاء سے دمہ ہو۔ |
| Ephedra Q | دمہ برونگائٹس بے حسی | Hypericum 3x | دمہ برونگائٹس دماغی اشتہال سے |
| Luffa Operi 30 | دمہ کا شدید دورہ | Formic Acid 3x | دمہ برونگائٹس گھٹیا دی اعصابی درد |
| Alpha-Ketogutaric Acid | اگر دمہ کی علامات دل میں مراکت ہو تو | Acetylcholine Chloride | دمہ برونگائٹس زہریلے اثرات سے |
| cis-Aconitum Acid 30 | دمہ کا حملہ چاک ہو | Oroticum Acid 30 | نظام تنفس کی سوزش ضیاع جگر سے |
| Ephidrine Hydrochloride 3x | دمہ کے دورے کی خاص دوا | Sponga Tos. 30 | دمہ جس کا تعلق شاہ رگ سے ہو |

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|---|
| Blatta Ori | بارش میں زیادہ ہو | Coxsackie Nosode 30 | دمہ اور جک مزمن سائینائٹس |
| Citricum Acid 30 | | | دمہ بروٹکائٹس گرم موسم میں اضافہ مریض اپنے لئے تازہ ہوا ضروری سمجھے |
| Hep. Sulf. 200 | | | دمہ کی تکلیف خشک سردی یا ٹھنڈک سے ہو۔ دمہ خارش کے دہنے سے ہو۔ |
| Mag. Phos. 3X | | | دمہ کے ہمراہ شدید کھانسی ہو۔ سانس لینا دو بھر۔ |
| Mer. bin Iod. 3X | | | دمہ کا دورہ رات کے وقت ہو۔ (سونے سے پہلے ایک خوراک)۔ |
| Sumbul 3X | | | دمہ کے ہمراہ دل کی حرکت بند ہونے کا احساس ہو۔ مشقت کرنے سے سانس بند ہو۔ |
| Grindelia 3X | | | دمہ میں چھاتی سے سیٹی بجنے کی آواز آئے۔ لینے پر سانس میں وقت بلغم زیادہ۔ |
| Medorrhinum 1M | | | دمہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب۔ بادوباران مرطوب موسم میں اضافہ سوزاک دہنے سے |
| Asthma Nosode | | | دمہ بروٹکائٹس خوف بے چینی۔ اخراجی فعل میں درنگی لاتی ہے اور تحریک دیتی ہے تخلیق نو میں |
| Nux Vom. 30 | | | معدے کی خرابی سے دمہ ہو۔ ریاح۔ صبح دورہ۔ پیٹھ کے بل یا اطراف بدلنے سے۔ سیدھا لینے سے آفاقہ۔ |
| Kali Carb 1M | | | دمہ کی تکلیف جھکنے سے۔ چڑا چڑاپن۔ ہر وقت خوف زدہ اٹھ کر بیٹھنے سے سکون تبدیلی موسم سے حساس۔ |
| | | | سردی ناقابل برداشت۔ سیٹی کی آوازیں۔ بلغم نکلنے پر سکون۔ |
| Aviarae 200 | | | سانس کی شدید بیماریوں میں یعنی دوا، دمہ، سردی، پیشانی گرم، ناک کی جڑ میں درد، خشکی اور چھاتی کے اوپر والے حصے میں درد۔ چھینکس پانی کی طرح اخراج کے ساتھ |
| Ambra 200 | | | دمہ دوران جماع۔ بوڑھے لوگ جب جماع کی کوشش کریں۔ تنہائی پسند۔ گرمی سے اضافہ۔ بچوں میں دمہ۔ |
| Syphilinum- 1M | | | دمہ شام سے صبح تک موسم گرم میں اضافہ (Intercurrent) بھی |
| Succinicum Acid 3x | | | ناک مسلسل بہتی رہتی ہو۔ تشنگی چھینکس۔ آنکھوں سے پانی کا اخراج۔ ہے فیور |
| Vescum Alb 30 | | | گردوں کے امراض کے باعث دمہ BP بڑھا ہوا ہو پیشاب میں البیومن، نبض کمزور، دل میں بھاری پن اور وباؤ |
| Arundo 3x | | | ایسے بخار جو گھاس یا گاہی وغیرہ کے گلے سڑنے کی وجہ سے ہوں |
| ٹی بی | | | |
| ٹی بی (ہلکا ہلکا بخار، پھپھروں میں زخم اور خون آمیز بلغم) (Intercurrent Tuberculosis 1M) | | | |
| (Ars. Iodatum 3x) | Baptisia 30 | | کھانسی خشک کے ساتھ پھپھروں سے خون آئے |
| Millifolium Q | Alphica Indica 3x | | // // // |
| Phosphorus 30 | Fer. Acetat 30 | | پھپھروں میں پیپ ہو۔ گہرے زخم |
| Arnica 200 | Bacillinum 200 | | دق ہضم کی طاقت نہ ہو |
| Vanadium 3x | Cal Phos 6x | | دق میں بخار اور پیپ بننے کا مکمل۔ چھاتی میں دکن۔ پیپ سے ستر گیا۔ ہضم کی علامات نمایاں۔ |
| (Sulphur 200) | (Cal Carb 200) | | |

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---|
| Radium Brom 200 | Bacillinum 200 | چہرہ کی دق |
| Chinin Ars. 30 | Saccharum Lactis 30 | آخری درجہ میں اسہال |
| Acid Phos 30 | (Agaricus 30) | دق میں مریض کو پسینے (بغیر رک رک کر پٹے۔ پیپ بھی ملے۔ لیٹے سے اضافہ۔ مریض سوکتا جائے) |
| Pilocarpus 30 | Sambucus 30 | // |
| Amon Carb 30 | Cactus 200 | دق میں سکون دینے والی |
| Arum Trifol 30 | Ars. Alb 30 | // // |
| Acetic Acid 30 | Digitalis 6 | بخار کو قابو میں رکھتی ہے |
| Drosera 200 | Kali Carb 1M | پھیپھڑوں میں پھوڑا |
| Lycopodium 200 | | شمو نیا کا مکمل علاج نہ ہونے سے دق کا آخری درجہ۔ کھانسی خون آمیز بلغم |
| Teucrium Scor 30 | | ٹی۔ بی میں بلغم پیپ نما۔ ہڈیوں اور نگوں کی ٹی بی |
| معدہ (Stomach) ابتداء ہونٹوں سے | | |
| Arum Trifol 200 | (Bryonia 30) | ہونٹ نوچے |
| (Bryonia 30) | Mer Sol. 30 | ہونٹ خشک پھٹیں |
| (Nat Mur 30) | Hep Sulf 30 | ہونٹوں کی خشکی کے باعث وز لین لگے |
| Nat Mur 30 | Nit Acid 30 | ہونٹ پھٹیں / سو جائیں |
| Cal Sulf 30 | Apis 30 | ہونٹوں کی سوجن |
| Nat Mur 30 | Drosera 30 | ہونٹ بالکل خشک ہوں پھٹے ہوئے ہوں نچلا ہونٹ |
| | | (Rauwolfia 30) درمیان سے پھٹا ہو۔ |
| Ant Crud 200 | Acetic Acid 200 | باچھیں کٹی پھٹی ہوں |
| Tuberclonium 1M | Rhus Tox 3 | بچوں کے ہونٹ نیلے |
| Anthracinum 200 | Hypericum 200 | ہونٹوں پر چوٹ |
| Staphysagaria 200 | Graphites 200 | ہونٹ پھٹیں |
| Conium 200 | Tuberclonium 1M | ہونٹ بہت خشک پھٹ جائیں خون سے |
| Lachesis 200 | Nat Mur 200 | ہونٹوں پر بخار کے بعد دانے |
| Arundo 6 | Ars. Alb. 200 | ہونٹ سیاہ |
| Oleum Animals 30 | Nit Acid 200 | ہونٹوں پر کھلی |

| | | | |
|------------------|--|--------------|---|
| Angustura 30 | ہونٹ پیچھے کی طرف گرجائیں دانت صاف نظر آئیں | Nit Acid 200 | باچھیں کٹی پھٹی ہوں ان سے خون آئے |
| Zinc Met 200 | ہونٹ زرد ہوں۔ منہ کے کونے پھٹے ہوں۔ ٹھوٹوی سرخ اور دانے ان میں خارش ہو | | |
| Condurago Q | ہونٹوں کا فشر خوراک کی نالی کی سوزش سرخ کے پیچھے جلن دار دردیں جیسے کھانا وہاں اٹکا ہوا ہے | | |
| | منہ | | |
| Mer. Sol. 30 | Sulp Acid 30 | | منہ آئے |
| Mer Sol. 30 | Nit Acid 30 | | // // |
| Borax 30 | Mer Sol. 30 | | منہ میں چھالے (بار بار) |
| (Nit Acid 30) | Hep Sulf 30 | | // // (درد کرنے والے دانے بار بار) |
| Rhus Gulabra 3x | Sulph Acid 3x | | // // |
| Thuja 1M | Nit Acid 200 | | منہ میں پرورد چھالے |
| Nat Mur 30 | Bryonia 30 | | منہ میں خشکی |
| Mer. Sol. 30 | Amon Mur 30 | | تالو میں زخم |
| Sulph Acid 30 | Amon Mur 30 | | // // |
| Lycopodium 200 | Pulsatilla 200 | | منہ میں زیادہ پانی آتا۔ معدہ میں جلن دار درد اور ڈکار |
| Graphites 200 | Nitric Acid 200 | | منہ پھٹا ہوا ہو |
| Nat Mur 200 | Ignitia 200 | | منہ میں پرورد چھالے بخاروں / حمل کے دوران |
| Kali Phos 6x | Rhus Gulabra 3x | | منہ سے سخت بو۔ گہرے زخم |
| (Opium 30) | Cornus Cir 6 | | شیر خوار بچوں کے منہ چھالے (زخم) |
| Fagopyrum 30 | Mag Phos 6 x | | منہ خشک نمی اور ٹھنڈے موسم میں اضافہ |
| Ars. Alb. 200 | Arg. Met. 30 | | منہ خشک چیچپال عاب جمع ہو جائے بولنا مشکل |
| Wyethia 30 | Rheum 30 | | سونے کے بعد منہ سے بد بو آئے |
| Aurum Met 200 | Dhamasa Q | | منہ اور سوزنوں کے امراض کے لئے |
| Mer Pernnis 30 | Canthris 30 | | منہ میں جلن |
| Baptasia 30 | Cup. Ars 30 | | منہ کی خشکی ریڑھ کے حصے میں درد کے ساتھ |
| Tartarus Stib 30 | Kali Chlorium 30 | | منہ میں زخم بن رہے ہوں |
| Succanicum Acid | Cortisone 30 | | منہ اور حلق خشک ہوں |

| | | | |
|-----------------|--|---|---|
| Apocynum 30 | منہ پھول جائے ڈراپسی کے دوران | Arundo 6 | منہ کی کھجلی |
| | | Natricum Aqu | منہ میں خاکی دھبے زخم کی بنیاد پیپ بھری |
| Bryonia 30 | منہ میں خشکی کہ کوئی چیز نہ گھلے (لعاب دار جھلیوں کی خشکی) | | |
| Amon Carb 30 | منہ میں بہت زیادہ تھوک کی وجہ سے تھوکتا رہے۔ ذائقہ کٹھا کھانسی | | |
| Nit Acid 30 | منہ میں خاکی دھبے شام اور رات کے وقت اضافہ ڈرائیوگ سے اتفاق | | |
| Bovista 30 | منہ کے کونوں کے السر کمر بھوی کی طرح تہوں کی صورت میں اترنا یا پیپ | | |
| Lac Can 30 | منہ کا در و ایک طرف سے شروع ہو کر دوسری طرف چلا جائے | | |
| Mer Cor. 30 | منہ کی لعاب دار جھلیاں کی شدید سوزش نہ بجنے والی پیاس | | |
| Borax 30 | منہ کی لعاب دار جھلیاں مسوڑھے سوچے ہوئے اور دردناک | | |
| Kali Brom 6x | منہ کی سوزش بہت زیادہ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ۔ بد مزاجی چڑچڑاپن | | |
| Nit Acid 30 | منہ سے تھوک زیادہ خارج ہو۔ تھوک سے گندی بو خارج ہو | | |
| Amon Carb 30 | منہ کی سوزش لعاب دار جھلیاں گہری سرخ۔ تنگ مزاج | | |
| Bismutum Sub | منہ کی سوزش۔ زخم پیاس ٹھنڈے مشروبات پینے سے | | |
| Vit B1 | منہ میں خاکی دھبے بلغمی جھلیوں کی تجدید نو کے لئے | | |
| دانت | | | |
| (Syphlinum 200) | Staphysagria 200 | کناروں / چوٹی سے خراب دانت ان پر سیاہ دھاریاں۔ (بد وضع ہوں) | |
| Mezzereum 200 | (Thuja 200) | دانت کی جڑ سے خراب ہوں (بچوں میں بوسیدہ ہوتا) | |
| Causticum 200 | Rhus Tox 200 | دانت کی جڑ میں زخم ہو اور جڑے میں درد | |
| (Mer. Sol. 30) | Cal Sulf 30 | مساک یا برش کرنے سے دانتوں سے خون (چوٹی سے خراب) | |
| (Chammomila 30) | Cal Phos 30 | بچوں کے دانت نہ ٹکلیں (گرمی سے درد کریں) | |
| Arnica 200 | Hypericum 200 | دانتوں کو اکھاڑنے کے بعد کھیواڑ بھرے | |
| Amon Carb 30 | Sulf Acid 30 | دانت کھٹے ہوں (مسوڑوں سے جریان خون کا رجحان) | |
| Mer Sol. 200 | (Phosphorus 200) | پائویریا۔ (چہرہ کی سوچن دانت نکالنے سے جریان خون) | |
| Cal Renalis 30 | Cistus Can 30 | پائویریا | |
| Carboveg 30 | Alumina 30 | دانتوں کا مسوڑوں سے علیحدہ ہونا | |
| Ars. Alb 200 | Hyoscyams 200 | نیند میں دانت پینا | |

| | | |
|------------------------|--|--|
| (Mag Carb 200) | Chery Anthus Chery 3x | عقل داڑھ کی تکالیف کے لئے (داڑھ کی ہڈی کی رسولی) |
| Cina 30 | Asafoetida 3x | دانت پینا (ہسٹریکل) Hyocyamus 30 |
| Bacillinium 200 | Fragaria 3x | دانتوں پر بار بار جھنے والا ٹارٹر |
| Phosphurs 30 | Cal Flor 30 | نیچلے جڑے کا زخم گھنا سڑنا جڑے |
| Hecklalva 30 | دانت نکلوانے کے بعد درد | Citricum Acid 30 |
| Cal Carb 200 | دانت میں درد صرف کھاتے وقت | Mer. Viv 30 |
| Mer Sol 200 | گرم پانی سے دانت درد میں اضافہ | Cal Flour 30 |
| Mer Sol. 200 | برش کرنے سے مسوڑھوں سے خون رشنا | Phosphors 200 |
| Linum 30 | دانت پینے کی عادت ہو | X-Ray 30 |
| Phosphorus 30 | دانتوں کا پیپ کے ساتھ گرنا | Ars. Alb 200 |
| // // | دانتوں کے ناسور اور ہلنا | Ratanhia 30 |
| Cal Carb 1M | دانت ہلتے ہوں۔ کناروں سے خراب | Cal Carb 200 |
| China 30 | دانت سن ہوں | Thuja 30 |
| Tabbacum 200 | تبا کو نوشی کرنے سے دانت درد | Nit Acid 200 |
| Cal Flour 30 | دانت ڈھیلے ہونے ہوئے ٹوٹنا شروع | Thlaspi 30 |
| Alumia 30 | کھاتے وقت جڑوں میں درد ہو | Staphysagria 200 |
| Actea Spic 30 | اوپر والے جڑے کا درد | Catechue Q |
| Parodontosis Nosode | دانت درد رات کو بڑھ جائے (ٹھنڈے پانی سے افادہ) | |
| Osteitis of Jaw Nosode | دانتوں اور جڑے کا عصبی درد اس صورت میں بھی کہ تمام دانت نکالے جا چکے ہوں | |
| Sulf Acid 30 | دانتوں کے ارد گرد جھلی کی سوزش جریاں خون کی طرف رجحان | |
| Hep. Sul CM | ٹھنڈ سے حساسیت۔ ایک دوسرے سے لگانا مشکل | |
| Pencilin 200 | دانت نکلوانے کے بعد مسوڑھے سوج جائیں | |
| Zin Met 200 | دانت نکلنے کے دوران ذہنی علامات غنودگی | |
| Sangiunaria 30 | کریدے یا کھوکھلے دانت میں درد ہو | |
| Pulsatilla 200 | دانتوں کے ارد گرد جھلی کی سوزش خلیات کی ضیاع کے بعد | |
| Amon Carb 30 | دانت درد تہیڈی درجہ حرارت سے۔ جریاں خون۔ جڑے درد کریں | |

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Mag Carb 200 | دانتوں کی جڑوں میں شدت کا درد ہو۔ حمل کے دوران بھی | | |
| Silicea 200 | دانتوں میں سوراخ کھڑا۔ سرد چیزوں سے آفاقہ | | |
| Spigela 30 | مضبوط دانتوں میں درد ٹھنڈی ہوا براشت نہ کریں | | |
| Coffea 200 | شدید دانت درد و یوانہ بنائے ٹھنڈے پانی سے آرام | | |
| Aranea Dadema 6x | دانت ارمسوڑے شدید درد جو رات کے وقت بستر پر لیٹنے سے شروع ہو | | |
| // // // | دانتوں میں کھیواڑ ہو حیض کے دوران دانت میں درد ہو | | |
| Chamomila 1M | ناقابل برداشت دانت درد۔ گرمی سے یا گرم پانی سے اضافہ | | |
| Thuja 1M | دانتوں کا پائیریا۔ دانت جڑوں سے گلے سڑ چکے ہوں۔ بہت حساس (بچوں کے دانت بوسیدہ ہو رہے ہوں) | | |
| Granuloma Dentis | اوپر والے جڑے کی ہڈیوں (دانت کی جڑ) کی مزمن سوزش بنیادی طور پر زہریلے اثرات کے زیر اثر ہو۔ اخراجی فعل میں اصلاح کی لئے | | |
| Tetanotoximum 200 | جڑے کی ہڈی یا ان کے جوڑوں میں درد اور منہ کھولنا اور بند کرنا مشکل جب دوسری ادویات فیل ہو جائیں | | |
| Syphytum 200 | جڑے میں فاسد مادے کی تھیلی سی بن جائے | | |
| Thuja 1M | جڑے کا ناسور یا کڑکڑ کرنا۔ رسولی کی پیدائش | | |
| Aconite Q(20 Drops) + Echin Q (30) | | Plantigo 50 Drops | |
| دانت اور مسوڑوں پر ملنے کا روغن (سوجن اور پھوڑے) | | | |
| تھوک | | | |
| Mer. Sol 30 | HepSulf 30 | رال ہے | |
| Hydratis 30 | Lyssin 30 | بار بار تھوکیں | |
| Pilocarpus 30 | Coculus 30 | تھوک زیادہ ہو | |
| Arum Trifol 30 | منہ سے تھوک خارج ہو۔ کچا پن درد ملن ہونٹوں سے خون قلعن | | |
| Amon Carb 30 | منہ میں بہت زیادہ تھوک کی وجہ سے تھوکتا رہے۔ ذائقہ کٹھیا کھانسی | | |
| Nit Acid 30 | منہ سے تھوک زیادہ خارج ہو۔ تھوک سے گندی بو خارج ہو | | |
| Baryta Carb 30 | مریض نیند کے دوران تھوکتا رہے | Iris Vers 30 | تھوک منہ سے نپکنا۔ مریض جب باتیں کرے |
| Epiphagus 30 | متواتر تھوکتا رہے۔ تھوک لیسیدار ہوسر درد | Kreasote 30 | حمل کے دوران تھوک زیادہ آئے |
| Alium Stava 3x | کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ تھوک خارج ہو۔ | | |
| مسوڑھے | | | |
| (Mer Sol 30) | Kreasote 30 | گلے سڑے میں دانتوں میں درد ہو (گرم پانی یا گرمی سے آفاقہ) | |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Mezerium 30 | Kreasote 30 | کھاتے ہوئے دانٹوں میں درد (چپے ہی ظاہر ہوں گے، گلے اور کھڑا) |
| Cal Renalex 30 | Fragaria 30 | دانٹوں پر میل ہو |
| (Staphysagria 200) | Kreosate 200 | دانٹوں میں کھیواڑ ہو (سیاہ، بوسیدہ) |
| (Florid Acid 1M) | (Heklalava 1M) | دانت گل سر جائیں اور درد کریں یا اکھڑوانے سے (جڑوں میں ناسور) |
| Acid Sulf 30 | Kali Carb 30 | مسوڑوں سے خون |
| Lachasis 200 | Phosphors 200 | // // // |
| Belladonna 200 | Mer Sol. 200 | مسوڑھے متورم ہوں |
| Saccharum Lactus 1M | Acid Sulph 1M | مسوڑھے سو جے ہو اور درد کریں ذیابیطس |
| Amon Carb 30 | Carboveg 30 | مسوڑھے ڈھیلے ہوں دانٹوں سے ہٹ جائیں۔ گرنا لگتا (Mer Sol. 30) |
| Mer Sol 3x | Heklavo 3x | مسوڑوں کا پھوڑا |
| Pencilin 30 | مسوڑوں میں سوجن | Kreasote 1M |
| Mag Carb 200 | مسوڑوں کی سوجن زخمی اور بوسیدہ ہوں | Calendula 1M |
| Plumbum 200 | مسوڑھے متورم۔ ریڑھ کے ستون کے درم کے ساتھ | |
| Angustura 30 | اخروٹ جیسی جسامت کی رسولی مسوڑوں پر ہو۔ جڑے بند۔ جس سے دانت نظر آئیں | |
| Agva America Q | گوشت خورہ۔ مسوڑھوں کے پھولنے اور منہ کی رسولی | |
| Bismutum Sub. 30 | مسوڑوں کی سوزش زخمی سو جے ہوئے دانت درد رال منہ میں ٹھنڈا پانی رکھنے سے آرام | |
| Mer. Cyan. 30 | مسوڑوں کی سوزش ڈنٹھیر یا کی طرح علامات | |
| Aurum Maculatum 30 | مسوڑوں سے سیاہ خون لعابی جھیلوں کی جلن اور ڈنگ لگنا | |
| Citricum Acid 30 | مسوڑوں سے سیاہ خون مسوڑوں کی سوجن کی وجہ سے وٹامنز کی کمی سے بیماریاں | |
| Erigeron Cana Q | مسوڑوں سے سیاہ خون بکثرت کھرا سرخ زخم اور جلن | |
| Armoracia Sat Q | ٹراپا سٹین سے خون آئے غرارے کریں | |
| Nat Mur 30 | Silicea 30 | |
| (Nat Mur 30) | (Alum Stava 6) | |
| Silicea 200 | Hep Sulf 200 | |
| Sanicula 200 | Podophyllum | |

| | | |
|--------------------|----------------------------|---|
| Apis 200 | Mer Sol. 200 | زبان کا ورم ہو ورم زبان جلنے سے |
| Canthris 30 | Croton 30 | // // // |
| Nit Acid 200 | Mer Sol. 200 | زبان کا ورم۔ منہ سے بد بو۔ مسوڑے سوچے ہوئے۔ دانستوں کے نشان۔ منہ اندر سے گندنا۔ سفلس کی باعث بھی |
| China 30 | Nat Sulf 30 | زبان گندی ہو |
| Lachesis 200 | Gelsimum 200 | زبان باہر نکالنے پر کانپے |
| Arum Trifol 30 | Kali Bic 30 | زبان پھٹی ہو |
| Cicota Ver 30 | Ars Alb. 30 | پوری زبان سرخ قوت گواہی زائل |
| (Hyoscyams 30) | Cal Flor 30 | پوری زبان کٹی پھٹی ہو (باہر نہ نکال سکے) |
| Belladonna 200 | Iris Ver 200 | زبان جھلسی ہو |
| Mer Sol. 30 | (Intercurrent Thuja 1M) | زبان کے نیچے ٹھٹھی |
| Floric Acid 30 | Mer Sol. 30 | زبان پر گومڑ ہو |
| Aurum Met 200 | Kali Cyniticum 200 | زبان سخت ہو جائے |
| Chimaphilla 30 | Nat Matalcum or Carb 30 | زبان پر میل کی تہہ ہو (گاڑھی تہہ) |
| Ipecac 30 | (Pulsatilla 30) | زبان سفید ہو جس پر میل کی تہہ جی ہو اور چھالے |
| Nat Mur 200 | Sulpher 200 | زبان پھٹی ہو اور نوک سے خون نکلے درمیان سے پھٹی۔ تھوک تیز لالی۔ ملن درد۔ منہ سے گندی بو |
| Lithium Mur 30 | Rhus Venata 3x | زبان خشک اور چھلی ہو |
| Oleander 30 | Cal Sulf 30 | زبان کی حس ختم ہو |
| Colchicum 30 | Ranunculus Scutellaria 30 | زبان کا اوڈیما۔ سن ہو |
| Vinca Mines 30 | Guaicum 30 | زبان سوجی ہو۔ نگوں نما میل کی تہہ۔ زخمی |
| Gallium Aparire 30 | Condurago 3x | زبان پر شگاف ہو |
| Conium 30 | Asafoetida 30 | زبان پر کانپے جھٹکا |
| Ant Crud 30 | Apis M. 6 | زبان کے کناروں پر جلن دار آبلے |
| Phytollaca 30 | Aesculus H 30 | زبان جھلسی ذائقہ کیلا |
| Kali Iodid 30 | Baptacia 30 | زبان زخمی اکڑی ہوئی |
| Arundo 30 | Bryonia 30 | زبان پر ہلکا سفید میل |

| | | | |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|
| Kali Mur 6x | زبان پر سفید میل اور چھالے | Berberis Vul 30 | زبان کی نوک پر درد والے سفید آبلے |
| Cadium Sulf 200 | زبان سیاہ | Vert Alb 200 | زبان سرد جیسے Piperament کھایا ہو |
| Nat Sulf 30 | زبان جڑ کی طرف سے سبزی مائل | Nat Mur 200 | زبان صاف اس پر تھوک کے بلبلے |
| Eupionum 3 | زبان پر انجمری ہوئی گانٹھیں | Nat Sulf 30 | زبان وزنی بولنے میں دقت |
| Hydratis 3x | زبان میں درد | Aurum Met CM | زبان پر پتھر کی مانند سخت گومز |
| Rauwolfia 30 | زبان بالکل خشک ہوں تالو سے چپک جاتی ہو | Kali Sulf 6x | زبان پر درد سفید میل ہو |
| Capsicum 30 | زبان کی سوزش زخمی سکڑاؤ۔ جب نکلے تکلیف بڑھ جائے لرزہ میں پیاس جب سردی ختم ہو پیاس ختم | | |
| Semprevivum Tect 30 | زبان کی تختی گانٹھیں آسانی سے خون بہے رات کو سارا منہ حساس ہو | | |
| Colibacillinum 200 | زبان درمیان سے شیشے کی طرح ملائم بغیر اس کے مسوں کے | | |
| معدہ | | | |
| Pulsatilla 30 | (Nux Vom 30) | بد ہضمی (معدہ پھول جائے پتھر جیسا بوجھ۔ ورم) (عورتوں میں بھی) | |
| Hydratis 30 | Sepia 30 | معدہ میں ڈوبنے کا احساس (درد ناف کے مقام سے پچھلے 30 Dioscorea) | |
| Cal Carb 1x | Carboveg 2x | معدہ میں السر | |
| China 30 | (Carboveg 30) | بد ہضمی / تبخیر معدہ (ٹائیفائیڈ کے بعد کمزوری معدہ) | |
| Colocynth 3x | Mag Phos 3x | درد معدہ ہو | |
| Cal Carb 200 | Ambra 200 | معدہ میں ٹھنڈے پن کا احساس | |
| Robina 30 | Pencilin 30 | معدہ میں السر (زخم) ہو۔ | |
| (Kali Bic 30) | Arg. Nit 30 | (سوراخ ہو جائے) | |
| (Arg. Nit 30) | (Atropin Sulf 30) | (ورم) نم معدہ میں درد۔ ڈکار) معدہ میں زخم ہوں | |
| Phosphors 30 | Mer. Cor 30 | معدہ میں سردی درد ہو۔ | |
| Robina 30 | Abies Nig. 30 | معدہ میں تیزابیت ہو۔ | |
| Saccharum Off 200 | Arg. Nit 200 | میٹھا کھانے سے تکلیف | |
| Nat Mur 30 | Pulsatilla 30 | کھانے کا مزہ نہ آئے | |
| (Nux Vom 30) | Ant Crud 30 | زیادہ کھائے (زیادہ کھانے سے تکلیف) | |
| (Kali Carb 30) | Cal Flour 30 | معدہ کے منہ پر سوجن کے لئے (کینسر) | |
| (Abies Nig 200) | Kali Carb 200 | نم معدہ میں گولے کا احساس ہو (نم معدہ میں درد۔ بوجھ) | |

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---|
| Carica Papia Q | Aletris Ferinosa Q | مستورات میں معدے کی خرابی |
| Carboveg 200 | Sulpher 200 | معدہ میں ڈوبنے کا احساس |
| (Carcinosin CM) | Hydrasticum Mur 6xQ | معدہ پھیل جائے (پیٹ بڑھ کر پھول جائے) |
| Carboveg 30 | Strychnium Nit 30 | کم تیزابیت کی دوا |
| (Mezereum 200) | (Urinium Nit 3x) | معدے میں السر (معدے میں السر بہت جلن محسوس ہو۔) |
| Nitric Acid 200 | Amon Carb 200 | معدے کے بل لیٹنے سے سکون |
| Nux Mos 30 | (Kali Bic 30) | کھانے کے بعد معدہ بوجھل پھول جائے (گوشت کھانے سے) معدے کی خرابیاں |
| Ars Alb 30 | Pulsatilla 30 | آکس کریم کھانے سے معدہ خراب کیک، پیٹری کھانے کے بعد پیٹ کسا ہوا کھائی غذا کی تے |
| Dephne Indica 30 | Bismuth CM | فم معدہ میں شدید درد کا دورہ چند دن بعد پھر آئے کسی پہلو آرام نہ آئے ٹھنڈے پانی کی طلب۔ جلن |
| (Ant Crud 30) | Ars. Alb 30 | (اسوفیکس میں جلد درد) اور شدید سوزش تھوک بھی ٹگنا مشکل ہوں معدہ میں خوراک کی بے اعتدالیاں سے درد۔ ٹھنڈی چیزیں پینے سے درد |
| (Alumina 30) | (Kali Bic 200) | معدے میں گول السر۔ پیکلے زرد رنگ کے پانی جیسی تے (معدے میں السر خون لگے) |
| (Ulcus Ventriculi Nosode 200) | Kali Phos 6x | معدہ کا السر (اخراجی فعل میں درستگی لاتی ہے اور تحریک دیتی ہے تخلیق نو میں |
| Mag Sulf 3x | Mag Carb 3x | بڑھی ہوئی تیزابیت کو دور کرے |
| Nat Phos 6x | Pulsatilla 30 | چربی زیادہ کھائی گئی ہو |
| Cal Carb 1M | Carboveg 200 | کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی ہو |
| Dysentery Cop 200 | Zinc Met 200 | معدے کے نچلے حصے میں جھٹکے |
| Baryta Mur 6 | Acetic Acid 30 | معدے میں زخم ہوں / پانی پڑ جائے |
| Colchicum 30 | Ver Veride 6 | معدے میں کبھی جلن اور کبھی سردی کا احساس |
| Staphisgaria 200 | Hep Sulf 200 | معدہ نیچے لٹکنے کا احساس |
| Ignatia 1M | Oxalis Acetosella 30 | زبردست کمزوری کا احساس |
| Tormentilla 30 | Betula alba | معدہ کی عام سوزش |
| Jaborandi Q | Bovista | معدہ کا درد قوی گیند کی طرح سڑنے سے کی |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| Euclaptus Q | معدہ کی خرابی میں انفلوینزا | Phosphorus 30 | معدہ کی خرابی پیٹ میں جلن وار درد |
| Nat Oxal 30 | معدہ کا درد پیٹ کو نیچے دبائے سے افاقہ | Hedera Hilax 30 | معدہ کی خرابی متلی معدہ کا تشنجی درد |
| Succinicum Acid 30 | معدہ کی خراش زروس اشتہال سے جاگنے پر | Hyocyamus 30 | معدہ کی خرابی وقفے وقفے سے تشنج |
| Convallaria Maj. Q | معدہ اور دل کی علامات کا مرکب ترش کھانوں کی خواہش | | |
| Hydraticum Mur 30 | معدہ پھول کر بڑھ جائے معدہ کی پرانی بیماری۔ گلے میں دھن۔ ناک کی بٹوری | | |
| Kali Sulf 30 | کھانے کے بعد معدے میں درد جلن اور تشنج کھانے پر تے غذا بھی شامل۔ پیٹ میں ہوا | | |
| Nat Sulf 6x | معدہ میں ہوا ہو شدید بل پڑیں۔ پیٹ کے غدود گھٹیاں بن جائیں | | |
| Rhus Gulbera Q | منہ اور آنتوں کے زخم ہو۔ پاخانہ بدبودار ریاہ کو خراج کرتی ہے انتڑیوں کو صاف کرتی ہے | | |
| Silicea 200 | کھانا کھاتے وقت آسانی سے نتھنوں میں چلا جاتا ہو | | |
| Hydrocyanic Acid 30 | ہائڈرو کلورک ایسڈ کا فقدان خالی معدہ ہونے پر درد | | |
| Chamomilla 30 | معدے کی خرابی کھانے اور پینے کے دوران چہرے پر پسینہ | | |
| Oleander 3x | معدہ کی خرابی پاخانہ کا غیر ارادی اور بے خبری میں نکل جانا ہر ریاہ کے ساتھ | | |
| Sepia 30 | معدہ کی خرابی باد شکم ایسا احساس کہ معدہ پھٹ جائے گا دودھ کے استعمال سے اضافہ | | |
| Erigeron Canadensis Q | معدہ کی سوزش متعہ میں پھاڑنے والا درد اور جلن | | |
| Kali Bic 30 | معدہ کی سوزش بھراؤ کا احساس پیٹ پر بوجھ اور اس کے بعد شدید جلن | | |
| Gastritis Nosode 200 | معدہ کی سوزش مزمن اخراجی فعل میں درنگی لاتی ہے اور تحریک دیتی ہے تخلیق نو میں | | |
| Kali Asparaginicum 30 | معدہ کے انزائمنس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لئے | | |
| Cysteinum 30 | معدہ کی خرابی میں لعابدار جھلیوں میں درنگی لاتی ہے | | |
| Alets Ferinosa Q | معدہ اور انتڑیوں کی خرابی پیٹ کی درد ناک ریاہ کھانا کھانے کی سوچ سے متلی | | |
| Merc. Sol. 30 | معدہ کی لعاب دار جھلیوں کی سوزش رات کو بستر سے اضافہ | | |
| Folliculinum 30 | معدہ متلی تے کے ساتھ حیض سے پہلے درد جگر والے حصے میں | | |
| Sarsaparilla Q | نظام ہضم کو تحریک دینے والی۔ محرک اخراج بول۔ ہاتھ پیروں کی خارش | | |
| Lac De Flav 30 | Mag Carb 200 | دودھ ہضم نہ ہو | |
| Carbo Veg 30 | Carbo Animalis 30 | آپریشن کے بعد پیٹ پھول جانا | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|--|
| (Phos 200) | Nux Vom 6 | Petroleum 30 | ثقیل۔ چٹ پٹی اشیاء سے معدہ درد (تکلیف غشی) |
| Indole 30 | Skatol 30 | | بد ہضمی تعفن زہریلے اثرات |
| Ignatia 1M | بد ہضمی۔ اختناق الرحم کی مریضہ | Cal Carb 1M | نم معدہ کا ورم ہو یا دودھ کے اسہال |
| Aethusa 200 | معدہ کی خرابی سے متواتر کھاتا رہے۔ پیٹو | Bryonia 30 | معدہ میں درد و قبض ہو۔ |
| Gentiana Q | جگر کی خرابی کے باعث ہضمی کا پرانا عارضہ | Condurango 3x | غذا کی نالی تنگ ہو |
| Carica Papia Q | بد ہضمی کے لئے اچھا رہ بخوک کی کمی کے لئے | Cadmium Sulf 200 | معدہ اپنا فعل چھوڑ دے خوراک ہضم نہ ہو۔ |
| Pulsatilla 200 | زیادہ کھائے اور زیادہ کھانے سے تکلیف | Fer Met 30 | کھانے کے بعد غذا منہ کو چڑھ کر آئے۔ |
| Taraxicum 30 | شوگر۔ ہضم کی خرابی | Apis Melifica 30 | معدہ میں آگ کی طرح جلن |
| Ant Crud 30 | زبان دودھ کی طرح سفید ہو۔ | Hydratis Q | معدہ میں بھاری پن |
| Scale Cor 30 | کھانسی کے استعمال سے تکلیف | Anacardium 30 | کھانے کے بعد فوری آرام |
| Zingibaris 30 | تربوز کے استعمال سے تکلیف | Lilium Tig 200 | کھانے کے بعد لیٹنے کی رغبت |
| Sabadila 3x | پیاز کے استعمال سے تکلیف | Nux Vom 30 | حسل کے دوران ہضم کی شکایت |
| Plumbum 200 | درد معدہ ریڑھ کے ستون کے ورم کے ساتھ | Lycopodium 30 | شلبیم اگجہر کھانے سے تکلیف |
| Podophyllum 30 | معدے میں السر کی وجہ سے مکمل بندش (رکاوت) | Capsicum 6 | مرچ کھانے سے تکلیف |
| Ricentry ko Margun 3x | معدہ میں سفر سے تکلیف | Thuja 1M | چائے پینے سے تکلیف |
| Micromoria Q | معدہ میں درد اور اچھا رہ کے لئے | Hep Sulf 200 | چٹنی / مچھلی کے استعمال سے تکلیف |
| Carboveg 30 | باسی غذا کھانے سے تکلیف | Cal Carb 200 | دودھ کے استعمال سے تکلیف |
| Laucerosis Q | معدہ میں شدید درد مریض بول نہ سکے | Bryonia 30 | روٹی کھانے سے تکلیف |
| China 3x | دودھ پینے سے ریاخ پیدا ہوں | Nat Mur 200 | نمک کے استعمال سے تکلیف |
| Hydratis CM | معدہ میں مستقل درد | Borax 30 | ناشپاتی کے کھانے سے نکلے |
| Alumina 200 | آلو کھانے سے تکلیف | Fer Met 1M | انڈا کے کھانے سے تکلیف |
| Nux Vom 30 | انگریز یا دویات کے استعمال سے تکلیف | Psorinum 200 | آڑو کھانے سے تکلیف |
| Populus Trem Q | بد ہضمی ریاخ تیزابیت متلی و قے | Sulphuric Acid 30 | بد ہضمی مزمن دل کی جلن سانس بد بودار |
| Bacterium Lactus Aero 200 | بد ہضمی انتڑیوں کے نارمل بیکٹیریا کی خرابی | Juniperis Comm | بد ہضمی بڑھاپے میں پیشاب کے لئے زور لگائے |
| Nux Vom 30 | پیٹ تن جائے | Phosphorus 1M | آپریشن کے بعد کی پیچیدگیاں |
| Amon Mur 30 | کھانے کے بعد فوراً! معدے میں درد کھائی غذا قے متلی، قبض، اسہال، اول بدل کر | | |

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| Carboveg 6 | | کثرت ریاح۔ فم معدہ میں درد ہو۔ جلن ڈکاریں (گو بھی کھانے سے تکلیف) |
| Aegle Folia 3x | | معدہ پر قوی اثر پیٹ میں گڑ گڑا ہٹ ریاح کا اخراج بلند آواز میں تھوک زیادہ 4-8 بجے اضافہ |
| China 3x | | کھایا پیادیر سے ہضم ہو۔ تیزابیت۔ غذا معدہ میں جوں کی توں۔ اپریشن کے بعد ریاح کی تکلیف |
| Lycopodium 200 | | پیٹ تھو۔ معدہ کا درم مزن ڈکار۔ تیزابیت۔ چند لقمے کھانے اچھا رہ کھانا کھانے کے بعد کانٹے والے درد |
| Kali Carb 200 | | کھٹی ڈکاریں آئیں۔ ریاح پیٹ بھول جائے بوڑھوں میں خرابی صحت ہو کی خون |
| Ars. Alb. 200 | | معدہ میں جلن دتے (کھیرا کھکوی / پھل / آکس کریم کے استعمال سے تکلیف) |
| Kali Bic 3 | | بیر پینے سے بد ہضمی۔ فم معدہ میں احساس خالی معدہ |
| Nat Carb 200 | | نشاستہ دار چیزیں کھانے سے بد ہضمی شہد ناموافق پڑے |
| Ambra 200 | | معدہ میں خالی پن۔ کمزوری۔ ڈکاریا ریاح سے سکون۔ پیٹ میں ٹھنڈک |
| Iris Vers. 30 | | لبلیے کی خرابی سے طلق سے معدہ تک جلن الیسا درتے کا اخراج |
| Quassia Ama 3x | | بد ہضمی متلی اور زبان خشک پیٹ سخت اور ابھرا ہوا۔ مخصوص دھڑکن جو اعضاء کی طرف پھیلے |
| Nat Nitricum 30 | | بد ہضمی بغیر درد کے پیٹ میں گڑ گڑا ہٹ۔ پاخانہ خارج کرنے عمل ست بار بار پاخانہ خارج کرنے کے زور لگائے۔ اخراج وقفوں میں بہت دباؤ کے بعد |
| Mandragora 30 | | بد ہضمی کھانے کے بعد بہتر چھپنے کی طرف جھکنے افاقہ بھراؤ کا احساس |
| Caltha Pal 30 | | پیٹ میں درد، تے، اسہال اور پیشاب خارج کرنے کی مسلسل حاجت |
| پیٹ | | |
| Baryta Mur 30 | Abies Nig 30 | کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں فوراً درد ہو |
| Belladonna 30 | Mag. Phos 30 | نامعلوم وجہ سے پیٹ میں درد ہو۔ (یکدم شروع۔ یکدم ختم) |
| Ars. Alb. 200 | Rhus Tox 200 | ٹھنڈے مشروبات سے پیٹ میں درد |
| Graphites 30 | Nux Mos 6 | کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد و ریاح بھرنا۔ |
| Belladonna 30 | Chamomila 30 | درد قون لچ ہو۔ ناقابل برداشت |
| (Colocynth 3x) | Nux Vom 3x | پیٹ کا درد ہو۔ (نا ہضم غذا سے) |
| Colocynth 200 | Rhus Tox 200 | // // // // |
| Iodium 200 | Sepia 200 | پیٹ بڑھا ہوا ہو۔ |
| (Asafoetida 30) | Raphanus 30 | خ (کثرت۔ زبان خشک) ذھول کی طرح ہوا خارج نہ ہو |
| Belladonna 30 | Mer Sol. 30 | پیٹ کی لعاب دار تھلیوں کی سوزش |

| | | |
|------------------|--|---|
| Baryta Mur 30 | Secale Cor 30 | پیٹ کی وریڈ کا گومڑ |
| Hep Sulf 200 | Silicea 200 | پیٹ کی دیوار کا پھوڑا |
| (Lycopodium 30) | Sepia 30 | عورت کے پیٹ میں درد ہو (شکم میں گڑ گڑاہٹ) نچلے حصے میں درد |
| Raphanus 30 | Gambogia 30 | کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہو |
| Kali Brom 30 | // // // | // // // |
| (Sulphur 200) | Zinc Met 200 | تھوڑی سی خوراک کھانے سے بھی درد شکم۔ پیڑ و میں تشنجی درد اور ہوا کی گڑ گڑاہٹ۔ شکم اندر کو کھچا ہوا (11 بجے بھوک کا غلبہ ہو) |
| Colocyth 30 | Chamomila 30 | حمل کے دوران قونج |
| Colchicum 30 | پیٹ چھونے سے دکھے | Gentiana Lutea Q (بد ہضمی جگر کے باعث) |
| Baryta Carb 200 | پیٹ و کمر میں درد ہو | Agaricus 200 پاخانہ بدبودار اور گڑ گڑاہٹ ریاہ سے |
| Colocynth 30 | مائع جات پینے سے پیٹ میں درد | Thuja 1M ریاہ بچوں میں |
| Pusatilla 200 | پیٹ کا پھول جانا۔ کپڑے ڈھیلے کرنے پڑیں | Cal Carb 200 پیٹ بڑا ہوا ہو |
| Hemotaxilin 30 | پیٹ میں ہوا کے باعث گڑ گڑاہٹ | Homarus 30 خالی معدہ پیٹ میں درد ہو |
| Parafein 30 | پیٹ کی موجن جو درد کے ساتھ نچلے دہڑ تک پھیلے | Amom Mur 3x پیٹ چربی سے بڑھ جائے |
| Staphysagria 200 | پیٹ میں گومڑا پریشانی کے بعد زخم مزل نہ ہو | Sepia 1M بچوں والی عورت کا پیٹ بڑھے |
| Plumum 30 | پیٹ کشتی نما اندر کو دھنسا ہو | Ascarides Node 200 پیٹ میں تشنج کے خاتمے کیلئے |
| Pituiy 3x | پیٹ میں درد بلا علامت | Carbo Animalis 30 بد ہضمی اور پیٹ کی گیس |
| Betonica 30 | پیٹ کے اوپر والا حصہ دردناک | Mer Cor 30 پیٹ کی اندرونی جھلی کی سوزش |
| Cup Met CM | پیٹ کا درد الٹیاں مروڑاٹھٹھن | Iodium 1M خالی پیٹ عورت 6 ماہ کی حاملہ دکھائے دے |
| Dioscorea 6 | ناف کے بائیں طرف لگا تار درد | Podophyllum 30 پیٹ لنگ جائے وضع حمل کے بعد |
| Vert Alb 6 | درد شکم پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ | Cup. Met 30 پیٹ میں آٹھٹھن ہو |
| Eupium 30 | اچھا رہ و قونج ہو | Nux Mos 30 حمل کے دوران پیٹ تن جائے |
| Flex Mos 30 | پیٹ کا درد مٹھائی کھانے سے بڑھے | Menyanthes 30 سگریٹ نوشی سے ابھارہ زیادہ |
| Chamomila 30 | بچوں اور مستورات کے درد شکم چہرہ سرخ | Ars. Alb. 1M پیٹ کا درد الٹیاں اور دست |
| Sulphur lod. 30 | ڈوڈ نیٹم کی سوزش اگیڑیا | Majorana 30 قونج ریاہ نروس چڑچڑاپن |
| Lobelia Eri 30 | پیٹ کا درد جیسے پیچ کسا جابار ہو معدے کی چربی تھلیوں کا کینسر گوند جیسا مواد خارج ہو | |

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Tormentilla 30 | ڈوڈینیم کی سوزش خونی پاخانہ | Stanum Met 30 | قولنج کا درد آہستہ آہستہ ختم ہو |
| Duodenitis 200 | ڈوڈینیم کی سوزش مزمن | Geranium Rob 3x | قولنج ناف کے گرد معدہ کی سوزشی کیفیت |
| Sinunitis Nasode 30 | ڈوڈینیم کی سوزش | Atropin Sulf | قولنج صفراوی تشنج |
| China 30 | قولنج صفراوی مقررہ وقت بخار کی طرف رجحان | Mer Cor 30 | Colon کی تھلیوں کی سوزش بہت شدید |
| (Atista Indica Q) | بد ہضمی۔ ترش ڈکار۔ کھانے پینے کے بعد قے (قلنج پیٹ درد مزبور خون آلود پاخانہ) | | |
| Bismuth 30 | موٹی عورت ناف کے مقام پر شدید درد جو پیچھے کی جانب مکر تک جائے | | |
| Mag Phos 6x | پیٹ میں درد ہضم کی خرابی جس میں صفرا اپنی اصل سمت میں حرکت نہ کرے | | |
| Cortisone 30 | پیٹ میں تناؤ۔ تشویش سے۔ ایسا محسوس ہو خوراک فم معدہ میں انگ گئی ہے | | |
| Folliculinum 30 | پیٹ میں ہوا کا جمع ہونا حیض سے پہلے زیادتی۔ جگر نرم اور غیر طبعی | | |
| Alumina 30 | پیٹ میں ریاح کے سبب پیٹ پھول جائے دل کی طرف دباؤ | | |
| Alium Cepa 30 | بچے کو ناف کے گرد اور پیڑوں میں کانٹے والے تشنجی درد بچے کو دھرا کر دے اٹھ کر بیٹھے سے افاقہ | | |
| Carduus Marian Q | پیٹ میں پانی پڑنا یا جگر کا سخت ہو جانا۔ جگر کی بیماریوں میں مددگار علاج کے لئے | | |
| Colibacillinum 200 | خاص علامت ہضم کا نظام سست انتڑیوں کی کھچاوت اور غرغراہٹ دائیں طرف اپنڈس کے مقام کے ارد گرد | | |
| Hydratis Can Q | قولنج خالی پن کا احساس کھانے سے کمی نہ ہو۔ صفراوی جگر والے حصے میں ہلکا ہلکا درد اور ڈوڈینیم کی سوزش بھی | | |
| Botulinum 200 | معدہ کا ریاحی درد پیشاب اور پاخانہ کی رکاوٹ کے ساتھ | | |
| پیٹ میں کیڑے | | | |
| Flex Mos 3x | Stanum 3x | پیٹ میں کیڑے | |
| Santonium 3x | Sabina 3x | // // // | |
| Cina 6 | Teucrium 6 | بچوں کے پیٹ میں چنونا | |
| Ant Curd 3 | بد ہضمی اور آنتوں کی خرابی سے کیڑے | Cal Carab 30 | کیڑے اسہال۔ تیزابیت مٹی کھانے کی عادت |
| Urtica Ure 6 | چنوں کے باعث معقد میں خارش | Nat Phos 30 | کیڑے۔ پسینہ کھٹا۔ ناک پکنا |
| Caladium 30 | چھوٹی بچیوں کی اندام نہانی میں خارش | Spigela 30 | پیٹ میں کیڑے ناک کی چاروں طرف درد |
| Cal Carb 200 | کیڑوں کی پیداوار روکنے کے لئے | Cup Oxid Nit 3x | پیٹ میں کیڑے |
| Teucrium 6 | کیڑے۔ پرانا نزلہ۔ ناک میں کھرٹ | Silicea 30 | بچہ کا پیٹ بڑھا ہوا ہو۔ پیٹ میں کیڑے |
| ہرنیا | | | |
| Opium 30 | Lycopodium 30 | بچوں کا ہرنیا | |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Lycopodium 200 | Nux Vom 200 | ہر نیا دونوں اطراف |
| Hep Sulf 200 | Silicea 200 | چڈھے کا ہر نیا |
| Plumbum 30 | Rododendran 200 | بچے کا بائیں طرف کے نھسے کا ہر نیا |
| | Cal Carb 30 | بچے کو پیدا کنی ہر نیا |
| انتڑیاں | | |
| Plumbum 200 | Opium 200 | انتڑیوں میں رکاوٹ (Pituitry 3x) |
| Plumbum 200 | Opium 200 | انتڑیاں آپس میں الجھیں |
| (Kali Bic 30) | Mer Corr. 30 | انتڑیوں میں زخم (بڑی آنت کا بھی) |
| Echinicia Q | Bella 3x | انتڑیاں جراثیم زدہ (Mer Cor 3x) |
| Crotalis 30 | Hamamelis 30 | انتڑیوں سے خون آئے |
| Bufo 30 | Hemotoxin 30 | انتڑیوں میں گیس کی وجہ سے گڑگڑاہٹ |
| Cina 6x | Terebinthina 3x | انتڑیوں میں درد بار بار پیشاب |
| Geranium Rob 30 | Mer. Cynatus 30 | بڑی آنت کی سوزش۔ زخم |
| Agaricus 30 | | انتڑیوں کی حرکت کی خرابی پیٹ کے اوپر لے جسے میں سوجن کا احساس |
| Sulpher lod 30 | | انتڑیوں کی حرکت کی خرابی قبض کے ساتھ آنتوں کا پرانا نزلہ۔ فعل میں خرابی۔ |
| Aloes 30 | | انتڑیوں کی حرکت کی خرابی ضعف ضبط۔ پتکے دست راکٹ کی اخراج |
| Myrtillus 30 | | انتڑیوں کی دیوار کی سوزش پاخانہ پانی کی طرح حاجت کے لئے زور لگائے |
| Muriatic Acid 6x | | انتڑیوں کی حرکت کی خرابیاں پاخانہ کا بے اختیار اخراج |
| Diverticulitis 200 | | بڑی آنت کا ورم اخراجی فعل میں درنگ لاتی ہے اور تحریک دیتی ہے تخلیق نو میں |
| Mandragora 3X | | انتڑیوں کی نیم فالجی کیفیت جس کے نتیجے میں بڑی مقدار میں سفید رنگ کی سخت اجابت |
| اپنڈیسائٹس | | |
| Lycopodium 30 | Bryonia 200 | اپنڈیسائٹس بار بار (Psorinum 200 Intercurrent) |
| | Physostigma 30 | (اپنڈیسائٹس) پھٹ جائے |
| پتہ | | |
| Chelidonium Q | (Carduus Mar Q) | درد پتھری پتہ کے دورے (قے) |
| Belladonna CM | Ipecac CM | پتہ کا درد۔ قے متلی اور درد |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Berberis Vul 3x | Cal Carb 200 | پتھری کے باعث درد پتہ۔ یرقان |
| Podophyllum Q | Thlaspi Bursa 3x | پتہ کی پتھری اور درد |
| Atropin 30 | (China 3x) | پتہ کا (مسل) درد (سوزش و پتھریاں CM) نوبتی درد |
| Colocynth 30 | Mag Phos 30 | درد پتہ۔ پتھری |
| Cholestrinum 1X | Fel Tauri 3 | پتہ کی پتھری |
| Argent Met 200 | (Kali Carb 200) | پتہ کی تکلیف کے ساتھ پیشاب میں شوگر آئے۔ پیشاب کی رنگت لمبی جیسی مقدار زیادہ (پتہ کی تکلیف اکثر ذیابیطس کے باعث ہوتی ہے۔ حساس مثانہ ذرا سادہ باؤ برداشت نہ کرے) |
| Leptentry 200 | پتہ کے آپریشن کے بعد ویس | Choinanthus Q |
| Doiscorea Q | پتہ میں پتھری پھنسی ہوا اور شدید درد | Urea CM |
| Cholestrinum 3X | پتہ کا درد پتھری کو لیسٹرول کا جمع ہونا | Nat Sulf 200 |
| Lycopodium | صفرا کی نالی کی سوزش پیٹ میں ریا ح | Mag Phos 6x |
| Carduus Marian | صفرا۔ یرقان جگر کی خرابی سے بواسیر | Erigerin Q |
| Eupatorium Perf | صفراوی بخار کے ساتھ | Hydratis Can |
| Cynara Scoly 30 | صفراوی خرابیاں مزمن | Nasturtium Aqua 30 |
| Mandragora 3x | صفراوی خرابیاں پیٹ کے اوپر والے تکلیفات | Nat Sulf 200 |
| Calculi Bili | پتہ کی پتھری اخراجی فعل میں درستگی لاتی ہے اور تحریک دیتی ہے تخلیق نو میں | |
| Cirrhosis Hepatitis Nosode 200 | پتہ کی سوزش صفراوی رکاوٹیں یا کی اخراجی فعل میں درستگی لاتی ہے اور تحریک دیتی ہے تخلیق نو میں | |
| Raphanus Q | پتہ کے آپریشن کے بعد مسلسل شدید درد | |
| جگر | | |
| Cal Sulf 6x | Fer. Phos 6x | جگر کا پھوڑا |
| Belladonna 200 | Mer Sol. 200 | // // |
| Chelidonium 30 | Mer Sol. 30 | درم جگر |
| Belladonna 30 | Mer. Sol. 30 | استقاء جگر |
| Apis M. 30 | Apocynum 30 | // // |
| Carduus Mar. 3x | Chelidonium 3x | جگر بڑھا ہوا اور درد |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Phosphorus 200 | Mag Mur 200 | سوزش جگر |
| Carduus Mar Q | Cal Ars. 30 | جگر و تلی بڑھ جائیں |
| Vipera 30 | Fer Met 30 | |
| Nat Sulf 200 | Actea Spicata CM | جگر میں درد Carcinosis CM (Inter Current) |
| Vanadium 3x | Belles Per Q | جگر پر چربی |
| Iodium 30 | Iris Vers 30 | کھانے کے بعد لہبہ کی تکلیفیں جب تلی بھی ہو |
| Kali Iodatum 3x | Aurum Mur 3x | جگر کا سکڑنا |
| Lycopodium 200 | Chelostrium 3x | جگر میں خندی اجتماع خون |
| Manganum 30 | Podophyllum Q | جگر کی حاد یا مزمن سوزش |
| Hydratus 3x | Ars. Alb. 200 | جگر کا بڑھ جانا گھونٹ گھونٹ پانی پیئے |
| Kali Bic 30 | Lachesis 200 | جگر کا پھوڑا |
| Cobalatum 30 | Croton Tig. 30 | درد جگر |
| Berberus Vul 3x | Chirata Q | جگر کے عوارض صفرا کی زیادتی |
| Fumaria Offi | Squilla 6 | جگر کی تکلیف بائیں طرف تلی میں درد |
| Carcinoma Hepatis Metastatis | Taraxicum 30 | جگر کی حالت صفراوی |
| Iris Ver. 30 | Stannum 30 | جگر کی خرابی ذائقہ میٹھا |
| Lepthandra 3x | Sulphur | جگر کی خرابی پانی سے خوف |
| Hydratis Q | Cirrhosis Hepatis Nosode 200 | جگر کی خرابی۔ سکڑنا زہریلے اثرات سے |
| Momordica Balsamina | Cynara Scolymus 30 | جگر کی خرابی مزمن انڈام کی پیدائش میں بہتری کے لئے |
| Coxsackie 200 | Para-Benzochinonum | رکاوٹوں کا رد عمل۔ بند فیضانی عمل کو متحرک کرنے کے لئے |
| Juglans Q | جگر اور آنتوں کو تحریک دیکر صفراء کی افزائش میں اضافہ کرتی ہے پتے کی تکلیف دو پتھریاں جگر کی اطراف کی دھن۔ جگر کی خرابی کی باعث خارش | |
| Chimaphilla Q | تحریک پیدا کرنے والی پیشاب آور جگر اور گردوں کی خرابی سے ہونے والے جسمانی درد زہریلے مادے اور اضافی پانی خارج کرنے کے لئے | |
| Asperula Odo Q | جگر کے سدے اور رکاوٹیں دور کرنے کے لئے۔ ہضم مضبوط کرتی ہے۔ بھوک لگاتی ہے | |
| Quassia Q | درد جگر۔ ملاہت۔ ریاح اور تیزابیت۔ کثرت پیشاب۔ شوگر کی وجہ سے جگر کے فعل کی خرابی | |

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| Cholestrinum | | جگر کا بڑھنا مزمن۔ سوزش تبدیل ہو پتھری بننے کے عمل سے | |
| تلی | | | |
| Kal Megh Q | Ceanothus Q | تلی بڑھ جائے | |
| Cobalatum 30 | جگر و تلی میں درد ہو | Grindelia 30 | تلی کے حصے میں کانٹے والا درد سخت۔ تلی بڑھی ہوئی ہو |
| Ceanothus 3x | تلی کی خون سے بڑھے یا درد ہو | Chinin Sulf 30 | تلی میں درد۔ تلی بڑھی ہوئی ہو |
| Cedron 30 | جگر و تلی پڑھے ہوئے ہوں لیبریا کے بعد کی خون ڈرائی | Aranea Diad 3 | لیبریا سے بڑھے۔ |
| معقد | | | |
| Alumina 30 | (Silicea 1M) | معقد کا ناسور (سینہ کے امراض باری باری) ٹھنڈ سے حساس | |
| Thuja 200 | Graphites 200 | فشر (معقد کے کناروں کا پھٹنا موٹکوں کے ساتھ) | |
| (Nitric Acid 30) | Graphites 30 | // (معقد میں بہت زیادہ درد رہتا۔ مسلسل بدبودار مواد۔ پاخانہ کی بے سود حاجت) | |
| (Nitric Acid 30) | Ratanhia 30 | // (معقد کا سوراخ) جب کوئی دوائی آرام نہ دے | |
| Cal Phos 6x | Cal Flour 6x | // // // | |
| Flouric Acid 30 | (Nitric Acid 30) | فجیلا (بھگند) ڈرائیوگ کرتے وقت اضافہ | |
| Petroleum 30 | Peonia 30 | معقد پر چھلکے بنیں | |
| Aloes 30 | Sulpher 30 | اسہال یا ہوا خارج ہونے کے بعد درد | |
| Mer Sol. 30 | Cal Carb 30 | معقد کا ناسور | |
| Silicea 200 | Graphites 200 | معقد کے کناروں کا پھٹنا | |
| Petroleum 30 Follow Symptoms | Graphites 200 | معقد کے کناروں کا پھٹنا۔ قبض بلغم سے ڈھکے ہوئے | |
| Nit Acid 30 | Hydratis Q | اعلیٰ دوا معقد کے اندر یا باہر ایک یا دو سوراخ | |
| Berberus Vul 6 | Silicea 200 | معقد کے ناسور کے باعث خارش اور درد (بہرہ دلی طور پر Thuja مرہم) | |
| Aloes 30 | Ratanhia 30 | معقد کی خارش اور ننگن درد | |
| Sepia 30 | Ant Crud 30 | معقد میں درد رہتا | |
| Ruta 200 | Nit Acid 200 | // // // | |
| (Murtic Acid 30) | Paonia 30 | معقد کا بہت رستا۔ ہر وقت درد رہتا | |
| Peonia 200 | Berb. Vul. 30 | فجیلا اور درد | |
| (Berbarus Vul 3) | Mer Sol 6 | ابتدائی ننگن درد اور سر ہونے لگے ابتداء میں ختم ہو جاتی ہے (اپریشن کے بعد درد برقرار رہے) | |

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| (Causticum 200) | Phosphorus 30 | مقعد کا ناسور خون آئے (علامات کے مطابق) | |
| Thiosinaminum 3x | Teucrium 30 | مقعد کا گوڑا (ٹھن) | |
| Nit Acid 30 | (Hydratis 3x) | Ruta 30 | (سرطانی یا عام ٹھن) |
| Platina 30 | Sulphur 30 | مقعد کی خارش و سرخی بچوں میں | |
| Gratiola 30 | مقعد کے گرد سرخی اور شگاف | | Aesculus 30 <small>China 30 (According to Symptoms)</small> |
| Oxyuris Nosode 30 | مقعد کا ایگزیم یا خارش انفکشن کے بعد | | Mer. Cyn. 30 |
| Cal Phos 6x | نچوڑا بد بھٹی ریاخ | | Mer Cor 30 |
| Sedum Acre Q | مقعد کا درد شرکی طرح | | Podophyllum 30 |
| Condurago | مقعد کا نثر معمولی حرکت سے جریان خون | | Scrophularia Nosode 30 |
| Kali Sulf 30 | نچوڑا مزمن درجہ۔ پیلی رطوبت کا اخراج | | Calenula 30 |
| Bacilinum 200 | مقعد کا ناسور دق والے مریضوں میں | | Amon Carb 30 |
| Cal Sulf 30 | مقعد کا پھوڑا | | Ruta 3x |
| Staphysagria 200 | مقعد کا عضلہ کا سفکتر بھیل جائے چیرنے والے درد و دم بواسیر کے آپریشن کے بعد | | |
| Ratanhia 30 | پاخانہ کے بعد جلن اور کاٹنے والے درد اسہال ہو یا قبض | | |
| Lycopodium 30 | مقعد میں شدید درد اور پاخانہ کی بے سود حاجت | | |
| کالچ | | | |
| Murtic Acid 30 | Podophyllum 30 | دستوں کے ساتھ کالچ نکلے | |
| Syphlinum 200 | ممبرز۔ کالچ نکلتا | | Hydratis 30 |
| Indigo 30 | کالچ نکلے مقعد میں سخت ترین خارش | | Collinsonia 6 |
| پاخانہ | | | |
| Arnica 30 | Aloes 30 | پاخانہ از خد نکل جانا | |
| Mag Carb 200 | پاخانہ بزر | | Melilotis Q |
| ریاخ | | | |
| Nadid | Nat Pyr | ریاخ رات کے وقت زیادہ | |
| Gentiana Lutea | Mag Phos | ریاخ گندی بو | |
| Anthrachinon | ریاخ نوبتی پاخانے | | Myosotis Arv 30 |
| ریاخ بکثرت رات کو پسینے | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| Melilotus Off | ریاح استریلیوں کے فعل کی کمزوری | Vit B1 | ریاح ہضم کے ازانم کو باقاعدہ کرنے کے لئے |
| Fumaria Offic | ریاح زہریلے اثرات سے | Fumaricum Acid 30 | ریاح شام کے وقت |
| Citricum Acid | ریاح مٹھائی اور الکوحل کی خواہش | Oroticum Acid | ریاح جگر کی فعل کی |
| Leptandra | ریاح بد ہضمی | Podophyllum 30 | ریاح جسم کی کمزوری جیسے ہر چیز ختم ہو گئی ہے |
| Momordica Bals. | ریاح قونج گڑ گڑا ہٹ کاٹنے والے درد | Plumbum Acetat 30 | ریاح پیٹ کی اینٹھن |
| | | Cepa 3x | ریاح قونج پیٹ میں گڑ گڑا ہٹ گندی بو |
| Anisum Stell | ریاح مروڑ درد بڑھے بائیں طرف چھاتی اور کندھے کی جانب | | |
| Alpha Ketoglaricum Acid | ریاح تھوڑا کھائے۔ اضافہ جب سیدھا بیٹھا ہو | | |
| Majorana | جگر کی خرابیاں بھراؤ کا احساس ریا قونج قبض پاخانہ کی بے سود حاجت | | |
| بواسیر | | | |
| (Collinsonia 3x) | Aesculus Hip 3x | بواسیر کے لئے مقعد صاف کرتے وقت تکلیف (خونی و بادی) (حاملہ کو بواسیر) Sepia | |
| Ficus Relig Q | Mucana Q | خونی بواسیر کے لئے | |
| Nux 30 (Night) | Sulfer 30 (Morning) | ابتدائی بواسیر کے لئے۔ بغیر مسوں جلن بائیو کیمک | |
| Nat Mur 6x | Cal Flour 6x | قبض کا خچ نکلتی ہو پرانی اندرونی خونی بواسیر اور کمزور | |
| (Aloes 200) | Lachesis 200 | خونی یا بادی بواسیر۔ انگوڑ کے سچھے کی مانند لکلیں۔ موکے۔ بھنجے جانے کا احساس ٹانگے لگنے جیسا درد۔ یہ حالت مقعد میں برقرار رہے | |
| Lachesis 200 | Cal Carb 200 | پاخانہ کے لئے نہیں۔ سکڑن۔ دہڑکن دار درد جیسے تھوڑے لگ رہے ہوں | |
| (Blumea Odorata Q) | Hypericum 1x | خونی بواسیر (پاخانہ کے دوران یا بعد میں درد یا بغیر درد کے اخراج خون مخصوص دوا) | |
| Collinsonia 30 | Podophyllum 30 | حمل کے دوران بواسیر | |
| Kali Carb 30 | بواسیری درد اور زخموں والی پھنسیوں | Coculus 30 | حیض کے دوران قبض بواسیر |
| Aesculus 3x | بادی بواسیر مقعد میں چھین کا احساس | Semprivavum Tec.Q | رسولیوں اور بواسیر کے لئے |
| Barbaris Vul 3x | بواسیری خارش سوزش پاخانہ کے بعد | Negando Americana Q | بواسیری مسوں کے لئے گر جاتے ہیں یا سکڑ جاتے ہیں |
| Collinsonia 3x | خونی بواسیر ہوا یا آپریشن کے بعد مقعد کی تکلیف | Petroselenium 30 | بادی بواسیر مسوں میں خارش |
| Ratanhia 30 | شوگر کے ساتھ بواسیری مسے ہوں (جیسے شیشہ پیس کر مقعد میں ڈال دیا ہے)۔ | | |
| Sedum Acre Q | بواسیر میں مہرے کے شگافوں اور چروں کے لئے۔ پاخانہ کے بعد کئی گھنٹے درد | | |

| | | | |
|----------------------|--|--|-------------------------------|
| Acid Mur 30 | بواسیری سے نیلگوں متورم۔ کپڑا بھی برداشت نہ ہو مقعد صاف کرتے وقت تکلیف | | |
| Thuja 1M | مقعد میں ورم بیٹھنے سے تکلیف۔ درد بڑھ جائے جلن اور چھین | | |
| Alumina 30 | پرانے مسوں کو ختم کرنے کے لئے۔ مقعد کے کناروں کا پھٹنا خارش | | |
| Ruta 200 | بواسیر شروع ہونے میں تمام تکلیف مکمل صاف | | |
| Paeonia 30 | بواسیری زخموں کے ساتھ ارغونی رنگت۔ کھرٹ۔ مقعد صاف کرتے وقت تکلیف | | |
| Ars. Alb. 200 | محسوس ہو کہ گرم سوئیاں بواسیر کے مسوں سے گزر رہے ہیں | | |
| Plantago Q | بواسیر کے لئے خارجی طور پر | | |
| ناف | | | |
| Alumina 30 | ناف کی سکرٹن | Eupionum 30 | ناف ٹل جائے |
| Lycopodium 30 | اچھارے کے باعث ناف باہر نکل آئے | | |
| خواہش و نفرت (خوراک) | | | |
| Apis 30 | Thlaspi Bur 30 | دودھ دیکھنے کی طلب | |
| Nux Vom 30 | Selenium 30 | مریض چائے و سگریٹ کا رسیا | |
| (Ant Tart 30) | Aloes 30 | سیب کھانے کی خواہش ہو | |
| (Lycopodium 200) | Arg Nit 200 | مٹھائی کھانے کی خواہش ہو (گرم چیزیں کھانے کی خواہش ہو) | |
| Phosphorus 30 | Pulsatilla 30 | ٹھنڈی چیزیں کھانے کی خواہش ہو | |
| (Ars. Alb 30) | Vert. Alb 30 | برف کھانے کی خواہش ہو | |
| (Vert Alb 30) | Acid Phos 30 | فروٹ کھانے کی خواہش ہو (کھٹی چیزوں کی خواہش) | |
| Alumina 200 | Cal Carb 200 | نا قابل ہضم اشیاء کھانے کی خواہش ہو | |
| Asarum 30 | Sulph Acid 30 | شراب کی بے جا خواہش ہو | |
| Vert Alb. 30 | Arundo 30 | اچار کی طلب | |
| Causticum 30 | Nat Mur 200 | نمک / نمکین / اردنی / تلی ہوئی مچھلی کی طلب | |
| Nux Vom 30 | (Ant Curd 30) | اچار چٹنی چھندر کی طلب | |
| Fer Met 30 | ٹماٹر کی طلب | Ars. Alb 200 | (گرم چیزیں کھانے کی خواہش ہو) |
| Phosphorus 1M | شوگر میں ٹھنڈے پانی کی طلب | Coca 6 | میٹھے کے سوا کچھ نہ کھائے |
| Nux Vom 30 | شوگر میں بدھمی اور غریں اشیاء کی طلب | Arg. Nit. 200 | شوگر میں میٹھی اشیاء کی طلب |

61

| | | | |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Lyssin 200 | چاکلیٹ کی طلب | Cal Carb 200 | انڈے کے طلب |
| Thea 30 | چائے کی طلب | Alumina 30 | چاول / آلو / نشاستہ کی طلب |
| Sanicula 30 | دودھ کی طلب | Chamomila 30 | سنگترہ بادام کی طلب |
| Elapus 30 | سلاؤ کی طلب | Plumbum 30 | تلی ہوئی / بسکٹ / ایک کی طلب |
| Sepia 30 | سرکہ کی طلب | Opium 200 | برائڈ کی طلب |
| Sabadila 30 | شہد کی طلب | Qubeba 30 | پیاز کی طلب |
| Angusturia 30 | کڑوی اشیاء کی طلب | Pulsatilla 200 | پیسٹری / ٹائیک کی طلب |
| Silicea 200 | کچی غذا کی طلب | Chinin Ars. 200 | مریض گرم مشروبات پسند کرے |
| Tabbacum 1M | منشیات کی طلب | Mag Carb 200 | گوشت کی طلب |
| Cal Ars. 30 | نیچنی کی طلب / بچے کو مشروبات پسند | Mer Sol. 30 | مکھن کی طلب |
| Myristica 6 | ترش اشیاء کی طلب | Nit Acid 200 | مرغن غذا کی طلب |
| Caladium 200 | سگریٹ اور حقہ کی طلب | Mer Cor. 30 | مرچ کھانے کی طلب |
| نفرت | | | |
| China 30 | Nat Mur 30 | روٹی سے نفرت | |
| China 30 | Pulsatilla 30 | | |
| (Nux Vom 30) | Cal Carb 30 | فروٹ سے نفرت (کافی سے نفرت) | |
| (Cal Carb 30) | Muric Acid 30 | کافی سے نفرت (دودھ سے نفرت) | |
| Pulsatilla 30 | (Carboveg 30) | مکھن سے نفرت (نمکین اشیاء سے نفرت) | |
| Graphites 30 | Tuberclonum 1M | گوشت سے نفرت ہمراہ کمزوری | |
| Mag Carb 200 | سبزی سے نفرت | Silicea 200 | گوشت و گرم اشیاء سے نفرت |
| Abies Can 30 | اچار سے نفرت | Fer Met 30 | انڈے سے نفرت |
| Phosphorus 1M | میٹھے سے نفرت | Thuja 1M | آلو سے نفرت |
| Zinc Met 200 | مچھلی سے نفرت | Baryta Carb 30 | آلو بخارہ سے نفرت |
| Ipecac 200 | ہر قسم کی غذا سے نفرت | Lyssin 200 | پانی دیکھنے سے نفرت |
| Laucerosis 30 | حمل کے دوران خوراک سے نفرت | Ignitia 1M | پھل کھانے سے نفرت |

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| Chelidonium 30 | خنیر سے نفرت | Sabadilla 3x | پیاز / لہسن سے نفرت |
| Amon Mur 30 | کھانے سے بیزاری پسائی | Carbo Acid 30 | چائے سے نفرت |
| قبض | | | |
| (Nux Vom 30) | (Bryonia 30) | قبض و گیس ہو۔ (پاخانے سخت) | |
| Hydratis Q | Casgarada Q | قبض شدید ہو۔ | |
| Opium 200 | (Plumbum 200) | (ریڑھ کے ستون کے درم کے ساتھ) | |
| (Collinsonia 30) | (Sepia 30) | حاملہ ازبہ کو قبض ہو۔ | |
| Alumina 30 | Sepia 30 | | |
| Graphites 200 | (Opium 200) | پاخانہ کی حاجت ہی نہ ہو۔ (انٹریوں کی فعل کی سستی) | |
| Sanicula 200 | Hydratis 200 | قبض ہو۔ آنتوں کے ڈھیلے پن کے ساتھ بدل جائے۔ سر میں تھوڑا تھوڑا دروز بان مکی جلاب آور ادویہ سے بھی نہ ٹھیک ہو۔ | |
| Graphites 200 | Silicea 200 | قبض حیض کے بدلے | |
| (Alumen 200) | Mag Mur 200 | (سخت قبض خون نکلے۔ تیزابیت۔ پیٹ بھول جائے۔ دل کی طرف دباؤ) | |
| Silica Marina 3x | Hydratis 200 | بوڑھوں کی قبض کے لئے | |
| Plumbum 200 | آنتوں کی خشکی اور پیراشا تک افعال انجام نہ دینے کے باعث کئی کئی روز پاخانہ ہی نہ ہو۔ بھٹکریوں کی مینکنوں کی شکل میں۔ قبض کہ نرم پاخانہ بھی مشکل سے ہو (سفر کی وجہ سے بھی)۔ بچوں کی قبض بھی | | |
| (Alumina 200) | | | |
| Kali Carb 200 | Silicea 200 | حیض کے دوران قبض | |
| Syphlinum 1M | Hydratis 200 | مزمن قبض جلاب کام نہ کرے۔ | |
| (Sanicula 200)(Morning) | Hydratus 200(Night) | Ratanhia 200 | قبض شدید ہو خصوصاً عورتوں میں (کئی کئی دن پاخانہ نہ ہو) |
| Alumina 200 | (Opium 200) | بچے کو پیدا ہونے کی قبض تکلیف وہ | |
| (Ant Crud 30) | Nux Vom 30 | قبض و اسہال اول بدل کر (عمر رسیدہ لوگوں میں) | |
| A-Lipoicum Acid 30 | قبض انزائم سٹم کو باقاعدہ بنانے کے لئے | Nat Mur 200 | قبض میں سکڑن |
| Phosphorus 200 | قبض جب پاخانہ کتے کے پاخانہ کی مانند ہو | Aesculus H 200 | قبض بواسیری تکلیف کے ساتھ |
| Nit Acid 200 | پاخانہ کم سخت درد کے ساتھ | Graphites 200 | پاخانہ بڑا سداے دار اس پر ادون جی مریض موٹا |
| Podophyllum 30 | دروچے والے بچوں کے اسہال جو قبض کی شکل میں بدل جائے | Abies Can 30 | قبض کے باعث ناف ٹلے |
| cAMP | شدید قبض زہریلے ماحولیاتی اثرات سے انٹریوں کی انکیشن | Ambra 200 | قبض بوڑھے لوگوں میں جب حاجت بے سود ہو |

| | | | |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|
| Bryonia 200 | عورتوں میں حیض کی کمی اور قبض ہو۔ | | |
| Ant Tart 30 | قبض پاخانہ کے وقت ماتھے پر پسینہ | Spigela 30 | دل کی تکلیف کے ساتھ قبض |
| Carboanimalis 200 | قبض ریاحوں کے اخراج ساتھ | Silicea 200 | پاخانہ سخت خشک بمشکل سے خارج ہو |
| Cardus Mar 3x | پاخانہ سیاہ سدے دار ہو۔ | Thuja 1M | قبض پرانی۔ پاخانہ گولیوں کی شکل میں |
| Sulphur 30 | قبض متواتر کام حاجت۔ معد میں جلن و خارش | Iodine 200 | قبض جو ٹھنڈا دودھ پینے سے رفع ہو۔ |
| Abrotanum 30 | قبض جو گٹھیا کا باعث بنے | Mer Sol . 30 | سوائے خون اور آؤں کے کچھ نہ نکلے |
| Psoraleum 200 | قبض سے تکلیف میں کمی | Selenium 200 | انگی سے کرید کر پاخانہ ٹکٹا پڑے |
| Lycopodium 200 | پردیس میں قبض یا گزشتہ ایام زچگی سے بواسر کا وجہ بن چکی ہو۔ بچے جن کو پاخانہ کی حاجت ہو۔ لیکن پاخانہ نہ آئے۔ معقد سکر جائے گا بچے باہر نکل آئے۔ | | |
| (Alumina 200) | آنتوں کے غدود میں رطوبت ختم ہو جائے۔ عضلات فعل انجام نہ دینے کے باعث ضدی قبض | | |
| Cup Ars. 30 | پاخانہ کی مسلسل حاجت منہ خشک اور ریڑھ کے حصے میں درد | | |
| Strychninum 30 | ضدی قبض ہو۔ | | |
| Nux Vom 30 | بیٹھ کر کام کرنے والوں کی قبض ہو۔ بار بار پاخانہ کی حاجت | | |
| Anacardium 30 | قبض پاخانہ کی حاجت مگر بیٹھے پر غائب (معد میں طاقت نہ ہو) | | |
| متلی اور قے | | | |
| Coculus 30 | Petroleum 30 | گاڑی میں سفر کرنے سے متلی و قے | |
| Ars. Alb 30 | (Ipecac 30) | متلی ہو (ہر وقت) (ہیضہ کی قے) | |
| (Phosphorus 200) | Ipecac 200 | (کلوروفارم سے) | |
| Cup Acetate 30 | (Ipecac 30) | (مرغن غذا کی باعث۔ بخار۔ معد کی خرابیوں کے باعث) | |
| (Bismuth 30) | Ars. Alb 30 | مشروبات کی قے (بوجھ کا احساس) | |
| Ars. Alb 30 | Vert Alb 30 | اسہال و قے سے مروئی چھا جائے الیکوڈ۔ پانی کی | |
| Opium 30 | Plumbum 30 | اجابت منہ کے راستے خارج ہو | |
| Ars. Alb 200 | (Phosphorus 200) | خوراک منہ میں جاتے ہی قے۔ ٹھنڈے پانی کی پیاس | |
| Millifolium 3x | (Hamamelis 3x) | Cal Ostrarum 30 | خونی قے |
| (Petroleum 30) | Iris Ver 30 | کھٹی قے۔ متلی و قے ہر دو اٹل ہو جائے۔ ہمہ قسم (سرور غذا اور صغیرا کی قے) | |
| Anacardium 30 | (Nux Vom 30) | حمل کے دوران بھی (تقلیل وغیرہ ہضم اشیاء کی قے) | |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------------------------|
| Colchicum 30 | غذا کی بو سے متلی۔ اشیاء کی بو سے | Podophyllum 30 | مسلل اباک جب تے نہ ہو |
| Bismuth 30 | مانع کے استعمال سے تے | Lycopodium 30 | متلی روزہ کی حالت میں |
| Bismuth 30 | غذا کھانے کے کچھ دیر بعد | Pulsatilla 30 | متلی صرف کھانے پینے کے بعد |
| Ant Tart 30 | تے سے متلی و کمزوری | Aurum Met 200 | بے ہوش کرنے والی دواؤں کے بعد متلی |
| Iodium 30 | تے میں غذا کی سجد خواہش | Dulcamara 30 | متلی اور بہت زیادہ پانی کی خواہش |
| Petroleum 200 | غذا کی تے اور صغراوی سردی | Aletris Fer. Q | حاملہ کی حد سے زیادہ تے |
| Ignitia 30 | نیم ہضم شدہ غذا کی تے | Hemamauls 200 | شدید متلی پانی کے خیال سے |
| Kreasote 200 | مزمن اور سٹریکٹل تے | Eugena 30 | متلی کو تسکین کو نوشی سے آرام |
| Symphori Carpus 1x | حاملہ کی ندرت ہونے تے۔ بہت زیادہ | Lactic Acid 200 | متلی کو کچھ کھانے سے آرام |
| Ipecac 30 | سرخ خون کی تے دوران حمل | Pulsatilla 30 | متلی اٹھ کر بیٹھنے سے زیادہ |
| Digitalis 30 | تے سے تکلیفات میں کمی ہو جائے | Sepia 30 | دوران جماع متلی |
| Raphanus 30 | تے پاخانہ کی | Cal Carb 30 | خالی پیٹ متلی یا تے میں کھٹی بو |
| Arg. Nit 200 | ہر دفعہ کھانے کے بعد متلی و تے | Cicota 30 | متلی بوڑھے آدمیوں میں |
| Ocimum Can 200 | درد کی شدت سے تے | Petroleum 200 | متلی مسلسل تے |
| Sabadila 3x | کیڑوں کی تے | Viburnum 30 | متلی بے حد ہر روز رات کو |
| Carduus Mar 3x | صغراوی کے دورے ذائقہ کڑوا | Fer Met 30 | متلی گلے کے آپریشن کے بعد |
| Iris Vers 30 | تے ایسی کہ دانت کھٹے ہو جائیں | Vert Alb 30 | تے کے بعد انتہائی کمزوری |
| Amygdalus Q | لگا تار متلی و تے | Carbolic Acid 30 | شدید سردی کے ساتھ۔ معدہ میں جلن |
| Asafoetida 30 | بچوں کو شدید تے اور پیٹ بڑھا ہوا | Baptacia 30 | ایک دن چھوڑ کر تے |
| Apis 30 | تے درم معدہ کی وجہ سے | Graphites 30 | مٹھائی کھانے سے متلی ہو گیا |
| Pulsatilla 30 | تے کسی چیز کے کھانے پینے سے | Valeriana 30 | شیر خوار بچہ جو دودھ پیتے تے کر دے |
| Bismuth 30 | تے میں صرف پانی نکلے | Belladonna 30 | تے بے قابو |
| Cina 30 | کیڑوں کی علامات کے ساتھ | Geranium 3x | معدہ کے السر میں خونی تے |
| Cerium Oxal | تے مزمن | Tartarus Sti | تے کمزوری نڈ حال پن کی طرف رجحان |
| Aesculus 30 | ہضم کا فعل خراب ابکائیاں | Bismalum Sub 30 | تے معدے میں بھاری وزن کے ساتھ |
| Stramonium 30 | کبھی کبھی تکیے سے سر اٹھانے سے یا سراونچا کرنے سے تے | | |

| | |
|-----------------|--|
| Lobella Infla | قے حمل کے دوران رات اور صبح سونے کے بعد کھانے کے بعد افاقہ |
| Tabbacum 200 | تمباکو کا غلط استعمال کرنے سے قے۔ پیٹ سے کپڑا اتارنے سے آرام نڈ حال پیلا پین |
| Cup Met 30 | حمل میں متلی و قے دیر تک رہنے والی اعضاء میں اینٹھن۔ پریشانی رات کو بے چینی |
| Ant Crud 30 | کچھ کھائے تو قے معدہ ہوا سے بھرا۔ معدہ خوراک ہضم نہ کر سکے گرم موسم میں قے۔ زبان پر سفید تہہ |
| Phosphorus 200 | کلورو فارم سو گھنٹے کے باعث قے یا پیٹ کے آپریشن کے حالت خراب / پانی پینے کے بعد قے |
| Aethusa 30 | شیر خواہ بچوں میں دودھ پینے کے بعد قے یا چاٹک خطرناک علامات |
| Ars. Alb 30 | غذا یا پانی سے نور قے۔ متلی اور گھونٹ گھونٹ پانی کی پیاس (ہیضہ میں) |
| Nat. Carb 30 | قے صبح کی بہت سا کھائے اس کے بعد اضافہ ہو جائے |
| Cadmium Sulf 30 | خونی قے معدے میں جلن کا احساس سکون کی خواہش / شدید متلی |
| Fagopyrun 30 | قے حمل کے دوران پیٹ کے زیریں دائیں طرف جلن |
| Dhamasa Q | قے، پیاس اور جلن جیسی علامات کو ختم کرے |
| Amon Mur 30 | کھانا کھانے کے بعد معدے میں درد۔ کھائی غذا کی قے۔ متلی ہو۔ قبض اور اسہال اول بدل کر |
| Chamomila 30 | پریشان کن ڈکار۔ ابکایاں قے حالی معدہ بھی۔ آپریشن کے بعد۔ ماریفہ کے اثرات |
| Nat Mur 200 | ضدی قسم کی حالت بھوک ختم۔ منہ سے پانی نکلتا رہے۔ فم معدہ میں درد کا احساس (بہت کھانے کے بعد اضافہ) |
| Kali Salic 30 | قے بالخصوص ایام حمل کی وریدوں کی دیواروں کی سختی اور اس کے ساتھ پرانا گنٹھیا |
| Fer Met 200 | قے میں غذا نکل جائے۔ نوعتی قے خصوصاً رات میں۔ متلی گلے کے آپریشن کے بعد |
| Bryonia 30 | متلی اٹھ کر بیٹھنے سے کم۔ قے بہت زیادہ پانی کی پیاس |
| Haencheria Q | معدہ اور انتڑیوں کی سوزش متلی صغراوی جھاگ دار قے۔ پانی جیسے پتلے پاخانے۔ فضلہ بکثرت اور چکنا اینٹھن پاخانہ حاجت ختم نہ ہو |

| | | |
|-------------------|-----------------|---|
| Aurum Met 1M | Crataegus Q | دل کی دھڑکن تیز |
| (Aurum Met 200) | Cactus 3x | دوران خون تیز دھڑکن (غلاف دل میں سوزش) |
| Ars. Alb. 30 | Cactus 3x | دل کی تکلیف موت کا خوف |
| (Iberis Amara 3x) | Crataegus Q | دل بڑھ جائے / سوجن |
| (Ignatia 1M) | Moschus 3X | دل کی دھڑکن تیز درد اعصابی ہو (پریشانی) |
| Kali Phos 6x | Mag Phos 6x | دل کا شدید درد۔ تیز دھڑکن۔ سکڑنے والی درویں۔ اعصابی اور تنگی |
| Vanadium 3x | Phosphorus 200 | دل پر چربی جے |
| Phytollaca 3x | Belles Perus 3x | // // // |
| Cactus Q | (Cimicifoga 3x) | دل کا فعل اچانک رک جائے۔ بیہوشی۔ نبض کمزور اور نرم۔ گھٹن سی ہونے لگے (درد دل و جوڑاں) |
| Ledum Pal 30 | Spigela 30 | Kalmia 30 جوڑوں کا درد بظاہر ٹھیک ہو جائے لیکن دل بیمار پڑ جائے |
| Amon. Carb 30 | Cactus 3X | دل کا دورہ اچانک ہو۔ دل کی کمزوری |
| Caladium 30 | Cactus 3x | دل کو جیسے کسی نے دبا رکھا ہے |
| Glonine 30 | Belladonna 30 | گردن، کپٹی پر نبض انگلیوں کے نیچے ایسا محسوس ہو جیسے گولی شور سے گزرتی ہو۔ شدید دھڑکن۔ قلب میں درد۔ سرد محسوس ہو۔ |
| Phosphorus 200 | Ars. Alb. 200 | دل کے مقام پر درد |
| Rauwolfia 30 | Kali Carb 30 | دل کی دھڑکن تیز دل اور دھڑکن احساس رہے۔ متلی تے۔ بغیر کسی سخت کاوش دل میں شدید قسم کے درد تیزی سے آئیں اور تیزی سے ختم میڑھیاں چڑھنے یکدم درد شروع ہوں۔ ذرا سا کام کرنے سے تنگی تنفس۔ |
| Strophanthus Q | Cortisone 3x | دل چھاتی کی ہڈی کے نیچے درد دھڑکن تنگی تنفس کے ساتھ متلی اور تے کام کرنے بات چیت کرنے گرم ہوا اور گرم کمرے میں شدت |
| Fer Tarticum 30 | Aranea Diad 3x | دل کی تکلیف میں سکون کے لئے |
| Convallaria Q | Thuja 200 | دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہو۔ |
| Nat Mur 200 | Syphlinum 1M | دل کا درد نیچے سے اوپر آئے |
| Abies Nig 30 | Aurum Mur 200 | دل کا درد اور کھانسی BP زیادہ گھٹن کے ساتھ |
| Collinsonia 3 | Lachasis 200 | دل کا دھڑکن یا اس میں آفتن کے باعث |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|--|
| Ars. Iodatum 30 | دل کی تکلیف سانس پھولے | Aesculus Hip 30 | دل کی دھڑکن سنائی دے |
| Aurum Met 200 | دل کی کمزوری گھٹھیا یا کسی عضو کی بیماری سے | Colchicum 30 | دل کی دھڑکن سنائی نہ دے |
| Agaricus 30 | دل کی تکلیف شور سے ہو۔ | Apocynum Q | دھڑکن ایسا رمل ہو |
| Actea Racimosa 30 | دل کی تکلیف معدہ ڈوبے / تشنگ | Prunus Virge 30 | دل کی تکلیف سے سڑھیلے |
| Amon. Causti 30 | دل قفل ہونے کا احساس ہو۔ | Dioscorea 30 | وقت اجابت دل کا دورہ ہو |
| Fer Met 30 | دل سے خون سے دل سے مرمر کی آواز آئے | Glonine 6 | شوگر سے دل کی تکلیف |
| Secale Cor 30 | دل کا عارضہ چہرے پر کمزوری سے جھریاں | Phaseolus 30 | شوگر سے نبض کمزور |
| Ars. Alb 30 | دل کا درد۔ تیز دھڑکن تنگی نفس۔ | Iodium 30 | خسلاج القلب دل بڑھ جائے |
| Lilium Tig 30 | دل میں سکڑن ہو | Digitalis 30 | جلیق سے قلبی تکلیف |
| Carboveg 30 | بد ہضمی سے دل کی جلن دھڑکن تیز درد زبان پر | Alumina 30 | بائیں جانب لینے سے دھڑکن |
| Digitalis 30 | دل کی بیماری کثرت حیض / یرقان سے | Baryta Carb. 30 | دائیں جانب لینے سے دھڑکن |
| Ephedra 30 | دل کا دھڑکا جسم سن ہو۔ | Fer Met 30 | دل میں سوراخ ہو |
| Phaseolus 30 | دل کا دھڑکا موت آئی کہ آئی۔ تحریک | Medorrhinum 1M | دل کا درد اوپر سے نیچے آئے |
| Agaricus 6 | دل کا دھڑکا قبوہ و تمباکو کے استعمال سے | Apis 30 | گردے کی تکلیف سے دل کی سوجن |
| Ars. Alb 200 | دل کا درد چلنے سے | Linaria Vul 30 | دل کا درد اور غشی۔ |
| Lycopus 30 | دل کا درد سیڑھیاں نہ چڑ سکے | Carboveg 30 | دل کا درد ڈکاروں سے سکون دل کانپے |
| Arnica 200 | عضلات قلب کا پھیلاؤ کشتی وغیرہ چلانے سے | Opium 30 | نبض بھری ہو لیکن آہستہ۔ خراٹے دار سانس |
| Lachasis 200 | قلب اپنے جوف کے لیے بہت بڑا معلوم ہو | Canabus Stava-6 | ایسا محسوس ہو کہ قلب سے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ |
| Kali Iod 6 | کمزور دل جس کے ساتھ بہت خوف ناک گھٹن ہو | Lobalia 6 | یہ احساس کہ دل ساکت ہو جائے گا۔ |
| Kali Bic. 30 | قلب کے اطراف میں ٹھنڈک کا احساس۔ | Nux Mos. 200 | اختلاج القلب بے ہوشی جس کے بعد نیند آجائے۔ |
| Abrotanum 30 | دل کی تکلیف بوجہ ہائی کے درد | Vert. Veride 6 | قلب بہت تیزی سے حرکت کرے۔ |
| Strophanthus Q | دل کی جلن جیسے گرفت | Pituitry 30 | ہارٹ ایک ہو |
| Canchris Con 30 | B.P. ہائی اور بڑا ہونے کا احساس | Adrenalin 200 | درد دل انجانہ (گلے میں گھٹن) |
| M. Sol. 30 | درد دل گلے کی موڑش۔ پیپ پڑ سانس متعفن پسینہ | Spongia | دل کے والوز میں فیبرین کا جمنا |
| Aurum / Aurum Colloidale | انجائینہ دل کی جلن B.P. کم | Aurum Ars. 30 | دل کی شریانوں کا درد |
| Allium Stava | دل کی جلن زبان پر بال کا احساس جلن والے ڈکار | Lactroductus Mac | درد دل پیچنے اور چلانے کے ساتھ |

| | | | |
|---------------------|---|--------------------|---|
| Cadmium Sulf 30 | دل اور معدے میں جلن کا احساس | DL Malicum Acid | دل کے عضلات کی کمزوری مائوکارڈیل۔ تنگی تنفس |
| Aurum Met/ Colloide | دل کی جلن دہنی دباؤ نبض کمزور بے قاعدہ | Mer. Cyanatus | درد دل گلے کی سوزش پکنا سانس متعفن |
| Oleander | دل کی تکلیف عضوی۔ چھاتی میں خالی پن کا احساس | Spongia Tos.30 | دل کی سوزش کمزوری اور پسینے |
| Mandragora Q | دل کی شکایات بھراؤ کا احساس ڈکار | Histamin 3x | دل کی سوزش الرجی |
| Vipera Berus | درد دل ناگنیں بوجھل | Lycopus Virginicus | دل کی دھڑکن ٹھائیر اینڈ کے حد سے تیز کارکردگی |
| Bufo 1M | دل کی دھڑکن سکیڑنے کا احساس | Podophyllum 30 | دل کی دھڑکن جیسے دل گلے میں آ رہا ہے |
| | | Ubiquinone 30 | مائوکارڈیل فٹافٹس رکاوٹیں |
| Kali Ferocy 3x | دل پر چربی اور فعلی خرابیاں نبض کمزور چھوٹی بے قاعدہ | | |
| Cactus 3x | دل کے مقام پر سوئیاں جھبھنے کا احساس درد بغل اور نیچے بازو کی طرف جائے سانس پھول جائے۔ B.P. کم بایاں بازو سن دل کا دھڑکا ہائیں جانب لینے سے چلنے سے | | |
| Strophanthus 6 | دل بے حد کمزور دھڑکن سے تنگی تنفس۔ جویند میں سنائی دے۔ خون کی کمی۔ بوڑھے لوگوں دل نفل ہونا۔ پاؤں کی سوزش۔ کھانسی۔ دل میں تنگی مسلز کی کمزوری چربی بننا پتی اچھلنا | | |
| Convallaria Q | دل کا دھڑکا، تمباکو نوشی، تمباکو کھانے سے یا حرکت سے ہو۔ معمولی مشقت کرنے سے دھڑکن تیز۔ دل کے فعل میں بے قاعدگی | | |
| Asparagus Off 30 | دل اور گردوں کی بیماری میں پیشاب آور۔ ریتان دل کا بڑھ جائے۔ پیشاب میں دقت جیچن معزموں کی قلی تکلیف مع ذرا پیس کے۔ | | |
| Bryonia 30 | دل کا درد جیچن دار حرکت سے یا کھانے کے بعد سانس لینے سے بڑھے | | |
| Hydrocyanic Acid 1x | درد قلب اندر اور باہر ٹھنڈک کا احساس اور فٹاہت | | |
| Kali Carb 200 | دل کا فعل غیر منظم کمزور ہونے سے دل کا دورہ سوزش۔ دل کی ضربات کبھی بند کبھی چلے جلن۔ | | |
| Carboveg 30 | گیس کے باعث دل کا عارضہ اسپرین کے استعمال سے دل بیٹھے | | |
| Plumbum 200 | دل کا درد اور گردے کا ورم وال اور ہضم کی خرابیاں | | |
| Cal Carb 30 | دل کی دھڑکن بڑھ جانا گھٹن رات کو کھانا کھانے کے بعد | | |
| Digitalis 30 | دل کا رکنا۔ غشی۔ جلد ٹھنڈی۔ سانس بے قاعدہ۔ دل پھیلنا۔ نبض رک رک کر چلے۔ تھکاوٹ | | |
| Ergot 3x | دل میں اذیت ناک درد۔ بے سکون۔ دل کو خون پہچانے والی شریان کا سکڑنا | | |
| Medorrhinum 1M | دل میں تیز درد۔ چھاتی میں دباؤ۔ سانس لینے میں دشواری ہلکی پھلکی ورزش کرنے سے دھڑکن بڑھ جائے۔ | | |
| Aconite 30 | دل کی تکلیف سے بایاں بازو اور دہاتھا اور انگلیاں سن | | |
| Naja 30 | دل کی تکلیف چلنے سے بڑھے ہمدردانہ قسم کی پریشان کن کھانسی۔ | | |

| | |
|------------------|---|
| Rumex 30 | گھٹن۔ دل کی تکلیف سے کھانسی گھٹن اور میں اضافہ ہو |
| Tabbacum 30 | کھانے کے بعد دل بیٹھے۔ چھاتی میں گھٹن سانس اندر لینے سے اتفاق۔ |
| Squilla Q | دل کا فعل خراب حرکت بے قاعدہ۔ دل ٹھیک کا نہ کرتا ہوں |
| Staphysagria 200 | چھوٹی سے چھوٹی حرکت یا باتوں سے دل دھڑکنے لگے۔ |
| Spongia 30 | شدید اختلاج قلب جس میں درد کے ساتھ سانس پھولے۔ سیدھا نہ لیٹ سکے |
| Ars. Alb. 200 | دل میں بے چینی۔ جسم میں جلن۔ بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی محسوس ہوں۔ |
| Spigela 30 | ہنسی کی ہڈی کی جڑ کے دونوں جانب بہت زیادہ درد گردن۔ بازوؤں تک پھیلتا ہو۔ نبض بے قاعدہ دل بند ہوتا ہو محسوس ہو۔ تیز چھین دار درد اور دھڑکن تیز۔ رات کو پریشانی اور اضطراب۔ منہ سے گندی بوسانس بند۔ دھڑکن معمولی حرکت بڑھ جائے۔ ورم دل۔ سر کو اونچا رکھنے سے سکون |
| Gelesimum 200 | دل کی دھڑکن بند ہونے کا احساس۔ اعصابی ٹھنڈا تاہم جلد گرم ہو۔ یہ چاہے کہ اسے تھما جائے |
| Lithium Carb 30 | حکم اللہ سے دور نہیں ہوگا۔ درد دل جھکنے سے۔ کواڑ کی خامیاں جو ذہنی بیماریاں سے بڑھیں۔ |
| Vert Alb. 30 | دل کی تکلیف سانس کی آواز سنی جا سکے۔ پسینہ زیادہ دل رک رک کر چلے۔ نبض ست۔ دل ڈوبے |
| Iberis Amara 1x | دل کا درد بے قاعدہ حرکت سے۔ چکر۔ گلا ابھرا بھرا محسوس ہو تیز دھڑکن خصوصاً صبح 2 بجے شدید دھڑکن سے جاگے۔ چھین کے ساتھ درد تنگی تنفس۔ ڈرامیسی۔ انفلوینزا سے دل کی کمزوری |
| Acid Phos. 200 | دل کی دھڑکن بچوں یا ان نوجوانوں میں جو بہت تیزی سے بڑھ رہے ہوں۔ |
| Mag. Mur 30 | اختلاج القلب جس میں بیٹھنے سے اور خاموشی سے زیادہ ہو۔ |
| Amyl Nit Q | جب درد دل بہت زیادہ۔ دل کا فعل تیز اور ہنگامہ بھر پانا ہو۔ سانس تکلیف دہ۔ چہرہ کارنگ سرخ |
| China 30 | اعصابی اختلاج۔ ضائع رطوبت سے۔ |
| Kali Brom. 30 | کمزور باری باری سے چلنے والا قلب ہاتھوں سے مشغول رہنا چاہے |
| Fer. Phos 30 | دھڑکن کی دل آہستہ آہستہ ٹھلنے سے اتفاق۔ |
| Oxalic Acid 30 | انجائیز نروس درد بازو کی طرف پھیلنے لگی تنگی تنفس سے میں شدید درد اور ٹھنڈک کا احساس جب بھی ہو جائے قلب کی ضربات رک گئیں |
| Zic Met 30 | قلب کے مقام پر اچانک جھٹکے اور شاک سے لگیں۔ کمزور۔ خفیف ماسور برداشت نہ ہو۔ کام کرنے اور بولنے کو تنہا چاہے |
| Arg. Nit 30 | بالکل خاموش بیٹھنے سے یہ سوچے کہ اس کا قلب حرکت کرنا بند دے گا۔ کھانے کے بعد انجانا |
| Apis 6 | قلبی تکلیف کے ساتھ بہت گھٹن جیسے دو دو بارہ سانس کے قابل نہ ہو سکے گا |
| Grindelia 6 | کمزور قلب لینے۔ سوتے وقت سانس رک جائے اور پھر دوبارہ ڈر سے سونہ سکے۔ دوبارہ یہی کیفیت نہ ہو جائے۔ |
| Lachesis 200 | نوزائیدہ بچوں میں چہرہ اور ناخن بیگنی۔ سانس کے لیے ہانپے۔ |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Laucerosis Q | دل بڑھ جائے میٹرل والوز سکڑنے لگیں۔ سانس کے لئے حانپا پڑے۔ قوت حیات کی کمی۔ سانس چلنے سے رکے۔ کھانسی بھی ہو۔ Inhaler کا کام دے گی | | |
| Alpha Ketogularicum Acid | انجائینڈ بستر سخت معلوم ہو۔ ان کے خلاف بھی بھاری معلوم ہوں۔ کھڑکیاں کھلی رکھے۔ بند کمرے میں نہ رہ سکے۔ گاڑی چلانے سے سیدھا چالنے سے اضافہ | | |
| Acetylcholine Chloride | درد دل و ریدوں کی فعلی کارکردگی بری طرح متاثر ہونے سے معدہ اور مسلسل بھی متاثر ہوں۔ قبض اور پسینے | | |
| Adonis Vers Q | درد دل تو اتر میں خرابی سے نبض کمزور اور آہستہ۔ دل کے مقام کے اوپر درد اور تنگی نفس | | |
| Spartium Scop 3x | درد دل چھرا گھوٹنے جیسا بے چینی رات کو اٹھ کر چلنا پڑے بائیں طرف لینے سے اضافہ۔ تو اتر کی خرابی | | |
| Mer. Peren 30 | دل کی جلن منہ اور گلے کی شدید خشکی زبان خشک اور بھاری۔ دھڑکن غشی اور تھکاوٹ | | |
| Sumbulus Q | معمولی محنت سے دھڑکن نبض اور دل کی حرکت تیز | | |
| Nat Chloratum 12x | دل کی دھڑکن دبلا پن چڑچڑاپن۔ بنیادی طور پر تھارائینڈ کے بڑھے ہوئے اثر کو معمول پر لاتی ہے۔ | | |
| Crategus Q | درد (بائیں کالر کے نیچے) ضربات بے قاعدہ معمولی مشقت سے دھڑکن سانس کا شدید مختصر ہونا | | |
| Folliculinum 30 | دل کی دھڑکن تیز غشی دل کے ارد گرد باؤ کا احساس جیسے سر یا آریا پار ہو | | |
| Ammi Vagus Naga Q | دل کے پٹھوں میں خون کی فراہمی ٹھیک کرتی ہے تاکہ دل کو مناسب آکسیجن ملتی رہے | | |
| وریدیں ورگیں | | | |
| (Pulsatilla 30) | Florid Acid 30 | وریدوں میں گانٹھیں (ورم و درد) | |
| Pulsatilla 30 | (Hamamelus 30) | رگیں پھولیں (دوران حمل بھی) (کھجورے کی مانند) | |
| (Silicea 200) | Hamamelus Q | وریدوں سے خون کا اخراج (سیاہ پانی طرح) | |
| Rhus Tox 1M | Aesculus Hip 30 | ویریکوز ریزوریدی خون میں تنگی رکاوٹ چلنے سے | |
| (Lachesis 30) | Cactus 6 | وریدوں میں گومڑ۔ رکاوٹ (سانس کی علامات کے ساتھ) | |
| Baryta Mur 30 | Carduus Maren Q | شریانوں کی سختی/تنگی | |
| Baryta Carb 200 | Carboanimalis 30 | شریانوں کا پھولنا۔ بائیں طرف لینے سے شدید درد در دیر تک رہنے والی دھڑکن۔ چڑھائی چڑھنے سے سانس پھولے بہت کمزوری | |
| Mer Sol 30 | Secale Cor 30 | بھاری وزن والا مریض دل کی شریانوں کی تنگی (رکاوٹ) سے بے چینی و پریشانی۔ (دل میں خون کا لوٹھرا) | |
| Cholestrinum 3 | Pituitry 3x | Heart شریانوں کی سختی ہو | |
| Morgan Bacillus 200 | Zinc Met 200 | ہانگوں کی وریدیں بہت پھولی ہوئی ہوگا لٹھیں | |
| شریانوں میں سکڑن ہوا | | وریدوں سے خون بہنا | |

| | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------------------|
| Aurum Ars. 30 | شاہرگ کے ورم کے لئے | Aurum Iod 30 | شریانوں کا سکڑنا دل کی جلن |
| Thyroidinum 200 | الرجی اور خون کی نالیوں کی اندر کی خرابی | Baryta Carb | شریانوں کا سکڑنا مریض روئے بچینی |
| Stronatum Carb 30 | شریانوں کا سکڑنا گرم پانی میں ڈبونے سے افاقہ | DNA | رگوں کا بھول جانا زخموں کے ساتھ |
| Benzoicum Acidum e Resina | | رگوں کی جگہ کا سخت ہو کر پھولنا۔ اعضاء میں درد | |
| Proteus 30 | ٹانگہ کی شریانوں میں خرابی چلنے میں تھکاوٹ اور کمزوری | | |
| Plumbum Iod. 30 | شریانوں کا سکڑنا ہائی B.P کی طرف رجحان۔ بے سکونی۔ گرمی ناقابل برداشت۔ نبض کمزور چھوٹی | | |
| Fluoric Acid 30 | وریدوں کا پھول جانا۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی وریدوں ابھری ہو۔ دوران خون کی خرابی | | |
| Valeriana 2x | اعصاب کی حس بڑی ہوئی ہو۔ مزاج بار بار بدلتا ہوا اعصاب کی خرابی کی وجہ سے دل متاثر ہو۔ نبض کی حرکت بہت زوردار ہو اور کھراہٹ کا احساس ہو | | |
| Arnica 1M | آرٹری کی بیماری سوزش جریان خون | | |
| Vescum Alb 30 | دل کی خون کی نالیوں کا سکڑنا نبض کمزور۔ دائیں طرف لینے سے اضافہ۔ دل پر بوجھ | | |
| Vescum Alb 30 | خون کے گاڑھا پین دور کرے خون کی باریک رگوں کو کشادہ کرے۔ دل کی رفتار کو باقاعدہ کرے | | |
| Mandragora | دوران خون کی شکایات ہو کھانے کے چند لقمے کھانے ہی کے بعد | | |
| Vipera Berus 200 | ورید کی سوزش شدید ور دیسے پھٹنے والی ہو | | |
| Benz nit 30 | خون سیاہ بے شکل جے۔ دماغ کی طرف گردش اور یہاں جمنے سے گردش میں رکاوٹ۔ زبان۔ جلد۔ ناخن۔ ہونٹ آنکھوں کے پردے سب کا رنگ نیلا۔ منہ میں جلن۔ پتلیاں پھیلی ہوئیں۔ جلد سرد۔ نبض کمزور۔ بے قاعدہ۔ دم کشی | | |
| خون | | | |
| Sumbul 30 | Lachasis 30 | (Bothropis 30) انجماد خون | |
| (Dhamasa Q) | Nat Sulf 30 | Thalassimia ہو (TNT) | |
| Arnica M 30 | Sulphuric Acic 30 | خون جمنے سے نیل پڑھ جائیں | |
| Ars. Alb 30 | Phosphorus 30 | لیوکیما | |
| Natrum Ars. 30 | Ceanothus 30 | // // | |
| Phosphorus 30 | Cholestrinum 30 | کولسترول بڑھے | |
| (Lecithin 6) | Secale Cor 200 | // // // | |
| Mer. Sol. 200 | (Colchicum 3x) | // // // | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Lachesis 200 | Crotalis 200 | Hemophalia ہر | |
| Echinacia Q | Sarsapirala 3X | مصفی خون | |
| Ichthylum 3X | Plumbum Met 30 | خون میں Uric Acid بڑھے | |
| Benzic Acid 6 | Ocimum Can 6 | // // // // | |
| (X-Ray 30) | (Chininum Sulf 30) | حاجکن ڈیزیز ہو (خون میں سفید اجزاء کا بڑھنا) | |
| (Syplinum 1M Intercurrent) | Ferrum Picricum 30 | // // // // | |
| Lachesis 200 | خون کا پتلا پڑنا۔ زہریلا ہونا۔ تعفن | Bothriophalus 200 | خون میں سفید اجزاء کی خطرناک حد تک کمی |
| Crotalis 200 | خون زہریلا ہو۔ | Phosphorus 1M | سڈول پر خون افراسکون دیتا ہے |
| Graphites 200 | خون میں سرخ اجزاء کی بجائے سفید اجزاء خون پتلا پانی کا سا | EEL Serum 6 | Blood Urea زیادہ ہو |
| Anthrax 200 | گاڑھ سیاہ تارکول جیسا خون | Amon Carb 30 | خون میں تبدیلی سیاہ پتلا اور نیلا |
| Echinacea 3X | خون میں سرخ اجزاء کی کمی زہریلا پن مصفی | Thlaspi Bursa Q | Uric Acid کو کنٹرول کرتی ہے |
| Chirata Q | خون میں زہریلے اجزاء | Sanguinaria 200 | پلیٹ لیس کی کمی |
| Bacterium Pyocy | کولشروں کا بڑھ جانا جلدی خارش | Ailanthus Q | خون کا زہریلا پن۔ عفونی۔ لاغر |
| خون کا زہریلا پن۔ عام رجحان یا سیلان کے ساتھ۔ جزوی فاج | | | |
| Crotalis H. | خون کا گاڑھا پن روز بروز بڑھنے لگے۔ جسم کے تناؤ میں اضافہ خون کی رگوں کی سختی۔ درد گلے کی آگے کی طرف | | |
| Kali Iodatus, Cal Iodatus, Ars. Iodatus 3x | کولشروں کا بڑھ جانا۔ ہاتھ اور پاؤں میں نمی دار ٹھنڈا پسینہ | | |
| Strychnium Phos 3x | کی خون (Sickle Anemia) | | |
| (China 6) | Fer Met 6 | کی خون (Anemia) (ضیاع رطوبات زندگی سے) (TNT) | |
| Vanadium 3X | Fer. Met 6 | خون/Hemoglobin کی کمی (TNT) | |
| Zinc Met 30 | کی خون شیربجوں میں | Pulsatilla 200 | کی خون بندش حیض کے ساتھ |
| Petroselenium 200 | کی خون جوان لڑکیوں میں | Nat Mur 200 | کی خون حیض کے ساتھ |
| Fer Protox 3X | کی خون کے لئے | Cal Carb 200 | کی خون حیض کی زیادتی سے |
| Tuberclonium CM | کی خون موٹاپے کے ساتھ | Acid Phos. 200 | کی خون کثرت مباشرات سے |
| Ceanothus Q | تلی بڑھنے کے باعث اجزاء خون کم ہوں | China 3x | خون میں سرخ اجزاء کی کمی |
| Chin. Ars | Rubia Tinct Q | Fer Mur. 6X | کی خون میں کھانے کے بعد دیں |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| | | جریان خون | |
| Tellurium Pend 30x | Ustilago 3x | اخراج خون | |
| Lachesis 200 | Phosphorus 200 | زخم سے بے ساختہ خون (سیاہی مائل) | |
| Milifolium 30 | Ipecac 30 | خون تھوکے | |
| Ipecac 3x | Hamamelis 3x | اخراج خون معدہ سے | |
| (Ustilago 200) | Lachesis 200 | سن یا س میں اخراج خون | |
| (Crotalis 30) | Terebenthina 30 | کینسر مٹانہ کے باعث خون آئے (تمام بخارج سے) | |
| Phosphorus 30 | (Milifolium Q) | (Bleeding) سیلان خون (رحم سے بھی خون رسنا) | |
| (Cinamonum 30) | Secale 30 | وضع حمل کے بعد خون بند نہ ہو (عام رجحان) | |
| (Hamamelis Q) | China Q | (مخصوص پھیپھڑوں سے خون آئے) | |
| Ipecac 3 | Thlaspi Bursa 3 | رحم سے بکثرت سیلان خون / اسقاط حمل سے خون بند نہ ہو درد کے بغیر تفتے | |
| Platina 30 | Sabina 30 | خواہش جماع کے ساتھ سیلان خون (Bleeding) | |
| Bryonia 200 | Bufo 1M | حیض کی بجائے نکسیر | |
| (Aconite 30) | Fer Phos 6x | جریان خون وریڈ سے (تیزی سے چمکیلا سرخ خون) | |
| Mer Sol 30 | کسی مخرج سے کچ لہو کا اخراج | Sepia 200 | حمل کے دوران |
| Epithelium 200 | اخراج خون رحم سے | Ambra 200 | جریان خون زیادہ مقدار میں |
| Fer. Met 30 | کمی خون کے باعث سیلان خون | Abrotanum 30 | جریان خون ناف سے |
| Agnus Castus 3x | اندام نہانی ڈھلی جریان خون | Vinca Mines 30 | موقوفی حیض میں سیلان خون |
| Apocynum 30 | اندام نہانی جریان خون ڈراپسی میں | Erigerun 6 | مٹانہ میں پتھری کے باعث اخراج خون |
| Silicea 30 | ٹھنڈی چیزوں سے عورتوں کا اجراء خون | Carboveg 30 | زخموں سے سیاہ خون رسنا |
| Geranium Rob 30 | جریان خون پاخانے کے ساتھ | Silicea 30 | ٹھنڈی چیزیں پینے سے سیلان خون |
| Muriatic Acid 30 | جریان خون زخم سے گندے اخراجات | Phosphorus 200 | سیلان خون کا مزاج |
| Bothrops Lan 30 | جریان خون کسی بھی جگہ سے | Fer. Phos 30 | جریان خون کے ساتھ بخار |
| Vipera Berus 200 | ناک اور دوسرے جسمانی مجاری سے اجراء | Erigeron Canna | جریان خون یوٹرس مٹانہ کی پتھری بوا سیر |
| Cal. Lac 30 | کمی خون جنس کی صلاحیت نہ ہو یرقان اخراج خون کی طرف رجحان عصبی درد | | |
| Acetic Acid 30 | جریان خون باغی جھیلوں سے (ناک مقعد معدہ وغیرہ سے) | | |

Kreasote 200

ذرا سے دباؤ سے جریان خون مثلاً آنکھ کے ورم میں معالج کے ہاتھ لگانے سے جریان خون رحم سے جماع کے بعد مسلسل خون۔ حیض ختم ہونے کا وقت گزر جانے کے باوجود خون جاری رہے۔

(KIDNEY) گردے

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Aconite 1M | Belladonna 1M | درد گردہ |
| Chamomila 200 | Cal Carb 200 | مزمن درد گردہ |
| (Urticaria Uren Q) | Berberis Vul Q | درد گردہ (پتھری سے بچاؤ۔ یورک ایسڈ کی باعث پتھری) |
| Lithium Carb 30 | Osimum 30 | بانیں گردے میں درد ہو (پتھری) |
| Berberis Vul 3x | Sarsapilla 3x | سنگ مشابہ درد گردہ |
| (EEI Serum 30) | Apis Mil 30 | گردے فیل ہو (یوریمیا سوزش گردہ) |
| Zingibar 3X | (Sarsaparilla 3x) | گردے میں پتھری ہو۔ پیشاب کی سخت تکلیف |
| Apis Melfica 30 | Cantharis 30 | ورم گردہ جلن |
| Apis Melfica 30 | Mer Cor 3x | ورم گردہ جلن |
| Apis Melfica 30 | Asafoetida 30 | گردے میں پانی |
| Plumbum 30 | Kali Iodatum 30 | گردے سکڑیں |
| (Lycopodium 6) | Ocimum Can 6 | دائیں گردے میں درد ہو (چیخ اور ادھر ادھر گھومے درد اور پیشاب تکلیف سے رگت سرخ) |
| Solidago Q | Aquilgia 30 | گردے کی کارکردگی میں کمی اگر گردے اپنا فعل چھوڑ دیں |
| Thuja 200 | Kali Mur 6X | گردے اپنا فعل چھوڑ دیں مزمن |
| Thlaspi Bursa 6 | Berberis Vul 6 | درد گردہ۔ بانیں گردے میں پتھری ہو |
| (Cal Carb 200) | Spigela 200 | گردے تیرتے یا حرکت کرتے ہو (گردے کی چلتی پتھری کا درد) |
| Plumbum 200 | Cup Met. 200 | گردوں میں دانے دار پتھری کا احساس خون میں زہریلا پن |
| Helleborus 200 | Mer. Cor 200 | سوزش گردہ |

| | | |
|------------------|-----------------|---|
| Aconite 200 | Ars. Alb 200 | سوزش گروہ بالغوں میں |
| (Mag. Phos. 6x) | Cocus Cacti 30 | گردوں میں درد کے لئے نیم گرم پانی سے لیں |
| Lycopodium 6 | Cal Sulf 30 | گردے کی پرانی سوزش |
| Kali Bic 30 | Helonias 6 | گردے کے مقام پر لگا تا درد |
| Amon Carb 30 | Nux Vom 30 | درد گروہ متلی |
| Zingibar 30 | Polygonum 3x | درد گروہ شدت کے ساتھ سوزش |
| Asparagus 30 | Vesicaria 3x | گردہ ناکارہ ہو شوگر سے |
| Solidago 200 | Dioscorea 30 | درد گروہ پیچھے کی طرف بھٹکنے سے آرام بخشی |
| Cal Carb 200 | Digitalis 200 | دونوں گردے کام نہ کریں (ریقان) |
| Iridium 30 | Pareira Barva Q | گردوں میں رکاوٹ کی وجہ سے پیشاب نہ آتا |
| Plumbum 30 | Aurum Met 200 | گردوں کا فعل ٹائیفائڈ ہونے پر رک جائے |
| Raphanus Q | Cortison 6 | کرتھن بڑھا ہوا ہو |
| Epigea Rep Q | | گردہ کی کنکری اور پتھری کے لئے۔ وقت بول کے لئے۔ پیپ آئے |
| Kali Ars. 6x | | گردوں کی پرانی سوزش۔ اس کے باعث ٹانگوں اور چہرے پر سوجن۔ دل کے امراض |
| Saxifaraga 30 | | بائیں طرف کے گردے کی پتھری اور انٹریوں کے درد خصوصاً عورتوں میں |
| | | گردوں کا ورم پیشاب میں خون۔ پیشاب کی رفتار سست۔ سانس بدبودار۔ |
| Terebenthina 3x | | کمر میں سخت درد۔ بازو چہرے اور ٹانگوں میں سوجن۔ البیومن |
| Conium 1M | | شدید درد گردہ، کمر درد پیشاب میں جلن |
| Silicea 6x | | گردہ میں بننے والی پتھریاں۔ اوگزالٹ ہوتی ہیں کسی دوا سے نہ ٹوٹیں۔ ایکمرے میں نظر نہ آتیں شدید درد گردہ کا دورہ |
| Boerhavia Diff Q | | گردے پیشاب بنانا چھوڑ دیں پیشاب بند۔ قطرہ قطرہ پیشاب۔ مٹانے کا درد ہو۔ گردے ماؤف ہونے کے باعث دل اپنے فرائض انجام نہ دے۔ دل بہت زیادہ دھڑکے پھڑپھڑائے۔ معمولی حرکت سے تنگی تنفس۔ جسم کے ہر حصے میں پانی پڑ جائے۔ پانی پڑنے سے پاؤں سے رانوں تک ورم کا آجانا |
| Galium Ape 30 | | پتھری میں پیشاب آور۔ دوا مزمن گومز گاڑھا پیشاب / گردے کی سوزش بکثرت پیشاب کے ساتھ |
| Plumbum 200 | | گردے پیشاب خارج نہ کر سکیں (Interstitial Nephritis) |
| Borax 30 | | گردے کی پتھریاں پیشاب کی نالی کے منہ پر گرم جلن دار چھیننے والی درد بوچہ پیشاب کرنے سے ڈرے اور چلائے |
| Oxal Acid 30 | | گردے کی پتھریاں چمکدار رنگ کا تیزابی پیشاب۔ پیشاب کی نالی میں جلن۔ حاجت کے ساتھ گردے والے حصے میں درد |

| | | | |
|----------------------|---|---|------------------------------------|
| Orthosiphon Stam 30 | گردے کی پتھریاں پیشاب آور ہونے کی وجہ سے پتھریاں بننے کے عمل کو روکتی ہے | | |
| Cocus Casti 30 | گردے ورم حوض پیشاب گاڑھا اور تیز رنگ کا نیزہ لگنے جیسا درد گردے سے لیکر مٹانے تک | | |
| Fumaricum Acid 30 | گردے کی کارکردگی میں کمی پیشاب کے اعضاء کی سوزش | | |
| Cup. Ars 30 | حاصل کے دوران گردے فیل یا گردوں کے فعل میں کمی۔ چکر۔ پیشاب کا وزن بڑھ جائے۔ ریڑھ کے حصے اور کندھے کی ہڈیوں کے نچلے زاویے میں درد پیپ داراخراج | | |
| مٹانہ | | | |
| Canthris 30 | Borax 30 | پیشاب کرنے کے بعد شدید درد ہونا جلن | |
| Hydratis 30 | Dulcamara 30 | مٹانہ کی پرانی تکلیف پیشاب کم | |
| Carcinosin CM | Senega Q | مٹانے سے اخراج کے ساتھ غیر ارادی طور پر پیشاب | |
| Phosphorus 200 | Hep Sulf 200 | بوڑھے آدمیوں کا مٹانہ کمزور | |
| Eupatorium Pur Q | Copaiva Q | یوریتھرا کی سوزش | |
| Sarsaparilla Q | Cup Met CM | ورم مٹانہ۔ درد و سوزش | |
| Santoninum 3x | Carcinosin CM | یوریتھرا کا درد | |
| Clematis CM | Carcinosin CM | ورم مٹانہ درد پیپ نما پیشاب | |
| (Aristoligia Cla. Q) | Chamiphila Q | مٹانہ کی سوزش (خرابی) | |
| Vesicaria 3x | مٹانہ کی پتھریاں اور ریت کا اخراج | Causticum 200 | مٹانہ کی کمزوری وضع حمل کے بعد |
| Arg. Nit 200 | مٹانہ و گردہ میں درد۔ چھوٹی کمر میں درد | Hydronegia Q | مٹانہ میں درد پتھریوں کی وجہ سے |
| Folliculinum 30 | ورم مٹانہ غورتوں میں بار بار ہونے والا ورم مٹانہ | Opium 1M | مٹانہ کے سفکٹر کا فالج |
| Eupat Purp. Q | مٹانہ کی ننگریاں گردے کے حصے میں درد | Lithium Carb 200 | مٹانہ کی پتھریاں تحلیل کرے |
| Nat. Salic 30 | مٹانہ کا درد | Oxydendron Q | مٹانہ پرائیٹ پتھری سوزش |
| Bucco | مٹانہ کا درد جب خالی ہو رہا ہو | Cerefolius Q | ورم مٹانہ کی مخصوص دوا |
| Causticum 30 | مٹانہ کا ضعف سردی سے اضافہ گرمی سے افاقہ | Berberis Vul Q | مٹانہ کی پتھری۔ ناشتہ سے پہلے متلی |
| Uva Ursi Q | سوزش مٹانہ پیپ اور خون۔ کچھار پیشاب آنے کے بعد درد اور جلن | | |
| Robia Q | پتھری کی وجہ سے مٹانہ کی خارش رات کو پیشاب زیادہ شدید کمزوری گردے کی نالی سے لیکر پیشاب کی نالی تک | | |
| Tarticun Q | ورم مٹانہ کی دوا پیشاب کی درد بھری لگا تا راجت | | |
| Populus Trim Q | مٹانہ خالی کرنے کے مسائل۔ پیشاب کی دردناک بے سود حاجت۔ ورم مٹانہ پیپ | | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Equisitum Q | درم شانہ بڑھاپے میں درد بھرا پیشاب گاڑھی رنگت | |
| پراسٹیٹ (Prostate) | | |
| Sabal Sero Q | Solidago Q | پراسٹیٹ ہو کتھے ٹرلگا ہوا ہو پیشاب نہ آئے |
| (Belladonna 30) | Apis Mel 30 | (سوزش پراسٹیٹ) |
| Sabal Sero Q | (Coninum 30) | پراسٹیٹ ہو (مزمن) |
| (Staphysagaria 200) | Digitalis 30 | پراسٹیٹ بڑھا ہوا ہو۔ عضوتناسل پر سوجن (دقت بول) |
| Canabus Indi 3x | (Chimaophila Q) | مقعد اور خضیوں کے درمیان سوجن محسوس ہو (پیشاب کی حاجت بنی رہے زیادہ زور کی وجہ سے پراسٹیٹ بڑھ جائے مشکل سے چند قطرے) |
| Sabal Sero Q | Avena Stava Q | پراسٹیٹ ہو |
| (Hydronegea 3x) | Fer Picricum 30 | پڑھاپے میں پراسٹیٹ ہو (کنگریاں و کمر درد) |
| Agnus Cast Q | Buchu Q | پراسٹیٹ کا اخراج |
| Thuja 1M | Silicea CM | پراسٹیٹ گینڈ کا بڑھ جانا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے محسوس ہوں گینڈ کا کینسر |
| Stigmat Q | پراسٹیٹ | شوگر کے ہمراہ پراسٹیٹ |
| Baryta Carb 200 | Medorrhinum 1M | پراسٹیٹ بڑھا ہوا ہو بار بار پیشاب۔ پیشاب کے بعد دوبارہ زور لگانا پڑے |
| Tarticum Q | بوڑھے اشخاص میں پراسٹیٹ بڑھا ہو۔ پیشاب رک رک کر تکلیف سے | |
| Clematis 30 | دایاں فوٹا اور پیشاب کی نالی میں ہر وقت بے چینی محسوس ہو۔ پیشاب کی بار بار حاجت۔ نہ بجنے والی پیاس جسے ٹھنڈے پانی سے سکون ملے۔ پیشاب میں سخت بو۔ گاڑھا مواد۔ یہ پیشاب کے اعضاء یا رحم کے اندر عفونت کی نشانی ہے (جس کی علامات کے مطابق دوا کی تلاش کرنی چاہئے) | |
| Kali Brom | پراسٹیٹ کی سوزش عضوتناسل میں درد اور خارش رات کے وقت استادگی | |
| پیشاب | | |
| Milifolium 3x | Terebenthina 3x | پیشاب میں خون آئے |
| Ocimum Can Q | (Pareira Brava Q) | (حاجت نڈا رہے ٹھنڈے میں شدید درد پیشاب کرتے وقت رنوں تک جائے) بے اختیار پیشاب |
| Cantharis 30 | Terebenthina 30 | (درد کے ساتھ قطرہ قطرہ آنا۔ شانہ کے فالج کی باعث پیشاب بند) |
| Nux Vom 30 | Cantharis 30 | پیشاب کی ناقابل برداشت حاجت عاجز آچکا ہو۔ قطرہ قطرہ |
| Clematis 30 | Conium 30 | پیشاب رک رک کر آئے |
| Clamatis 30 | Copava 30 | پیشاب کی دھار پتلی |

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Thuja 200 | Clematis 200 | پیشاب کی نالی کی تنگی (سکڑن) |
| Cantharis 30 | Mer Cor 30 | جلن بول ہو |
| Canthris 30 | Borax 30 | پیشاب کرتے ہوئے شدید درد ہونا |
| (Cup Ars. 30) | Amon Carb 30 | یوریمیا (مٹانے کے فعل میں خرابی) |
| Cantharis 30 | Petroselenium 30 | پیشاب کی نالی میں خارش |
| Arg. Nit 30 | (Acid Phos 30) | کثرت بول (ڈیاسٹیس میں بھی) (فاسفیٹ آئیں) |
| Secale Cor 30 | Pulsatilla 30 | // // // |
| Cantharis 30 | Scrophularia 30 | تنگی بول |
| Cantharis 30 | Sarsaparilla 30 | // // |
| Mer Sol 200 | Sarsapirala 200 | پیشاب کرنے کے بعد درد |
| Clematis 30 | Gelesimum 30 | پیشاب کرنے کے بعد قطرے ٹپکے |
| Apis Melifica 30 | (Cantharis 30) | پیشاب قطرہ قطرہ آئے یا جل کر آئے (المیومن۔ مٹانے کا نزلہ) |
| Gelesimum Q | Damina Q | بوڑھوں کو بار بار پیشاب آئے |
| Apis Melifica 30 | (Cantharis 30) | بندش بول (پیشاب کرنے کے دوران جلن) |
| (Apis Melifica 30) | Solidago 30 | // // (پیشاب کم جسم پھولے۔ لگا جا رہا جت مگر چند قطرے) |
| Sulphur 30 | Camphor Q | // // |
| (Acid Phos 30) | Cina 30 | پیشاب دودھ کی مانند (بار بار) |
| Pulsatilla 200 | (Causticum 30) | بار بار حاجت بول (عمر رسیدہ لوگوں میں) |
| Carbolic Acid 30 | Baptasia 30 | پیشاب میں الکلائین |
| Borax 6 | (Lycodium 6) | پیشاب کرنے سے پہلے بچہ چلائے (پیشاب میں جلن کے سدباب کے لئے) |
| Aconite 30 | Pulsatilla 30 | بچے کا پیشاب رک جانا |
| Thuja 3x | (Formica Rufa 30) | پیشاب کی جراثیمیت (رات کے وقت چربی گول ذرات کا اخراج) |
| (Nux Vom 30) | Helleborus 30 | پیشاب کم۔ المیومن اور سو جن یا فالج کی وجہ سے رکا ہو۔ |
| (Chimaphilla 6) | Sarsaparilla 3x | پیشاب کھڑا ہو کرے (کھڑا ہی ہو کر آئے) |
| Equisetum 30 | (Causticum 1M) | حمل کے دوران اوضاع حمل کے بعد پیشاب بند ہو |
| Apis M 30 | Syzygium 3x | شوگر۔ پیشاب کا حجم بڑھے |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Apium Crava 30 | (Vesicaria 6) | بندش بول (بوجہ خرابی گردہ) ورم |
| Tarticum 30 | (Hedeoma 6) | پیشاب کی بار بار حاجت (چند منٹ روک نہ سکے) |
| (Pareira Brava 3x) | Zingibaris 6 | پیشاب کرنے کے بعد ٹپکتا رہے (رک رک کر بوند بوند آئے) |
| (Digitalis 30) | (Conium 200) | Cal Flour 1M |
| Raphanus 30 | Amon Carb 30 | پیشاب میں فاسفیٹ کی شکایت ہو |
| Mag Phos 12x | (Stigmata May Q) | پیشاب رک رک کر آئے۔ حاجت برقرار (پراسٹیٹ) |
| Thlaspi Bursa 3x | Benzic Acid 30 | گٹھیا کے ساتھ گہرا بوند اور پیشاب |
| Galium Aparine | Equisatum Arc Q | پیشاب کی بیماریاں ورم مثانہ |
| (Chimaphilla 30) | (Apis 30) | پیشاب میں البیومن چوٹی کی دوا |
| Nit Acid 200 | گھوڑے کے پیشاب جیسی بو والا | Arum Trifolium 30 |
| Arg Nit 30 | پیشاب کے قطرے بے ساختہ گریں | Phosphorus 200 |
| Iris Vers 30 | پیشاب کی دھار بار بار کے اور چلے | Rauwolfia 30 |
| Acid Phos . 200 | ٹائیفائیڈ میں پیشاب میں البیومن | Cortisone 30 |
| Cal. Sulf 200 | پیشاب میں زیادہ پیپ آئے | Phosphorus 200 |
| Ambra 6 | دوسروں کے سامنے پیشاب نہ کر سکے یا کھٹی بو | Benzic Acid 200 |
| Picric Acid 30 | بندش بول و یوریمیا | Arnica 200 |
| Sterculia 30 | بندش بول ضعف قلب میں | Helonias 30 |
| Solidago 3x | پیشاب میں البیومن خارج ہو | Aconite 30 |
| Cantharis 30 | شوگر کے باعث پیشاب میں البیومن | Kali Carb 1M |
| Cyclamen 30 | پیشاب سفید اور بار بار | Hyoscyamus 30 |
| Verbascum 30 | پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکے | Berberus Vul Q |
| Veronica CM | پیشاب کا دھاریوں میں پھیلنا | Cahnica 30 |
| Fer Mur. 30 | چمکدار ذرت کا اخراج گردوں کی اندرونی سوزش | Oxitropis 6 |
| Telerium 6 | بچہ جننے کے بعد پیشاب قطرہ قطرہ آئے | Thuja 1M |
| Carlasbad 30 | پانی پینے کے بعد فوراً حاجت بول ہو | Doriphora 30 |
| Eupclaptus 30 | پیشاب کی نالی میں گومڑ ہو | Doryphora 30 |
| | | بچوں میں پیشاب کی نالی کی سوزش |

| | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| Bovista 30 | سرخ رنگ کا پیشاب | Kali Carb 1M | رات میں کئی بار پیشاب |
| Xerophyllum 30 | مریضوں میں ناقابل برداشت حاجت | Apium Grav 30 | ضدی بندش بول۔ یوریمیا |
| Lac Can 200 | پیشاب کی حاجت کئی روز تک نہ ہو۔ | Vesicaria Q | پیشاب میں رکاوٹ ورم گردہ کے باعث |
| Opium 200 | حاجت بالکل نہ ہو پیشاب رکے | Tropaedum 30 | پیشاب بدبودار ہو |
| Tacum Rayan 200 | لگاتار حاجت بول پر اسٹیٹ کا عارضہ ہو | Taraxicum 30 | پیشاب بار بار اور زیادہ آئے |
| Sabina 3x | پراسٹیٹ کے باعث تنگی بول | Lobela 6 | پیشاب روکنے کی نااہلیت |
| Argemone 6 | پیشاب رنگ بدلتا رہے | Phosphorus 30 | پیشاب میں چربی یا موم کے اجزاء |
| Uninum Nitri 3x | پیس اس و پیشاب زیادہ | Oxalic Acid 30 | پیشاب میں اوگزالت کی شکایت ہو |
| Gratiola 3x | پیشاب کی بیماریاں۔ جلن کا احساس | Thlaspi Burs 3x | پیشاب میں یوریش |
| DL Malicum Acid 30 | پیشاب کی بیماریاں بخار چڑھا ہوا ہو | Sepia 200 | کھٹاس والی بو والا |
| Clematis Erect 30 | پیشاب کی بیماریاں سردی سے حساس | Anum Trifol 200 | ہمیفائیڈ میں اسہال پاخانہ اور پیشاب بدبودار |
| ATP 30 | پیشاب کی بیماریاں علاج کے بد اثرات | Cynaden Dact Q | درد ناک بندش پیشاب |
| Naphthalinum | پیشاب کی نالی کی سوزش | Canabus Sta 3x | پیشاب کی تکلیف میں پیشاب کی نالی کا مزہ بند |
| Carbo Vespa | پیشاب کے اعضاء سوجن اور درد | Colchicum 6 | گردوں کے ورم میں سیاہ پیشاب |
| Bucco | پیشاب کے اعضاء کی سوزش | Mer Cor 1M | پیشاب سبز آئے |
| Benzoicum Acidum e resin | پیشاب سیاہ اور گاڑھا | Syphlinum 1M | پیشاب جھاگدار آئے |
| Thlaspi Pastoris Q | خونی پیشاب تکلیف شام کو بڑھ جائے | Sarkanda Q | پیشاب کا دہنا، پیشاب کے جملہ امراض |
| Kali Citricus 30 | پیشاب میں الیمون آئے | Xerophyllum 3 | چلنے وقت پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکے |
| Gonotaxicum 200 | پیشاب کی نالی سے پیلا سبزی مائل اخراج۔ دوران پیشاب جلن۔ پیشاب میں ذرے گدلا۔ عورتوں کی پیشاب کی نالی کی سوجن | | |
| Benz Dinite 30 | سیاہ رنگ کا پیشاب | | |
| پیشاب بستر پر | | | |
| Causticum 30 | *Sepia 30 | رات کو پہلی نیند میں اخراج (پیشاب پر تھلجٹ بدبودار) | |
| Ars. Alb 30 | Hyosyamus 30 | پیشاب ازخند نکل جاتا | |
| Ocimum Can Q | Cina 3x | رات کو خورد ہی پیشاب نکل جاتا پیشاب گدلا آنتوں میں کیڑوں کے باعث بھی | |
| Plantigo Q | Bacillinum 200 | دق کار حجام پایا جائے اور رات کو خود بخود پیشاب نکل جائے | |

| | | |
|-------------------|-----------------|--|
| Verbascum 3x | Equisetum 3x | بستر پر پیشاب۔ پیشاب اور پاخانہ کا غیر ارادی اخراج |
| Belladonna 200 | Thyroidinum 200 | نیند میں پیشاب نکلے |
| Hydronegaa 200 | Kali Brom 30 | رات کو گہری نیند میں خود بخود پیشاب کا اخراج |
| Kreasote 200 | | بچے کا پیشاب کے لئے جاگنا مشکل ہو جائے جس سے اخراج ہو جائے |
| Mag Phos 30 | | کسی احساس کے بغیر ہی پیشاب نکل جاتا۔ پیشاب نکلنے کا کوئی وقت مقرر نہیں |
| Benzic Acid 200 | | لاشعوری طور پر پیشاب کا اخراج۔ بستر گیلیا کئی دفعہ |
| Pulsatilla 30 | | غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جاتا۔ عورتوں میں پیشاب کنٹرول ختم ہو |
| Lac Can 200 | | مریض رات کو پیشاب کر دیتا ہوا اور اپنا بستر گیلیا کر دیتا ہو۔ جاگ جاتا ہو |
| Oroticum Acid | | رات کو بستر پر پیشاب اخراجی عمل کو باقاعدہ بنانا بذریعہ جگر و گردہ |
| Fumaricum Acid 30 | | رات کو بستر پر پیشاب خلیاتی عمل کو باقاعدہ کرنے کے لئے خلیاتی قوت برائے توڑ پھوڑ بہتر بنانے کے لئے رات کو بستر پر پیشاب گردے کا فعل کم ہو گیا ہو۔ سارا دن پسینہ کی طرف شدید رجحان۔ رات کو بار بار پیشاب کا اخراج |

| درد | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Avena Stava Q | Passiflora Q | عصبی درد اعصابی کمزوری |
| Hep Sulf 30 | Nux Mos.30 | درد کے باعث غشی |
| Belladonna 200 | Mag Phos 200 | درد ناقابل برداشت |
| Ruta 30 | (Rhus Tox 30) | (لینے اور جھکنے سے تکلیف بڑھے) |
| Ars. Alb 30 | Belladonna 30 | پٹھوں کا درم |
| (Gultheria Q) | Colocynth 30 | گھٹیا ہو (مخصوص) |
| Cimicifoga 30 | Colocynth 30 | اعصابی درد ہو پین کھروالوں کے لئے |
| Arnica 200 | Conium 200 | درد چوٹ کی مانند |
| Coffea 200 | Chamomila 200 | درد سے نڈھال |

| | | |
|------------------|---|---|
| (Causticum 30) | Kali Carb 30 | بڑھاپے میں گٹھنوں میں درد (کچے پن کا احساس) |
| Aconite 30 | Coffea 30 | رات کو ٹانگوں میں درد |
| Cimicifoga 30 | Pulsatilla 30 | عورتوں میں اعصابی درد |
| Kali Phos 200 | Mag Phos 200 | افسردہ اور درد مبتلا مریض |
| Dulcamara 30 | مرطوب موسم میں درد | Guaiacum 6 |
| Ledum Pal 200 | انجکشن کا درد | Bryonia 200 |
| Amon Brom. 30 | درد جیسے کیل ٹھوک دی گئی ہو | Causticum 1M |
| Cal Carb 200 | پانی میں کام کرنے سے | Mer Sol. 200 |
| Belles Pers Q | ہر درد کی دوا لیکن درد گرمی بڑھتا ہو | Cup Ars 200 |
| Phos. 1M | ریڑھ کا درد | Ledum Pal 30 |
| Spigela 30 | درد مسکن ادویات سے نہروکیں | Kalmia 200 |
| Phosphors 1M | درد میں بجلی کا کرنٹ لگے | Argemon Max 6 |
| Rhus Tox 200 | ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے سے جسم اکڑ جائے | Ruta 30 |
| Vesum Alb. 30 | جوڑوں کا درد جلدی خارش اور چکر | Acid Sulphuric 30 |
| Mag. Aceticum 30 | متعدد جوڑوں کے درد مزمن | Uricum Acid 30 |
| Nat Sulf 6x | جوڑوں کی کڑکڑاہٹ | Agr. Met. 30 |
| Opium 30 | چنگا سوں (چڈوں) میں درد | Napthoquinone 30 |
| Carboanimalis 30 | خصیوں اور منی کی ڈوری میں درد | Colchicum 6 |
| Hypericum 200 | اپریشن کے بعد کی دردیں | Arg. Nit. 30 |
| Apocy Andr 30 | تمام جوڑوں میں درد جگہ بدلنا خاص علامت پاؤں کے تلوؤں اور انگلیوں میں سرسراہٹ درد اور سوجن پسینہ زیادہ تاؤ سخت گرمی کا احساس | |
| Ars. lod. 30 | درد چھوٹی کمر میں جلانے والی گرمی جیسے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے | |
| Fer. Met. | عصبی درد مریض درد کی وجہ سے بستر سے باہر نکل آئے | |
| Medohrinum 30 | باد و باران اور بجلی کی کڑک سے ہونے والے درد | |
| Arg Met 200 | اعصابی درد دیں ٹانگوں اور پاؤں میں جو طوفانی اور بھیجے موسم میں زیادہ محسوس ہوں کہ ریشے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے | |

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| Aegle Folia 3x | پورے بدن میں درد خاص کر کمر میں 4-8 بجے کے دوران شدت | | |
| Syphilinum 1M | دردوں کے دوران عضلات میں گانٹھیں پڑ گئی ہوں۔ دردیں آہستہ بڑھیں اور بتدریج کم ہوں نقل مکانی کرتی ہوں۔ مریض کو بار بار جگہ بدلتی پڑے جسم پر سرخ تانبے کے رنگ کے دھبے ٹھنڈ لگنے سے نیلے | | |
| Fluoric Acid | گنٹھیا۔ دردوں حرکت سے افاقہ ہو | | |
| Berberus Vul 3x | درد ایسے جن پر دباؤ ڈالا جائے تو افاقہ جگر کی پیچیدگیاں پیشاب کا رنگ سرخ آنا ساجے | | |
| Mezereum 200 | عام درد ٹھنڈک میں اضافہ عضلات میں جھٹکے تمام جسم میں درد خاص طور پر عصبی | | |
| Jacaranda Q | عضلات کا گنٹھیاوی درد اور سختی عجیب قسم کی جلن و خراش صبح کے وقت اضافہ | | |
| Staphisagria 200 | پیٹ یا جسم کے کسی حصے کے آپریشن کے بعد درد ہو یا پھر آپریشن سے پہلے دی جائے تو درد اور سوزش نہ ہوگی | | |
| جوڑ | | | |
| (Guaiacum Q) | Colchicum 3x | وجع المفاصل (بالائی حصہ میں بازوؤں اور کمر میں درد مزمن۔ بازو ٹانگیں میں کھچاؤ اور سکڑاؤ کے وجہ سے بے حس۔ پہلی حرکت سے درد بڑھے۔ | |
| Pinus Syl 3x | Cimex 3x | تمام جوڑوں میں درد | |
| Acetic Acid 30 | Guaiacum 3x | // // // | |
| Colchicum 30 | Lithium Carb 30 | // // // | |
| Coculus 30 | Graphites 30 | جوڑ کڑکڑائیں | |
| Bryonia 30 | Aconite 30 | جھوٹے جوڑوں میں درد چھونے سے۔ حمل کے دوران بھی | |
| Ledum Pal 30 | Caulophyllum 30 | // // // | |
| Bryonia CM | Formica Rufa CM | جوڑوں کا درد اور سوجن | |
| Pulsatilla 30 | Iodium 30 | استقاء جوڑ | |
| Caulophyllum 30 | Cimicifoga 30 | (Actia Spicata 30) عورتوں میں جوڑوں کا درد | |
| (Abrotanum 200) | Lachesis 200 | جوڑوں کا درد سانس میں دقت | |
| Colchicum 3x | (Urtica Uren. 3x) | یورک ایسڈ کی وجہ سے جوڑوں میں درد (بڑھاپے میں) | |
| Phaseolus 30 | Lactic Acid 30 | گنٹھیا کے ساتھ ذیابیطس | |
| Cimicifoga 30 | Apis Mel 30 | ایام ہاروری کی خرابی سے جوڑوں کا درد | |
| Aurum Met 30 | Kali Carb CM | جوڑوں کے گھومنے والے درد | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Viola Odora 30 | دائیں جانب کی تکلیف | Cal. Causticum 30 | کمر، جڑوں، ہنسی کی ہڈی، ایڑی میں درد |
| Manganum 30 | جسم کے ہر حصے میں پھوڑے کی سی دھن دور | Helonias 3x | شوگر کے مریض میں گھٹیا دی علامات |
| Glonine 30 | مدتوں بھری چوٹ زدہ حصے میں درد | Tarentola 30 | شوگر کے مریض میں جسمانی دھن |
| Baptisia 30 | تمام جسم میں چوٹ کا سادرد | Mer Iodid 30 | کسی دوائی سے جوڑوں کی سوجن ٹھیک نہ ہو |
| Cimicifoga 200 | عضلات (گوشت کی تھلی) کچی اور پٹھن کا درد | Morgan Bacilli 200 | جوڑوں کا درد کسی دوا سے ٹھیک نہ ہو |
| Ruta Grav 380 | جوڑوں میں مادہ جمع ہونا یا ان میں گڑبڑ پیدا ہو جائے | Radium Bro 30 | جوڑو بد وضع ہوں |
| Picric Acid 30 | جوڑوں کے مزن درد | Anagallis 3x | چھوٹے بڑے جوڑوں میں درد |
| Amom Phos 30 | گھٹیا دی مزان جوڑوں میں گھٹیاں۔ ہاتھ کا نہیں | Cal Flor 200 | جوڑوں کی کڑکڑن |
| Lac Can 30 | جوڑوں کا درد | Thlaspi Burs 3x | ماتونی حیض کے دنوں میں جوڑوں میں درد |
| China 30 | گھٹیا جوڑو سوچے ہوئے ہوں | Back Polyvalent 200 | جوڑوں کا درد جو قبض کے ساتھ ہو |
| Mag Phos 200 | درد حیض کے دوران | Caulophyllum 30 | سن یا س میں جوڑوں کا درد |
| Euonymus Q | دیرینہ گھٹیا جوڑوں میں درد | Plumbum Met 200 | یورک ایسڈ کے دفعہ کے لیے |
| Guaiacum 30 | نوجوانوں کے جسم کا درد خصوصاً پنڈلیوں میں | Spiathes 3 | ہاتھوں کے جوڑوں میں درد |
| Lithium Benz 30 | گھٹیا جوڑوں کا | Vit B1 | گھٹیا۔ عصبی شکایات کمزوری کے ساتھ |
| Guaiacum 3x | گھٹیا جسم کی بوصاف نہ ہو | Florid Acid | گھٹیا۔ درد حرکت سے آفاقہ ہو |
| Orthosiphon Stamineus 30 | گھٹیا پتھریاں | Collibacillinum 200 | متعدد جوڑوں کا درد |
| Kali Mur 30 | برساکی سوزش (ہڈی یا عضلات کے درمیان سیال مادہ بغیر گڑ کے دھتوں کی حرکت میں مدد کرتا ہے) گھٹیا دی | | |
| Eupharbium 30 | جوڑوں میں جلن، ہڈیوں اور نروں کی دردی جلدی خراش، سرخ آبلوں کے ساتھ | | |
| Berberis Vul. 30 | جوڑوں میں سختی چاروں طری پھلیں دور قاصے اعضاء میں جائیں | | |
| Causticum 30 | جوڑوں میں سختی زیادہ دیر تک نیچے بیٹھنے سے ٹھنڈک سے اضافہ گرمی سے آفاقہ | | |
| Benzoium Acid e Resina | جوڑوں کا درد بوجہ مقرر وقت پر۔ آرام کی صورت میں اضافہ | | |
| Lithium Benzoicum 30 | جوڑوں کا درد کمر اور گردوں والے حصے میں درد | | |
| Stronatum Carb 30 | جوڑوں کا درد گردن اور کمر کے عضلات اور پٹھوں میں کچھاؤ | | |
| Gelesimum Q | جوڑوں کے اعصابی درد اور پٹھوں کے درد جیسے کوٹا پیٹا گیا ہو | | |
| Benzic Acid 30 | حرکت سے جوڑوں میں آواز پیدا ہو۔ پیشاب سے گھوڑے کے پیشاب کی سی بو آئے | | |
| Rhododendron 30 | تمام جوڑو سوچے ہوئے ان میں چیرنے والا درد باد و باران سے اضافہ۔ جب تک مریض اپنی ٹانگیں پکڑ نہ لے سونہ سکے | | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| گردن اور کندھے | | |
| Nux Vom 200 | Sangonaria CM | کندھے میں درد بازو اور پر نہ اٹھا سکے |
| Chelidonium 30 | Sangonaria 30 | دائیں کندھے میں درد ہو۔ |
| Fer. Met 30 | Ledum Pal 30 | // // // |
| Fer. Met 200 | Bryonia 200 | Arnica 200 |
| (Sangonaria 200) | Arnica 200 | (بائیں کندھے کا جم جانا کمر کا پچھلا حصہ متاثر ہو) |
| Rhus Tox 200 | Chenopodium 200 | // // // |
| Belladonna 30 | Bryonia 30 | گردن کا درد |
| Rhus Tox 30 | (Lachnanthes 30) | سوتے ہوئے گردن میں بل پڑنا۔ گٹھیا کے باعث اکڑ جائے گردن کی گدی میں درد |
| Cereus 3 | گردن اور کندھے میں درد ہو۔ | Fer. Acetate 30 |
| Zinc Valeriana 30 | گردن اور ریڑھ میں شدید درد ہو۔ | Abrotinum 30 |
| Lithium Carb 30 | کندھے کا گٹھیا وی درد ہو۔ | Tellurim 6 |
| Cimicifuga 30 | گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں شدید درد | Torula 3 |
| Kali Silic 30 | گٹھیا میں جوڑوں پر گانٹھیں | Myosotis Avr. 30 |
| Cup. Ars 30 | ریڑھ کے حصے اور کندھے کی ہڈیوں کے نچلے زاویہ میں درد | |
| Strychnium Phos 3x | گردن اور ریڑھ کی ہڈی کا نظام کمزور۔ طاقت کی کمی ریڑھ کے ستون کے درم کے ساتھ | |
| Dulcamara 30 | گردن سخت۔ چھوٹی کمر میں درد رہنے لگے۔ ہتھیلیوں میں پسینہ ریڑھ کے ستون کے درم کے ساتھ | |
| Ferrum Metallicum | کندھے کے جوڑوں کی شکایات ڈالٹائڈ مسلز میں درد خاص کر دائیں طرف رات کے وقت اضافہ | |
| Mag. Carb 30 | گٹھیا۔ کندھے کے جوڑوں کا تیز درد۔ عصبوں کے ساتھ ساتھ گولی لگنے جیسا۔ ٹھنڈک سے حساسیت | |
| Rauwolfia 30 | حادثہ باز کمر ناگس اور پاؤں کے پٹھوں میں درد تناؤ اور سختی یہ اعضاء گرم سرفی مائل اور دھڑکن کے ساتھ۔ پنڈلیوں کے پٹھوں میں درد۔ گھٹنوں کے پچھلے حصے میں درد۔ کوئی وقت یا موسم نہ ہو۔ متاثرہ ناگ پر جسم کا بوجھ ڈالا جائے یا کھڑا ہونے پر شدید درد شروع ہو جائے ان میں کچلے جانے کا احساس۔ دونوں کلائیوں میں شدید درد جو رات کو زیادہ ہو جائے۔ تلوے جلتے ہوں ان کو ٹھنڈے پانی میں رکھنا پڑے۔ | |
| Cocculus 30 | دردیں چوڑا گٹھنا اور چھوٹی کمر کی جیسے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ فالج میں بھی یہی علامت | |

| | | | |
|--------------------|---|--|----------------------------|
| Aranea Diad Q | جوڑوں کی کوئی بھی بیماری دردناک۔ رات کے وقت مرطوب اور ٹھنڈک میں اضافہ | | |
| Hedeona 30 | Ocimum Can 30 | جوڑوں کا درد یورک ایسڈ کی وجہ سے بار بار حملے | |
| Silicea 30 | گٹھیا۔ پیپ پڑنے کا۔ حجام ٹھنڈک سے حساسیت | | |
| Colibacillinum 200 | ٹانگوں اور ہاتھوں کے چھوٹے جوڑوں کی سوجن | | |
| کمر درد | | | |
| Rhus Tox 200 | (Arnica 200) | کمر درد ہو (مشقت سے) | |
| Rhus Tox 30 | Colocynth 30 | // // // | |
| Nat Mur 30 | (Agaricus 30) | جھکنے سے کمر درد ہو (اکڑاؤ چیونٹیاں ریگنے کا احساس)۔ | |
| Kali Carb 200 | Sulfer 200 | کمر درد کے باعث کھڑا نہ ہو سکے | |
| Cal Flor 30 | Rhus Tox 30 | کمر درد شدید ہو۔ | |
| Nat Mur 30 | Rhus Tox 30 | کمر درد کو دباؤ سے آرام | |
| Cobalatum 30 | Kali Carb 30 | انزال منی سے کمر درد | |
| Dulcamara 30 | Rhus Tox 30 | مرطوب موسم میں کمر درد | |
| Graphites 200 | Rhus Tox 200 | بوجھ اٹھانے سے کمر درد | |
| Phytollaca 200 | Rhus Tox 200 | کمر درد سخت | |
| Kali Carb 30 | Cal Carb 200 | پیٹ میں ہوا رکنے سے کمر درد | |
| Sabal Sero Q | Cobalatum 30 | | |
| (Cimicifoga 30) | Aesculus Hip 30 | بواسیری مستورات کمر اور ٹکونی ہڈی میں درد کو ہلک بھلے (رحم کی خرابی کے ساتھ) | |
| Cimicifoga 200 | Pulsatilla 200 | کمر درد ماہواری کے دوران | |
| Eupion 3X | Ova Testa 3x | کمر درد لیکوریا کے باعث | |
| Graphites 200 | Staphisagria 200 | کمر درد میں یہ احساس کہ کمر ٹوٹ جائے گی | |
| Vescum Alb CM | Xanthoxilinum 3x | کمر درد ٹانگ تک جائے (Sciatica) | |
| Coenzyme A | Nat Mur 200 | پیشہ کا درد (صبح اضافہ) | |
| Helonias 3x | استقاط حمل کے بعد کمر درد | Vert Alb 3x | کمر درد پیشاب کم آتا ہو |
| Phosphorus 30 | کمر درد جلن کے احساس کے ساتھ | Nux Mos 30 | گاڑی میں بیٹھنے سے کمر درد |
| Acetic Acid 30 | کمر درد جو پیٹ کے بل لیٹنے سے بہتر ہو | Macroinum 30 | کمر درد |

| | | | |
|------------------------|--|---|------------------------------|
| Oxalic Acid 30 | نچلے دھڑ میں سختی درد سردی لگے | Kali Oxal 30 | کمر درد اور تنگی |
| | | Zingibaris 3x | کمر میں عرق النساء کا درد |
| Variolinum 30 | کمر درد اتنی شدید ہو کہ کمر کو چھونا بھی درد کا سبب بنے یہ درد سرتک پھیل جائے | | |
| Ant Tart 30 | کمر درد معمولی حرکت سے پسینہ قے کودل کرے۔ دچی ہڈی میں بھاری پن بوجھ نیچے کی طرف | | |
| Cal. Flor 12x | کمر درد سردی غیر مستحکم موسم میں۔ گرم رکھنے اور بستر میں آرام | | |
| Folliculinum 30 | کمر اور ریڑھ کی ہڈی میں درد حیض سے پہلے اور دوران | | |
| Alumina 200 | کمر درد اور جلن۔ چنگیاں سی بھری ہو۔ جلن ایسی جیسے گرم استری کسی نے کمر پر رکھ دی ہو۔ پاؤں اور کمر کے کمر درد اور نرم سوچن۔ چلتے ہوئے ایڑی سن اور گھٹنوں کا لرزہ۔ ٹانگوں کا سن ہونا۔ جس پہلو لیٹے سو جائے۔ مریض ٹھنڈا ہونے پر اپنے آپکو ڈھانپنے لیکن ٹھنڈی ہوا پسند کرے | | |
| Nux Vom CM | کمر درد اور بخار یا حرکت کرنے کی کوشش کرنے سے درد بڑھ جائے (بواسیر) | | |
| مہروں کا درد | | | |
| Colocynth 200 | Rhus Tox 200 | گردن کے مہروں میں درد | |
| Ruta 200 | Rhus Tox 200 | مہرے اپنی جگہ سے کھسک جائیں | |
| Theridon 30 | (Chininum Sulf 30) | مہروں کا درد | |
| Caustisum CM | مہرے اپنی جگہ سے کھسک جائیں | Dulcamara 1M | مہروں کی تکلیف |
| Botulinum 200 | مہروں کے درمیان دتی گتھیادی درد دھری نظر | Nux Vom 30 | مہروں اور پٹھوں کا درد |
| کولہے | | | |
| (Chamomila 200) | (Hypericum 200) | کولہے میں درد ہو کولہے میں درد کی وجہ سے رات بھر سونہ سکتا ہو کیوملا میں | |
| (Polyganum 3x) | (Stromonum 200) | (کولہے و کمر میں مسلسل درد) | |
| Allium Cepa 30 | کولہے کے جوڑ میں درد ہو | Kali Carb 200 | کولہے سے گھٹنے تک شدید درد |
| Ovi Gallinnea Pelia 30 | صرف دائیں کولہے میں درد | Caustium/Ledum 30 | بائیں کولہے میں درد |
| Colocynth 200 | کولہے میں شدید درد | Conium 30 | کولہے کے گرد کھودنے والا درد |
| اعضاء | | | |
| (Lycopodium 200) | Alumina 200 | ٹانگوں اور بازوؤں کی متوازن حرکت پر اختیار نہ رہے۔ چلنے میں مشکل۔ صبح کے وقت اکڑاؤ۔ ذہنی جدوجہد کرنی پڑے (Aesculus Hip 200) | |
| Coenzyme A | Nat Mur 200 | پیٹھ کا درد صبح اضافہ | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Tarentola His 30 | نچلے اعضاء میں آگ لگنے کا احساس بے چینی | Kali Mur 30 | درد والے اعضاء کا سائز بڑھے |
| Nat Mur 200 | نچلے اعضاء بوجھل جیسے کوئی فاصلہ طے کیا ہے | Amon Carb 30 | خود گردن کی ہیر دنی جانب گوشت کی مانند ہوں |
| Latrodectus Mactans | جنگناہٹ سونیاں اور پن جھبے کا احساس اعضاء میں ٹھنڈک | | |
| بازوؤں | | | |
| Cimicifoga 200 | Arnica 200 | بازوؤں میں تھکاوٹ جیسے چوٹ لگی ہو | |
| Sanguinaria 200 | بازوؤں میں درد اور پر نہ اٹھانے سکے | Mygal 200 | بازوؤں اور ٹانگوں میں جھٹکے لگیں |
| کلائی | | | |
| Caulophyllum 30 | انگلیوں اور کلائیوں میں کھینچنے والا درد | Ruta Grav 200 | کلائی اور ٹخنے میں درد ہو۔ |
| | | Actaea Racimosa 30 | دائیں کلائی میں درد سوجن سرخی |
| ہاتھ | | | |
| ہاتھوں میں درد | | | |
| Bryonia 20 | Cup Met 30 | انگلیوں اور ہاتھ کے جوڑوں کو تھڑے بن جائے | |
| Sulphur 200 | Cal Carb 200 | ہاتھ پاؤں گنٹھیا کے باعث ٹیڑھے | |
| Caulophyllum 30 | ہاتھ کی مٹی بند کرنے سے شدید درد | Thyrodinum 200 | ہاتھ کے انگوٹھے میں درد |
| Apis Melfica 30 | ہاتھ سے عام طور پر چیزیں گرتی ہوں | Mancinila 30 | بازوؤں پر ہاتھ پر محسوس کہ بارش کے قطرے پڑ رہے ہیں |
| Berberus Vul 30 | ٹانگ | | |
| ٹانگوں میں درد ہو۔ لنگڑاپن پیدا کر دے | | | |
| Aurum Met 30 | جسم موٹا ٹانگیں پتلی | Dioscora 200 | ٹانگوں اور پاؤں میں درم |
| Picric Acid 30 | ٹانگیں بوجھل انہیں مشکل سے اٹھا سکے | Mer Sol. 30 | بائیں ٹانگ چھوٹی محسوس ہو |
| | | Cinabaris 30 | ٹانگ اور بازوؤں میں شدید جھٹکے۔ ضدی قسم کے مرض کا شکار۔ درد والے حصے میں سختی اور کمزوری |
| Lycopodium 200 | ٹانگوں سے ٹانگوں کے آدھے حصے میں ایسا درد جو لنگڑاپن کا باعث ہو | | |
| Guaiacum 30 | رات بھر ٹانگ میں درد نیند نہ آئے۔ مزمن | | |
| Medorrhinum 1M | ٹانگوں اور بازوؤں کی لمبی ہڈیوں میں نہایت شدید دردیں۔ پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان میں سرخی اور درد | | |
| Syphilinum 1M | گھٹنے | | |
| گھٹنے میں درد | | | |
| Arnica 30 | Bryonia 30 | // // | |
| Berberis Vul 30 | (Bryonia 30) | | |

| | | | |
|-------------------|---|---|-------------------------|
| Rhus Tox 200 | Ruta 200 | گھٹنے میں درد لینے اور جھکنے سے اضافہ | |
| Cal Carb CM | Rhus Tox CM | گھٹنوں کا درد سوجن کڑکڑکی آوازیں آئے | |
| (Wiesbadin 200) | Berberis Vul 30 | گھٹنے کی جھلی میں درم۔ کمزوری (کڑکڑن) | |
| (Caculus 200) | Acid Salicilic 30 | کہنی اور گھٹنے کے جوڑوں میں سوجن سرخی بخار (کمزوری اور کمزور) | |
| (Kali Carb 200) | Pulsatilla 30 | گھٹنوں کے جوڑوں میں درد (سفید سوجن) | |
| Anacardium 30 | گھٹنے میں درد جھکنے سے | | Spigela 30 |
| Dioscorea 30 | گھٹنے کی شدید درد اور گرگڑ کا احساس | | Sanguinaria 30 |
| Plumbum 200 | (ریڑھ کے ستون کے درم کے ساتھ) | | Badiago 30 |
| ران | | | |
| (Nit Acid 200) | (Plumbum Met 30) | ران میں درد ہو۔ | |
| (Sanguinaria 3x) | (Indigo 30) | // // | |
| Kali Carb 200 | (Ranan Bulb 30) | بائیں ران میں بہت زیادہ درد ہو | |
| Vescum Alb 30 | دونوں رانوں میں چیرنے پھاڑنے والے درد پشت پر کمزوری رینگنے کا احساس۔ طوفانی موسم میں پستر میں اضافہ | | |
| پنڈلیاں | | | |
| (Valeriana 30) | Cal Sulf 200 | پنڈلیوں کی کمزوری۔ تھکاوٹ والے درد۔ (چل نہ سکے) | |
| Carbolic Acid 30 | پنڈلیوں میں چلتے وقت درد اور کھچاؤ | Tanacetum 200 | پنڈلیوں کی ہڈی میں درد |
| Cup Ars. 30 | پنڈلیوں میں درد (ریڑھ کے ستون کے درم کے ساتھ) | | |
| ٹخنے | | | |
| Actea Spic 30 | Conium 30 | Ledum Pal 30 | ٹخنوں کا درد۔ سوجن |
| Stronia 200 | ٹخنے کی مزمن موج سوجن کے ساتھ | | Carboanimalis 30 |
| Amon Carb 30 | کلائی اور ٹخنوں میں درد لگانے سے سوچیں | Aristolichia 6 | ٹخنے کی موٹی رگ میں درد |
| Lithium Carb 30 | ٹخنوں اور پاؤں کی ہڈیوں میں درد۔ پاؤں کے کنارے درد کریں یورک ایسڈ کے باعث درد مزمن | | |
| پاؤں | | | |
| Cyclamen 6 | Berberis Vul 6 | پاؤں کے انگوٹھے میں درد۔ قدم رکھنے پر پاؤں میں درد | |
| Salolum(Salol) 30 | Kalmia 30 | پاؤں کے جوڑ سخت (جوڑوں میں سختی اور دھکن) | |
| (Alumina 200) | Helodrama 200 | احساس کرا سٹنچ پر چل رہا ہے (گدوں پر چل رہا ہے) | |

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| Carboveg 30 | پاؤں ٹھنڈے رہیں یا سو جائیں | Tartic Acid 30 | پاؤں اور ایڑیوں میں درد |
| Secale Cor 30 | پاؤں سن ہو جائیں انٹسٹائن کے ساتھ | Ledum Pal 30 | پاؤں اور ہڈیوں میں پھلپھلی درم |
| Silicea 200 | پاؤں کو ٹھنڈا رکھنے سے ٹھنڈ لگ جاتی ہو۔ | Cal Carb 200 | پاؤں ہر وقت ٹھنڈ رہتے ہوں |
| | | Silicea 200 | پاؤں کی انگلیاں درمیان سے چھلی ہوں۔ |
| Fer Phos 6x | پاؤں کی انگلیوں تلوؤں اور ایڑیوں میں درد اور انٹسٹائن | | |
| ایڑی | | | |
| Tarticum 30 | Aristolochia Mil 30 | Ruta 30 | ایڑی میں درد ہو |
| Ranan Bulb 30 | Valeriana 30 | | ایڑی کا درد |
| Acid Tartic 30 | ایڑیوں اور تلوؤں میں درد ہو | Colchicum 30 | ایڑی اور انگوٹھے میں درد |
| | | Kali Bic 30 | ایڑی کا درد چھوٹی جگہوں تک پھیلے |
| تلوے | | | |
| Medorrhinum 1M | تلوے دکھیں | Pulsatilla 30 | قدم رکھتے وقت درد جو چلنے سے روکیں |
| Bromium 30 | انگلیوں اور تلوؤں کا اعصابی درد چلتے وقت کوئی سخت چیز چبھ رہی ہو | | |
| Silicea 6 | تلوؤں میں پھوڑے کا سادرد خصوصاً انگلیوں کی طرف | | |
| انگلیاں | | | |
| Ruta 200 | ہاتھ کی انگلیوں میں کھچاؤ | Caulophyllum 30 | انگلیوں کے جوڑوں میں درد شدید اور تشنجی اکڑن |
| Thuja 1M | انگلیاں مردہ محسوس ہوں۔ رنگت سرخ | Spiraea Ulmaria | انگلیوں کے جوڑوں کی ہڈی کا درد بجھنے والا درد |
| Ant. Crud 30 | انگلیوں میں درد | Graphites 200 | پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پتھر |
| Laucerosis Q | انگلیوں کا ٹیڑھا ہونا | Granatum 6 | انگلیوں کے جوڑوں میں درد |
| Colchicum 30 | انگلیوں کے چھوٹے جوڑوں میں درد | Silicea 30 | ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے پھٹیں |
| Cup Acetate 30 | مریض کے دائیں پاؤں کی انگلی پر انٹسٹائن اور درد | | |
| عرق النساء | | | |
| Lycopodium 30 | (Colocynth 30) | دائیں عرق النساء کے لئے (ھلکنا سا پڑ جائے) | |
| Rhus Tox 30 | (Colocynth 30) | بائیں عرق النساء کے لئے | |
| Telerium 6 | Ranan Bulb 30 | پرانا عرق النساء ہو۔ | |
| Mag Phos 200 | Kali Phos 200 | ننگڑی کے ہر قسم کے درد کے لئے | |

| | | | |
|----------------|---|---------------|--|
| Carboveg 30 | لنگڑی کا درد دونوں طرف | Acid Sulf 200 | کمر درد اور لنگڑی کا درد |
| Gnaphyllum 200 | لنگڑی کا درد پاؤں میں اٹھن سن پن | Amon Mur 30 | عرق انسا کا درد بیٹھنے لیٹنے سے شدت |
| Vesum Alb. 30 | لنگڑی کا درد نئی اور پرانی حالتوں میں | Ginseng Q | لنگڑی کے درد کے لئے مخصوص |
| Valeriana 30 | عرق النساء بے سکونی لگا تا حرکت میں رہے | Gelesimum 200 | لنگڑی کا درد کمر درد جسے دبائے اور سکیڑنے سے افاقہ |
| | | Ioduim 200 | لنگڑی کا درد کندھوں اور گردن میں سختی |

مردوں کی بیماریاں (MALE DISORDER)

| | | | |
|---|---|---|----------------|
| سوزاک | | | |
| Medorrhinum 1M | Cinaberis 30 | (Thuja 1M) سوزاک ہو پر درد ورم (غلط علاج سے غزروں میں ہوئے) | |
| Canabus Stava CM | Mer Cor 30 | // // // | |
| Capsicum 30 | Sepia 30 | جلن کے ساتھ پیپ مواد گاڑھا | |
| Carcinosin 200 | (Agnus Castus 3x) | بار بار سوزاک کی دوا (عضو ٹھنڈا اور ٹھنڈا غمزدہ۔ خودکشی کی خواہش کے ساتھ) | |
| Agaricus 30 | Petroleum 30 | مزمن سوزاک خضیوں میں درد۔ عضو میں مسلسل سرسراہٹ خارش۔ | |
| (Cupava 3x) | Tussilago Q | شدید سوزاک۔ سفید زرد گاڑھا مواد عضو میں ریگن خضیوں میں جھٹکے (گٹھن) | |
| Kali Mur 30 | سوزاک کی مستند و مجرب دوا | | Nat Sulf 30 |
| Mer. Nitro 30 | سوزاک میں کوئی تیزی چڑھنے جیسا اور آتشکی دانے | | Pulsatilla 200 |
| Canabus Ind 30 | سوزاک میں عضو تناسل کی کچی۔ سفلس کے ساتھ مرکب | | |
| Medorrhinum 200 | دبے ہوئے سوزاک سے مختلف بیماریاں اور بچوں کی تکالیف | | |
| Kali Iod 30 | سوزاک پیپ جیسا بلغم اخراج زیادہ ہونے ہو۔ صبح کے وقت سطح کے ساتھ چپک جائے۔ منی تلی پانی کی طرح | | |
| Vesicaria Cum Q | قطرہ خواہ چھوٹا ہو دیر سے خارج ہو پیشاب میں جلن گاڑھے مواد کا اجراء | | |
| Echnicia Q + equivalent D/W Inj. very carefully | | سوزاک / آتشک کے لئے جلد کے نیچے خون جلدی صاف ہوگا | |
| سفلس | | | |
| (Mer Cor 30) | Mer Sol 200 | ماں کے آتشکی زخم تریاق بگلوں کے غدد | |
| Mer Sol. | Hep. Sulf 200 | آتشکی کی زخم | |

| | | |
|-------------------|----------------|---|
| Carbo Animals 30 | Badiaga 30 | خاص طور پر چہرے پر پٹانے کے رنگ کے چھالے عام سختی بظلوں کے غدد و متورم (پتھروں کی مانند سخت) |
| Pulsatilla 200 | Conium 200 | خصیوں کا ورم درد جگر میں بدلے۔ سخت |
| Nit Acid 30 | Asafoetida 30 | ہڈیوں کے زخم بدبودار رطوبت |
| Ars. Alb 200 | Ars. Brom 30 | آتشک کے زہر کا تریاق |
| Mer. Preci Rub 30 | Aurum Met 200 | ناک یا منہ کا گلنا سڑنا |
| Syphilinum 1M | | بہترین دوا کے انتخاب کے باوجود آتشکی امراض میں مفید نہ پڑے |
| Jacaranda Q | | عضو میں گرمی اور درد، سوجن اور پیلے رنگ کے مواد کا اخراج، پیشاب لگنے سے پھاڑنے والے درد تمام اعضاء متاثر ہوں، نرا اور مادہ کے جنسی اعضاء کے تکلیف دہ دانے خارش آتشک کی وجہ سے عضو میں تیزی سے ٹیڑھا پن پیشاب کی نالی کا منہ ایسے دکھائی دے جیسے سوچے ہوئے دو لب |
| Aurum Met 30 | | خصیہ لاغر اور بڑھے ہوئے ہوں Infiltration جاری ہو۔ |
| عضو تناسل | | |
| Coca Q | Cocaine 30 | یہ احساس کہ عضو تناسل موجود نہیں |
| (Lycopodium 30) | Agnus Custus Q | عضو تناسل ٹھنڈا (جلق سے چھوٹا) |
| (Nupher Latum Q) | Ignitia 30 | عضو تناسل چھوٹا (سکڑن) |
| Nit Acid 20 | Mer Iodatum 30 | سر ذکر تک پیچھے نہ ہٹے |
| Mezereum 30 | Acanthos M 1M | چھوٹے عضو کو بڑھانے کے لئے ABC |
| Kreasote 30 | Aegle Folia 3x | عضو تناسل کے عوارضات |
| Sabal Serro Q | | آلات تناسل کمزور۔ عضو مخصوص کا چھوٹا ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔ اخراج مندی |
| Cydonia Vol. 30 | | عضو تناسل کو بڑھانے کے لئے یہ براہ راست پراسٹیٹ گینڈ پراسٹکرتی ہے کیونکہ عضو کا چھوٹا پن پراسٹیٹ میں نقص کے باعث ہوتا ہے متعلقہ نقائص کو دور کرتی ہے |
| Canthris 30 | | عضو نیچے کی طرف مڑ جائے / قنصب کے منہ پر جلن |
| Belles Per Q | | عضو کا ٹیڑھا پن کی واحد دوا اس کے پانچ قطرے زیتون کے تیل میں ملا کر ملیں |
| Gonotaxicum 200 | | مردانہ سپاری اور اس کے قریب کی جلد کی تنگی |
| احتمال | | |
| احتمال بار بار | | |
| (Dioscorea 6) | Nat Phos 6x | |

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| (Acid Phos 30) | Selenium 30 | احتلام رات کو دوبار - کثرت (ذہن پرانگندہ کمزوری) |
| Thuja Q | Kali Brom 30 | کثرت احتلام Scutellaria 6 |
| (Silax Nig 3x) | Caladium 3x | بغیر خواب - بے خبری سے احتلام (خواہش کی زیادتی) |
| Doiscorea 30 | Staphisagria 30 | احتلام ساری رات عورتوں کے خواب |
| Aegle Folia 30 | Cal Phos 30 | نوجوانوں میں کثرت احتلام |
| Nat Mur 30 | Mer Sol. 30 | درم شبہ کے لئے شادی شدہ اشخاص کو جماع کے باوجود احتلام |
| Iridium 30 | Thymol 6 | جنسی خواب اور کثرت احتلام رات کو دوبار احتلام |
| Cup Met 30 | China 30 | احتلام کمزوری بھوک بند کثرت احتلام کے بہت سے مرگے کے دورے پڑیں |
| Fer. Mur. 30 | Agnus Cast 3x | احتلام فوٹے متورم اور پردرد احتلام کا رجحان |
| انزال | | |
| Selenium 200 | Titanum 200 | سرعت انزال |
| Zinc Met 200 | Phos 200 | مرد جلد خلاص ہوں |
| Ocimum 30 | Agaricus 30 | انزال کے وقت لطف نہ ہو |
| Aegle Folia 30 | Borix 30 | |
| Causticum 1M | Selenium 1M | استادگی برائے نام سرعت انزال انزال تکلیف سے ہو |
| Clematus 200 | Mer Cor. 30 | انزال خونی ہو انزال سے پیشاب کی نالی میں جلن |
| Gelesimum 30 | Alumina 30 | پاخانہ پر زور لگانے سے انزال ہو بغیر استادگی انزال |
| Digitalis 30 | Conium 200 | عورت کو دیکھتے ہی انزال - چکر منی کا اخراج پردرد |
| Carbo Sulf 30 | Murex 30 | عورت کو چھونے سے انزال ہو سرعت انزال اعضاء کو کھیں خواہش کی کمی |
| Damina | | سرعت کی شکایت منی پتلی ہونے کے باعث سرعت انزال |
| Zinc Met 30 | | انزال جب گولیاں اوپر چڑھی ہو - بعل گیر ہونے سے انزال |
| Baryta Carb 30 | | سرعت انزال پراسٹیٹ بڑھا ہوا ہو خواہش کی کمی |
| Kali Brom 30 | | سرعت انزال حیرت انگیز دوائی شدید کمزوری کے ساتھ |
| جماع | | |
| Cantharis 30 | Sulphur 30 | جماع کے بعد نالی میں جلن ہو |
| Silicea 30 | Agaricus 30 | دوبارہ جماع کے لئے تیار نہ ہو |

| | | |
|-----------------|------------------|---|
| Platinum 30 | Barytica Mur 30 | جنون مجامعت سے پاگل ہو |
| Cal Carb 200 | (Selenium 200) | جماع کے بعد کابلی چڑچڑاپن کمزوری ہفتوں نقاہت |
| Asafoetida 30 | Agaricus 30 | جماع کے بعد غشی |
| Barytica Mur 30 | Platinum 30 | لواطت الحيوان |
| Agaricus 30 | Anacardium 30 | جماع میں لڑت نہ ہو |
| Avena Stava Q | Damina Q | تھکاوٹ باعث جماع۔ جماع پر قادر نہ ہو |
| Graphites 200 | Caladium 200 | جماع سے لطف اندوز نہ ہو |
| Floric Acid 30 | Conium 1M | ذہنی انتشار کے باعث جماع نہ کر سکے |
| Opium 200 | Lycopodium 30 | جماع کے دوران نیند آنا شروع ہو جائے |
| Phosphors 12X | Cup Met 30 | جماع کے دوران کزل / ایتھن ہو |
| Cedron 30 | Nupher Latum Q | جماع کی خواہش بالکل نہ ہو |
| Jacaranda Q | Arg. Nit 200 | جماع کے وقت استراحت نہ ہو |
| Acid Phos 200 | Graphites CM | جماع سے نفرت |
| Agaricus 30 | | جماع کے بعد بے خوابی کا عارضہ / اعصابی کمزوری |
| China 3x | | جماع کے بعد استعمال سے فوری کمزوری نہ ہوگی |
| Kali Bic 30 | | موتے مردوں میں خواہش جماع کا فقدان ہو |
| جلق | | |
| Kali Carb 30 | Gelesimum 30 | جلق لگانے سے اعصابی کمزوری |
| Platina CM | Hyoscyamus CM | بچپن سے مشرت زنی |
| Acid Phos 200 | Avena Stava 3x | جلق کی بدعادت سے منی پتلی |
| | Staphisagria 200 | بچے جلق لگائیں |
| شہوت | | |
| Origanum 30 | Lachesis 30 | شہوت کا غلبہ |
| Origanum Q | Silax Nig. Q | Majorana Q |
| Aegle Folia 30 | Ustilago 3x | غلبہ شہوت زیادہ۔ مشرت زنی کرے |

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| Moschus 3x | Thymol 6 | غلبہ شہوت مرد غلط طریقے سے خواہش پوری کرے۔ | |
| Coca Q | شہوت کی طاقت کمزور | Zinc Met 30 | لگا تار سخت انتشار |
| Arstologia 30 | ہر وقت جنسی خواہش میں غرق رہے | Picric Acid 30 | مردوں میں جنون شہوت |
| | | Onosmodium CM | مرد یا عورت جنسی خواہش زیادہ ہو |
| جریان | | | |
| Agnus Castus 3x | Alumina 200 | پاخانہ کے وقت زور لگانے پر جریان منی | |
| Avena Stava Q | Silax Nig Q | مشت ذنی کے بعد جریان | |
| Zinc Met 30 | جریان منی ذرا حرکت سے | Dioscorea 30 | جریان گھٹنوں کی کمزوری کے ساتھ |
| Kali Carb 30 | جریان کمزوری نظر کے ساتھ | Digitalis 30 | جریان قلبی تحریک کے ساتھ |
| Anacardium 30 | جریان حافظہ کمزوری | Cantharis 30 | سوزاک کے بعد جریان |
| Kali Brom. 30 | جریان سے دماغی خرابیاں | Cal Phos 3x | جریان سے حد درجہ کے کمزوری |
| Nat Phos 3x | جریان، ہاضمہ کی خرابی اور تیزابیت | Selenium 1M | اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے منی کا اخراج |
| Damina Q | جریان پرانا نفسیاتی خواہش ندارد | Caladium 200 | جریان منی جلق کے بعد عضو پر ٹھنڈا پسینہ |
| Erigeron Can Q | اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے منی کا اخراج | Picricum Acid 30 | جنسی خرابی جریان منی کے ساتھ |
| Acid Phos 6 | جریان منی سے حافظہ کی کمزوری سر کے بال قبل از وقت سفید ٹانگوں میں کمزوری بیزاری | | |
| خصیے | | | |
| Belladonna 30 | Aurum Met 30 | خصیوں کا درد | |
| Belladonna 200 | Colocynth 200 | گولی لگنے کا سادرد | |
| Crotan Tig 30 | Graphites 30 | خصیوں کی خارش | |
| Pulsatilla 30 | Rhododendron 30 | استقاء خصیے | |
| Kali Sulf 200 | (Silicea 200) | خصیوں میں پیپ ہو (فوطوں میں پانی بھر گیا ہو)۔ | |
| Phytolacca 30 | (Aurum Met/Colloide 30) | خصیوں کا درم ابز ہیں۔ | |
| Pulsatilla 30 | Conium 30 | // // // | |
| Clematis 200 | (Iodium 200) | خصیے اوپر چڑیں اسکرکیں۔ چھوٹے ہوں۔ | |
| Graphites 30 | Silicea 30 | خصیوں میں پانی اتر آئے۔ | |
| Aurum Met. CM | Agnus Castus CM | خصیوں کا درد سوزش سوجن | |

| | | |
|--------------------|------------------------------------|--|
| Pulsatilla CM | Abrotanum CM | خصیوں کا درد کنیئر کی وجہ سے |
| Floric Acid 200 | Silicea 200 | // // // // |
| Mag Phos 6x | Conium CM | خصیوں کا درد |
| (Abrotinum 1M) | Cal Flour 200 | Spongia 30 |
| (Aurum Mur Nit 3x) | Spongia 200 | درید خصیہ میں درد ہو۔ درم گوڑ۔ پانی اترنا (اوپر چڑنا) سخت ہونا (Solanum) |
| Colibacillinum 200 | مردوں میں دردناک استادگی اور انزال | Mezerreum 200 |
| Aconite 30 | خصیوں کی سوجن | Brucella Melitensis 30 |
| | | Plumbum 30 |
| | | خصیوں کا درم درد لڑہ جیسے کرنٹ گزر رہا ہو |
| نامردی | | |
| (Lycopodium 1M) | Onasmodium 1M | نامردی ہو (بڑھاپے میں بھی) |
| Agnus Castus Q | Avena Stava Q | // // // // |
| (Daminia 3x) | Strychia Phos 3x | ضعف باہ (مادہ منوہ میں جراثیم کی کمی) |
| (Daminia Q) | Nupherlatum Q | (جنسی اٹھان کم) |
| Selenium 200 | Caladium 200 | عورت سے بغلیں ہونے سے انتشار نہ ہو۔ |
| Selenium 3x | Nupherlatum Q | // // // // |
| Acid Phos 3x | Yobahinum 3X | نامردی بوجہ اعصابی۔ امساک۔ عضو کو طاقت دیتی ہے۔ خواہش کو بیدار کرتی ہے |
| X-Ray 30 | Cobalatum Nit 30 | جراثیم مٹی کا فقدان |
| Selenium 200 | Conium 200 | مادہ منوہ کمزور ہو انتشار ندارد |
| Cinnabaris 30 | Kali Iod 30 | |
| Selenium 200 | Nat Phos 200 | مادہ پتلا ہو |
| Tarentola 30 | Ledum Pal 30 | مادہ منوہ خون آمیز ہو |
| Titanum 200 | Selenium 200 | جو مریض امساک کے لئے نشہ کریں |
| Selenium 200 | (Arg. Nit 200) | دخول کے وقت استادگی ختم |
| Agnus Castus 30 | Nupherlatum 30 | مرد میں خواہش جماع نہ ہی طاقت عمل |
| Anacardium 30 | Agnus Castus 30 | جماع کے لئے اپنے پر بھروسہ نہ ہو |
| Selenium 3x | Agnus Castus 30 | جنسی طاقت مفقود ہو۔ قبل از وقت جنسی بڑھاپا |

| | | |
|--|--|---|
| Lycopodium 200 | Phosphorus 200 | شوگر سے نامردی |
| Agnus Castus 3x | Medorrhinum CM | سوزاک کے دبے سے نامردی |
| Cal Sulf. 1M | Mer. Sol. 1M | نامردی آتشک کے بد اثرات |
| Thuja 200 | Anacardium 200 | شادی کا خوف نامردی (بھروسہ نہ ہو) |
| Selenium 1M | Thuja 1M | چائے پینے سے کمی بیشی۔ استاد کی برائے نام |
| Murica Puama Q | جنسی خواہش کی کمی CNS پر اثر کرے | Yobahinum 3x |
| Bufo 30 | Baryta Carb | جنسی اٹھان دیر سے ہو |
| <p>جب جسم اپنا فعل سرانجام دے رہا ہوتا ہے تو ہر عضو کا آپس میں باہمی ربط ہوتا ہے جب کسی عضو میں کمزوری آجائے تو یہ ربط کمزور ہو جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ تمام عوامل کو مد نظر رکھا جائے مردانہ کمزوری یا مردانہ جراثیم کا فقدان ہو تو متعلقہ عوامل پر نظر رکھنی جائے۔ سامنے دیئے گئے جدید نسخہ پر غور کریں یہ دوائی خضیوں کے عمل کو بہتر بنا کر تازہ مٹی پیدا کرتی ہے</p> <p>Epimedium Sagittatum Q جنسی معاملے میں دل کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ لہذا Cactus اور Crategus کو مد نظر رکھیں Urinary System کے نقص کیلئے Sarsaparilla Q دس دماغ اور جنسی اعضاء کے لئے Avena Sativa Q بہت ضروری ہے۔ عضوی کمزوری کیلئے علامات کے مطابق اور بھی نسخے دیئے جاسکتے ہیں ان سب کے ساتھ Vitman-E ضرور دیں</p> | | |
| Nux Vom 30 | اکثر استاد کی بوجہ قبض۔ | Opuim 30 |
| Moschus 3x | شوگر کی وجہ سے نامردی | Mag Mur 30 |
| Orchitinum 3x | قوت باہ کی کمی اعصابی کمزوری | Agnus Catus 3 |
| Tabbacum 30 | کثرت تمباکو نوشی سے نامردی | Nupheratum 3x |
| Hypericum 200 | ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ کی وجہ سے نامردی | Gelesimum 6 |
| Bufo 3x | مرد کے مادہ منوہ میں جراثیم وافر نہ ہو | Urinum Nit 3x |
| Daminia Q | تشدد کے باعث نامردی | Acid Phos 6 |
| Sabal Sero Q | قوت باہ زائل نہ کئے ہوئے۔ | Lycopodium 1M |
| | | Agaricus 200 |
| Staphisagria Q | غیر عورت پر ایسا دگی قائم ہو جاتی ہو / جماع کے بعد حاجت پیشاب | |
| Onosmodium CM | مرد جنسی کمزوری محسوس کرے۔ عورت سے بغلیں ہونے سے انتشار نہ ہو۔ | |
| Caladium 200 | جلق سے جماع کے ناقابل عضو نرم پڑ جائے۔ مردوں میں | |
| Conium 1M | خواہش، جماع زیادہ استاد کی ختم مجرہ لوگوں کی نامردی | |

| | |
|--------------|---|
| Selenium 200 | غلط کاری۔ کثرت عیاشی سے منی پتلی۔ لطف نہ ہو۔ |
| Alumina 30 | مثانہ اور مردانہ عضوی کی کمزوری بعض دفعہ معمولی پیپ۔ احتلام۔ پراسٹیٹ کے مقام پر پھراؤ اور کچاؤ۔ عمومی صحت کے باوجود مردانہ اعضاء ناکارہ |

| عورتوں کے عوارض (Female Disturbance) | | | |
|--------------------------------------|------------------|---|------------------------------------|
| Kreasote 200 | Arg. Nit 200 | عورت کو جماع سے خون آئے | |
| Nit Acid 30 | Arg. Nit 30 | // // // | |
| Causticum 200 | Sepia 200 | عورت کو جماع لطف نہ ہو۔ | |
| Plumbum 30 | Acid Mur 30 | عورت سن بلوغت میں سوکھے | |
| Origanum 30 | Gratiola 30 | عورت چٹکی کھلیں | |
| Caladium 200 | Bromimum 200 | عورت گرم نہ ہو۔ | |
| Arg. Nit 30 | Staphisagria 30 | عورت کے لئے پرورد جماع | |
| Belladonna 200 | Staphisagria 200 | // // // | |
| Cimicifoga 200 | (Tanacetum 200) | عورت اٹھرا کی شاکی | |
| (Lachesis 200) | Nat Mur 200 | عورت میں جماع سے نفرت۔ (پیٹ بڑھ کر ڈھول کی طرح ہو جائے) | |
| Sepia 200 | (Nat Mur 200) | (Kali Carb 200) | (بچے کی پیدائش کے بعد کی کمزوریاں) |
| Origan 30 | Zinc Met 30 | Nat Carb 200 | عورت انگشت زنی کرے۔ |
| Sepia 200 | (Lilum Tig. 200) | عورتوں میں نیچے کی طرف بوجھ (ہسٹریائی مزاج رحم اور اعضاء مستقیم کا خروج کی خون دل کی بیماریاں خوف و خدشات میں گرے رہیں۔ قبل از وقت حیض جاری ہوں۔ مقدار کم لیکن نہایت بدبودار۔ سیاہ خون کے لوتھڑے۔ حرکت سے خون جاری۔ لیٹے اور آرام سے بند) | |
| Abroma Augusta or Radix Q | Xanthoxilinum Q | کی خون میں چہرے اور دریدوں کا رنگ نیلگوں۔ حیض درد اور تکلیف سے ہمہستری میں مریضہ تکلیف سے چیخے۔ چڑچڑاہٹ۔ قبض۔ پیشاب کی زیادتی سوزا کی اثر رکھنے والے Intercurrent Medorrhinum CM کے طور پر | |

| | | |
|--------------------|--|------------------------------------|
| Apis 30 | Origanum 30 | بیوؤں میں غلبہ شہوت |
| Ignitia 1M | Mag Carb 1M | چڑچڑی مستورات |
| Causticum 30 | Caulophyllum 30 | مستورات کی تکالیف |
| Apis 30 | Folliculinum 30 | عورتوں کی قازف نالی بند ہو |
| Millefolium Q | رحم اور پیٹ میں تشنگ خون زیادہ مقدار میں۔ حمل کے دوران وریکوزوین۔ حیض رکنے سے تشنگ اور مرگی کے دورے۔ سخت مشقت سے رحم سے خون جاری | |
| Damina Q | عورت میں جماع سے نفرت | Borax 30 |
| Platinum 200 | کنواری لڑکیوں میں خواہش جماع زیادہ | Murex 30 |
| Gelesimum 1M | بچہ ذاتی کام نہ زخمی ہو۔ | Sepia CM |
| Cimicifoga 1M | عورتوں میں احساس کمتری | Syphlinum CM |
| Do | سن یاس میں رحم کی خرابی | Asafoetida 30 |
| Lachesis 200 | کنواری لڑکیوں کے پیٹ وکولہ بڑھیں | Pulsatilla 30 |
| Vescum Alb 30 | استحاضہ باعث سوزش جملی رحم | Chamomila 1M |
| | | Amon Carb 30 |
| Gratiola Q | عورتوں میں خواہش جلق یا خواہش جماع بڑھ جائے۔ | |
| Actea Racimosa 3x | عورت کے بچے مردہ پیدا ہو۔ (دو ماہ قبل دیں) | |
| Medorrhinum 1M | شادی کے بعد کی تکالیف۔ حیض کی بے قاعدگی درد اعصابی کمزوری | |
| Moschus 3x | بوڑھی عورتوں میں خواہش جماع زیادہ/جماع کے بعد قے | |
| Mer Sol. 30 | Ovary میں ڈنگ دار در دیں۔ جلن حیض مقدار میں زیادہ شدید پیٹ درد۔ لیکور یا جورات کو زیادہ ہو۔ مواد چھلنے والا۔ صبح متلی۔ پیشاب کرنے کے بعد خارش و جلن ٹھنڈے پانی سے دھونے سے آرام۔ محض کمزوری کی وجہ سے حمل شروع سے ضائع ہو جائے یہ رحم کو اس قبل بنا دی گی کہ جنین کا بوجھ اٹھا سکے | |
| Pulsatilla 1M | سن بلوغت پر حیض نہ ہونے کے باعث نشوونما نہ ہو | |
| حمل | | |
| Symphoricarpus 200 | Sepia 200 | حمل کے دوران قے |
| Apis Mil 30 | Mer Cor 30 | حمل کے دوران پیشاب میں البیومن آئے |
| Nux Vom 30 | Sepia 200 | حاملہ چٹ پیٹی چیزیں کھائے |

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| Mer Sol. 200 | (Nat Mur 200) | منصوبہ بندی کے لئے (بار بار حاملہ ہو) | |
| (Kali Sulf CM) | Pulsatilla CM | رحم میں بچہ ترچھا ہو (پلساٹیلہ کی مزن۔ رحم کو حاکت دیتی ہے اسقاط کا مستقل رجحان ہر قسم کے لیکور یا سوزش اور جلن۔ رحم میں درد۔ نیچے کی طرف دباؤ۔ رحم کا نل جانا) | |
| Sabina 3x | Trilium Pend 3x | دوران حمل اخراج خون ہو | |
| Iodium 200 | Cal Carb. 200 | عورت خالی پیٹ حاملہ معلوم ہو | حاملہ مٹی کھائے |
| Arnica CM | Sepia 30 | بچے کی حرکت سے تکلیف | استقرار حمل سے دودھ پلانے کی مدت کی تکلیف |
| Nux Mos 30 | Cal Carb 200 | دوران حمل غصہ آئے | دودھ پلانے کے دوران استقرار حمل |
| Sulphur 1M | Mag. Carb 200 | دوران حمل براڈی کی طلب | حاملہ کی تباہ شدہ صحت کے لئے اکسیر |
| Syphilinum 1M | Nux Vom 30 | بچے کی حرکت محسوس نہ ہو | دوران حمل پیٹ درد ہو |
| Nat Mur 200 | Secale Cor 30 | دوران حمل چکر آئیں | مال کے پیٹ میں بچے کی نشوونما رک جائے |
| Mer. Cor 30 | Caulophyllum 200 | حمل کی زہر آلودگی | جھوٹے درد ہو / اولادت کو ہل بنائے |
| اسقاط حمل | | | |
| Aletrs Ferinosa Q | Viburnum Op 3x | اتفاقہ اسقاط حمل ہو | |
| Helonias Q | Alters Ferinosa Q | Platina 200 رحم کی کمزوری سے | |
| Aurm Met 1M | Sepia 1M | عادت اسقاط حمل | |
| Aurum Met 1M | Helonias Q | | |
| Kali Phos 200 | Arnica 200 | اسقاط حمل چوٹ سے | |
| Aconite 30 | Bapticia 30 | ڈر سے اسقاط کا خدشہ | مسلسل بخار سے اسقاط کا خدشہ ہو |
| Canabus Stava 30 | Trilium Pend Q | بار بار اسقاط سے اسقاط کا خدشہ | اسقاط حمل |
| Kali Carb 30 | Cinamonum 30 | اسقاط کے خدشہ سے صورت میں دردے مہینے | وزن اٹھانے سے حمل گرے |
| Sabina 3x | Thyrodinum 1M | اسقاط کا خدشہ سے تیسرے مہینے میں | اسقاط حمل بار بار اوقت سے پہلے بچہ بنے |
| Sepia 1M | Brucella Abortus 200 | بار بار حمل کرنے سے درم رحم ہو۔ | اسقاط حمل بار بار عادت |
| Kali Sulf 200 | Caulophyllum 30 | بار بار اسقاط حمل ہو۔ | اسقاط حمل کا خدشہ ہو۔ |
| Sulphur 1M | Kali Carb 200 | اسقاط حمل کے بعد صحت خراب ہو | اسقاط حمل کے بعد حد درجہ کی کمزوری |
| Sepia 1M | Thlaspi Bursa 3x | ہر تیسرے مہینے بعد اسقاط حمل | اسقاط کے بعد اکثر خون ندر کے |
| Belomia Odorata Q | اسقاط حمل رحم سے خون امنڈ امنڈ کر خارج ہو | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| بانچھ پن | | | |
| Pulsatilla 200 | Cimicifoga 30 | گوری عورتوں میں بانچھ پن | |
| Pulsatilla 200 | Sepia 200 | سانولی عورتوں میں بانچھ پن | |
| Aurum Mur Nit CM | Sepia CM | بانچھ پن کے لئے مخصوص اور باعث رسولی رحم سوزش۔ زخم | |
| (Borax 30) | Nat Carb 30 | بانچھ پن زنانہ (حیض بہت جلد متلی اور معدے میں درد) | |
| Thyrodinum 200 | (Nat Carb 30) | عورت مرد کا مادہ جذب نہ کرے۔ دائمی لیکور یا مسلسل جاری رہے کے باعث بانچھ۔ مزاج ٹھنڈا | |
| Aurum Met CM | Agnus Castus 3x | کسی خرابی کا پتہ نہ چلے۔ حیض کم یا زیادہ۔ ناامیدی | |
| Senecio Q | Aletrus Ferinosa Q | رحم کی کمزوری سے بانچھ پن | |
| Phytolacca Q | Do | بانچھ پن (موٹاپے کی وجہ سے) | |
| Carpus Lutum 6x | Do | بانچھ پن مستورات کے اعضائے تناسل میں خرابی کی وجہ سے | |
| Eupatorium P Q | Lappa 3x | رحم کا ڈھیلا پن / بانچھ پن / مخصوص تناؤ نہ ہو | |
| Gossipium Q | Asoka Q | بانچھ پن کے لئے | |
| Helonias Q | Medochrinum 1M | فلو پن ٹیوب بند ہو | |
| Nat Phos 6x | Kali Phos 6x | بانچھ پن کے لئے | |
| Causticum 200 | Platina 30 | بہت زیادہ خواہش کے ساتھ | |
| | Cal Carb 200 | قبل از وقت حیض بانچھ | |
| Conium 200 | بیضہ دانیوں میں نقص۔ حیض کم اور پستانوں میں درد۔ بانچھ | | |
| Iodium 200 | بیضہ دانیوں اور پستانوں نامناسب نشوونما بانچھ | | |
| Cal Phos 1M | جن عورتوں کے بچے مخصوص وقت پر مر جائیں / سوکھنے والے | | |
| Psorinum 200 | مریضہ کے ہاتھ پاؤں خصوصاً ایام کے دنوں میں ٹھنڈے ہوں۔ | | |
| <p>کئی بار بانچھ پن کا علاج کروانے یا لمبے عرصہ تک منصوبہ بندی کی گولیاں استعمال کرانے سے بیضہ دانی اپنی ذرخیزی کی قوت کھو چکی ہو۔ PCOS ہارمون کی خرابی کی وجہ سے بانچھ پن ہو تو ذرخیزی دوبارہ بحال کر دیتی ہے۔ زیادہ موزوں وقت طاقت 7c Menses Cycle کے 10 تا 14 دن ہے برائے Stimulate دوبارہ حیض کے اجراء کے لئے 9c</p> | | | |
| Folicullinum | | | |

| پستان | | |
|------------------|--------------------|--|
| Sabal Sero Q | Ignitia 1M | پستان سدول بنانے کے لئے / سوکھ جائیں |
| Iodium 200 | (Staphisagria 200) | بیوہ کے پستان غائب یا پستان نہ بڑھیں / نرم ہوں |
| Lac Can 200 | Conium 200 | حیض کے دنوں میں گلا و پستان درد کریں |
| Phytolacca 200 | Bryonia 200 | پہلی بار پستان میں دودھ آنے سے درد |
| (Phytolacca 200) | Conium 200 | پستانوں میں رسولی (مگھلی) درد (پتھر کی طرح وزنی) |
| Phytolacca 200 | Cal Flour 200 | // // // // |
| Phosphorus 200 | (Silicea 200) | پستان کے پھوڑے میں پیپ (بائیں طرف سوراخ) |
| Mer Sol 30 | Kali Carb 30 | حیض کے بدلے پستانوں میں دودھ |
| Sanguinaria 30 | Cimicifoga 30 | پستانوں میں درد |
| Bryonia 30 | Phytolacca 200 | پستان کا ذیل |
| (Lac Can 200) | Asafoetida 200 | پستان میں دودھ زیادہ آئے (درد پستان شدید تکلیف) |
| Sarsaparila 30 | Silicea 30 | نیل اندر دھنسنے ہوں |
| Graphites 200 | Ratanhia 200 | پستانوں پر خشکاف |
| Cal Phos 30 | Lecithinum 30 | پستان نہ بڑھیں نشوونما ٹھیک نہ ہو |
| Sabal Ser Q | Onosmodium CM | // // // // |
| Conium 30 | Belles Purs 30 | پستانوں کی چوٹ |
| Conium 30 | Nux Mos 30 | بوقت بلوغت پستان کی نشوونما نہ ہو |
| Conium 200 | Iodium 200 | Ignitia 200 پستان چھوٹے ہوں |
| Phytolacca 200 | Silicea 200 | پستانوں کا السر (آکھ) |
| Conium 200 | Mer Sol 200 | مردوں کی چھاتی بڑھے |
| Mer lod 30 | Conium 30 | پستان کی رسولی (Intercurrent Tubercle 1M) |
| Cimicifoga 200 | Cyclamen 30 | بغیر حمل کے چھاتی میں دودھ |
| Mer Sol. CM | Conium CM | لڑکوں کے پستان بڑھیں |
| Phosphorus 30 | Iodium 30 | قبل از وقت مرجھائیں / نکلیں |
| Mer Vivas 30 | Belladonna 30 | پستان کا پھوڑا |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Oleander 30 | لڑکوں کی چھاتی میں دودھ | Hydratis 200 | پستان کا پھٹنا |
| Cyclamen 30 | پستانوں میں گانٹھیں سوجن | Asters Rob 3x | پستانوں میں سرطان کا شدید درد |
| Phytolacca CM | حاملہ کی چھاتی میں گانٹھیاں | Pituitarin 200 | لڑکیاں دیر سے جوان ہوں |
| Bufo 1M | پستانوں میں دودھ کے بجائے خون | Aconite Radex 3x | پستانوں میں سرطان کی وجہ سے درد |
| Coffea 200 | کسی عزیز کی موت مدے سے دودھ خشک ہو | Chimaphila Q | حد سے زیادہ بڑھے اور بھوے پستان |
| Bryonia 200 | پستان پتھر کی طرح سخت اور درد | Castoreum 30 | وضع حمل کے مہینیاں دھکتی ہوں |
| Lycopodium CM | قلت حیض سے پستان نہ بڑھیں | Scrophularia 6 | چھاتیوں میں گانٹھیں |
| Phytolacca Q | مستورات میں چھاتیوں کے درم کے لئے | Lycopodium 30 | پستانوں سے دودھ کی بجائے خون کا اخراج |
| Secale Cor 30 | بچہ پیدا ہونے کے بعد پستانوں میں دودھ نہ آئے | | |
| Silicea 200 | جب بچہ چھاتی سے دودھ پیتا ہو۔ اندام ثانی سے خون جاری ہو | | |
| Phalus 200 | پستانوں کے سرے پھل پک جائے۔ پھوڑے کا سادرو ہر دفعہ جب بچہ منہ لگائے | | |
| Cal Carb 200 | پستانوں میں اجتماع دودھ چھڑانے کے بعد | | |
| Bryonia 30 | دودھ اترنے سے پستانوں میں درد (در دینہ) | | |
| Mer Sol. 30 | ماہواری کے دنوں میں حیض کی بجائے پستانوں سے خون آئے | | |
| Iodium 200 | نوجوان بچی کے پستان ناپید ہوں / گلہڑ بڑھنے سے پستان چھوٹے | | |
| Lac Can 30 | پستانی ورم بہت زیادہ حساس درد بھری سوجن حیض کے دنوں میں دھکیں | | |
| Borax 30 | پستان کا درد چھرا گھونپنے جیسا دودھ بڑھ جائے | | |
| Mastopathia Cystica Nosode 30 | پستان کا درد معمولی رسولی حیض سے پہلے اور دوران سوجن | | |
| Adenoma mammae Nosode 30 | پستان کا کسینے والا درد حیض سے پہلے اور دوران | | |
| Folliculinum 30 | ورم پستان (انتہائی سوزش) دباؤ اور چھوٹا برداشت نہ کرے حیض شروع ہونے درختم | | |
| Mastopathia Cystica Nosode 200 | چھاتی کے گومز اخراجی فعل میں درنگی لاتی ہے اور تخلیق نوکو ترکیک دیتی ہے | | |
| حیض | | | |
| Lachesis 200 | (Zinc Met 200) | حیض ہونے تک ایف بہتر لیکن بند ہونے پر دوبارہ عود آئیں | |
| Bovista 30 | Vert. Alb 30 | حیض کے دنوں میں اسہال | |
| Pulsatilla(Q) 200 | Graphites 200 | بندش حیض یا کم آئیں | |
| Kali Carb 200 | Nat Mur 200 | نوجوان لڑکیوں کو حیض نہ آئے | |

| | | |
|------------------|-----------------|---|
| Sepia 30 | (Sabina 30) | حیض جلد جلد آئے |
| (Phosphorus 30) | Trilium Pend 3x | سیلاب کی طرح اجزاء |
| Sabina 30 | Trilium Pend 30 | حیض پر نالے کی طرح |
| Pulsatilla 200 | Mag Phos 200 | حیض پر درد |
| Euphrasia 30 | Lachasis 30 | حیض مختصر ہوں |
| Sepia 30 | Cal Flor 30 | رحم ٹلے ایام کم |
| Murex 30 | Cal Flor 30 | رحم ٹلے ایام زیادہ |
| Ipecac 200 | China 200 | حیض میں خون کی مقدار زیادہ اور زیادہ دنوں تک |
| Lycopodium 200 | Aconite 200 | سردی لگنے سے حیض بند |
| Canabus Stav 30 | Asoka Q | حیض کی بہت سی خرابیوں میں مفید |
| Zinc Met 30 | Cimicifoga 6 | حیض دیر سے ہو |
| Pulsatilla 1M | Tuberclonum 1M | نوجوان لڑکیوں میں حیض رکا ہوا ہو |
| Caulophyllum 200 | Thyrodinum 200 | ہر تکلیف ماہواری میں بڑھ جائے |
| Mellissa 30 | Platina 30 | حیض سیاہ تارکول کی طرح / قبل از وقت |
| Cal Carb 200 | Sabadila 6 | حیض کبھی بند اور کبھی جاری |
| Lac Can 200 | Sepia 30 | حیض عموماً دیر سے اور کم |
| Tarentola His 30 | Trilium Pend 3x | ہر دوسرے ہفتے حیض 7-8 دن جاری۔ |
| Aristolochia 30 | Mag Sulf 30 | ہر 14 دن بعد حیض۔ اخراج گاڑھا سیاہ |
| Baryta Carb 30 | Cerium Oxal. 30 | حیض کی شکایات حد سے زیادہ تھیں |
| Lamium Alb. 30 | Vib Ops. Q | حیض کی شکایات بیضہ دانی کا درد |
| Kreosate 30 | | کثیر تیزابی جگہ پھیل دے / ابھی بند نہ ہو دوسرا شروع / کبھی رکنا اور کبھی جاری ہونا۔ |
| Inula Q | | رحم کے پرانے درموں میں ماہواری قبل از وقت درد کے ساتھ۔ پیڑوں میں شدید درد بوجھ اعضا ڈھیلے |
| Nux Vom 30 | | حیض وقت سے پہلے اور زیادہ مقدار میں کافی دن رہتے ہوں |
| Cyclamen 30 | | حیض کم یار کے ہوئے۔ تھوڑی دیر بند ہونے کے بعد پھر جاری۔ |
| Zin Met 200 | | حیض دب گیا ہو یا دیر سے آتا ہو۔ آنول رک گیا ہو |
| Gossipium Q | | ہر قسم کے رکے ہوئے حیض جاری کرے۔ پیٹ اور کمر سخت درد |

| | | | |
|--------------------------|---|---|-----------------|
| Ledum Pal 30 | حیض بہت جلد زیادہ خون گہرے سرخ رنگ کا۔ رحم کی اکثر بیماریوں میں مفید | | |
| China 3x | کثرت حیض۔ بھوک بند۔ ابھارہ۔ ہر درجہ کمزوری | | |
| Scale Cor 6 | دہلی پتی عورتوں میں حیض ایک سے دوسرے تک متواتر | | |
| Folliculinum 30 | عورتوں کی تمام علامات کا ظہور حیض سے پہلے اضافہ تکلیف جو بائیں بازو کی طرف پھیلے | | |
| Castoreum 30 | حیض کی شکایات صبح بد خوشام کو خوش اور پر ملال | | |
| Ovarian Cysts Nosode 200 | حیض کی شکایات اخراجی عمل میں اصلاح کے لئے | | |
| Mer. Peren | حیض کی خرابیاں قلت حیض سورخ کرنے اور پھاڑنے والے درد۔ دباؤ کا احساس یا کبھی کبھار اندام نہانی کی غارش | | |
| Baryta Oxal. 30 | حیض کی خرابیاں گرمی میں اضافہ۔ تازہ ہوا میں آرام | | |
| Erigeron Can. Q | کثرت حیض پیڑوں میں مروڑ حرکت سے زیادہ | | |
| پرورد حیض | | | |
| Mag Phos CM | Aquolegia 3x | حیض کم اور درد سے | |
| Carcinocin CM | Senecio CM | ماہواری درد سے | |
| Kreasote 200 | Silicea 200 | لینے سے حیض جاری اور بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے بند | |
| Ant Tart 30 | Rhus Tox 30 | بھگنے سے حیض بند | |
| Bovista 30 | Cal Carb 200 | مہینے میں دو بار حیض آئے۔ کمی خون | |
| Cal Phos 3x | پہلے حیض سے ہر حیض میں متواتر درد | | Agnus Castus 3x |
| Sanicula 30 | حیض درد سے بے قاعدہ دیر سے | | Cyclamen 30 |
| Canabus Ind 30 | حیض درد سے ہسٹیریا کے دورے | | Asoka Q |
| Eupharsia 6 | حیض وقت پر لیکن درد صرف ایک گھنٹہ | | Apocynum 6 |
| Apis 6 | حیض پرورد ڈنگ لگنے جیسا | | Jabrandi 6 |
| Aurum Met 30 | حیض کے دوران درد شکم اور کانچ نکلے | | Conium 30 |
| Pulsatilla 30 | حیض پرورد خون سیاہ پتلا | | Agnus Castus 3x |
| Xanthoxilum 30 | حیض تین چار ماہ رک رک کر درد سے | | Gnaphylium 30 |
| Gossipium Q | حیض دیر سے کمر اور پیڑوں میں درد | | Nat Mur 200 |
| Scale Cor 30 | حیض درد سے جسم ٹھنڈا اندر آگ | | Opium 200 |

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------|--|
| Hamamelus 30 | حیض صرف دن کو جاری ہو | Ignitia 1M | غم یا صدمے سے حیض رکنا |
| Sabina 3x | بچیوں کو سن بلوغت سے پہلے حیض | Cal Phos CM | ماہواری زیادہ ہو۔ |
| Arg Nit 30 | دم کی مریضہ کو ایام کم | Platinum 30 | بچے کو دودھ پلاتے وقت حیض جاری |
| Carboanimalis 12x | حیض کے دنوں میں کمزوری | Polygonum Q | حیض قطرہ قطرہ یا بند Pulsas کے بعد دیں |
| Absinthum 30 | وقت سے پہلے حیض بند ہوں | Fer Met 6x | کمی خون کے باعث ماہواری نہ آئے |
| Vesum Alb 30 | ٹھنڈے پانی میں نہانے سے کثرت حیض | Senecio 3x | حیض بند ہونے کے بعد کمزوری |
| Pulsatilla 1M | ٹھنڈے پانی میں نہانے سے حیض بند | Thyrodinum 200 | رحم کی اندرونی جھلی کے درم اور نقص حیض |
| Kali Phos 200 | ایام نہ آنے سے افسردہ | Kali Phos 1M | ایام میں خواہش جماع سے زیادہ |
| Alumen 30 | نفاہت ہو ایام سے پہلے | Lachesis 1M | سن یا س میں اکثر حیض ہوں |
| Crocus Stava 30 | ڈانس کرنے پر ماہواری زیادہ | Bovista 3x | حیض صرف رات کو جاری ہو |
| Cimicifoga 1M | حیض جس قدر زیادہ در در اتنا ہی زیادہ | Sabina 3x | حیض جلد اور زیادہ |
| Cal Carb 200 | حیض بے قاعدہ اور زیادہ | Lachesis 200 | حیض بے قاعدہ اور کم |
| Eupharsia 30 | حیض کا صرف ایک دہ لگے | Oopharium 30 | حیض بند ہونے سے مہاسے |
| Apocynum 30 | حیض دبنے سے پیٹ پھولے | Lachesis 200 | حیض کمی سے پیٹ بڑھے |
| Vinca Mines 6 | حیض بند ہونے کے دنوں میں اجزاء خون | Vert Alb 30 | حیض وپت سے پہلے |
| Conium 200 | ہسٹریا کی وجہ سے بندش حیض | Lachesis 200 | در حیض سے پہلے |
| Dulcamara 6 | حیض سے پہلے جسم پر جھانٹ | Cimicifoga 200 | در حیض کے بعد |
| Platinum 1M | عمر رسیدہ عورت کو ایام زیادہ | Mag Phos 200 | در حیض کے دوران |
| Cup Acetat 30 | ماہواری بہت درد سے ہو | Aristolachia 30 | ہارمون کی کمی سے حیض بند |
| Asoka Q | حیض کا خون سیاہ اور درد (رحم میں رنگ سے خرابی) | | |
| Ambroma Radix Q | حیض کا درد سے آنا۔ ناقابل برداشت درد مریض درد سے چلائے۔ تنگی | | |
| Tuberclonium CM | ماہواری رک جائے ایک خوراک سے حیض جاری ہو جائیں گے | | |
| X-Ray 30 (Intercurrent) | اگر نہ ہو تو CM ٹیو بر کلونیم دیں باقی دن 6 Pulsas دیں اگر پھر بھی نہ ہو تو روزانہ Pituitary 30 دیں بطور مدد خلقتی | | |
| Sabina 3x | نوجوان لڑکیاں میں حیض نہ آئے۔ ایک پستان دوسرے سے چھوٹا۔ نشوونما بھی نے ہو رہی ہو۔ | | |
| Graphites 200 | حیض کی کمی اور سخت قبض۔ حیض کی کمی سے سرد درد جلدی تکلیف | | |

| | | |
|--------------------|---|---|
| Xanthoxilinum 6 | پروردہ حیض جس سے مراد پانچ ہفتے ہو۔ بکثرت ٹانگوں تک پہنچتی درود | |
| Senecio 3x | بندش حیض خون تھوکتا۔ چھاتی اور مٹانے میں درمی کیفیت | |
| Fer Met 30 | نوجوان لڑکیوں میں پیشاب کم۔ حیض کم ایک دن بند ہو کر دوبارہ شروع۔ خارش۔ بہت کمزور۔ چہرہ آگ کی مانند سرخ | |
| Xanthoxilinum 3x | حیض درود سے آئیں یا 4 5 دن رہنے کے بعد جاری | |
| Thlaspi Bursa 3x | ایک ماہ وراثی ختم نہ ہو کہ دوسری شروع لبا عرصہ چلیں پر نالے کی طرح | |
| Graphites 200 | بالغ لڑکیوں میں پیٹ بڑا ہوا۔ قبض ماہ وراثی قلیل | |
| ولادت | | |
| Fer. Phos 6x | Kali Phos 6x Cal Phos 6x | حمل کے تیسرے ماہ سے صبح و شام دیں مسلسل استعمال نہ کریں 15 دن کے بعد 1 ہفتہ کا وقفہ دیں |
| Kali Phos 6x | Mag Phos 6x | وضع حمل کی درودیں شروع ہونے پر 15 نکلیاں ایک پیالی پانی ملا دیں ہر 2 گھنٹے بعد دیں تقریباً 8 مرتبہ اس کے بعد وقفہ لبا کر دیں |
| Ignatia 1M | Nat Mur 1M | عورت بچہ جننے پر ٹھہرا |
| (Caulophyllum 200) | Cimicifoga 200 | درود چھوٹے ہوں ولادت کے بعد حالت نزع۔ (تکلیف دہ ولادت) |
| Caulophyllum 200 | Arnica 200 | ولادت کی بعد کی درودیں |
| (Caulophyllum 200) | Secale Cor 200 | (نفاس کافی عرصہ جاری رہے) |
| Arnica 200 | Secale Cor 200 | بچہ جننے کی درودیں |
| Belladonna 200 | (Arnica 200) | ولادت میں رحم میں شدید درودیں ولادت سے پہلے 1M دیں |
| Caulophyllum 200 | Aurum Met 200 | وضع حمل ہل بنانے کے لئے |
| Bryonia 200 | Phytollaca 200 | ولادت کے بعد ماں کا دودھ بند ہو جائے |
| Nat Mur 200 | Ignatia 200 | ولادت کے بعد ادا سی کا سخت دورہ۔ دل تاریکی میں ڈوب جائے |
| Kali Carb 1M | Chamomila 200 | عورت درود ہر داشت نہ کرے / چلائے جھڑا کرے |
| Cantharis Q | بچہ رحم میں مر جائے یا آنول رک جائے نکالنے کے لئے 5 قطرے دو گھنٹے بعد | |
| Gossipium Q | وضع حمل میں تکلیف پیش آرہی ہوں تکلیف ہونے پر بھی بچہ پیدا نہ ہو | |
| Syphlinum CM | بچے مردہ اور کمزور معدور پیدا ہوں میاں بیوی دونوں کو / دوران حمل عورت پہلے دن | |

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| Cal Phos CM | دوران حمل عورت دوسرے دن | Actia Racimosa 30 | رحم کے درد۔ جو اطراف کو دوڑیں |
| Podophyllum 200 | ولادت کے بعد عورت کا پیٹ لٹک جائے | Causticum CM | دوران حمل عورت تیسرے دن |
| Castoreum CM | دوران حمل بلڈ پریشر بڑھ جائے | Helonias CM | دوران حمل عورت چوتھے دن |
| Ocimum Can CM | دوران حمل گردے کا درد | Aurum Met CM | دوران حمل عورت پانچویں دن |
| Kreasote CM | دوران حمل اندام نہانی کی خارش | X-Ray 30 | دوران حمل عورت چھٹے دن |
| Do | دوران حمل تیزابی لیکوریا | | پھر 24 دن وقفہ کریں ہر ماہ اسی طرح دوڑائیں |
| Carcinocin CM | وضع حمل کے بعد پیٹ بڑھ جائے | Aconite CM | دوران حمل پیٹ پھول جائے |
| Causticum 1M | ولادت کے بعد پیشاب بند | Lycopodium 1M | دوران حمل جنین کی حرکت برداشت نہ ہو۔ |
| Sepia CM | دوران حمل لیکوریا | Cal Flour 6x in last 2 months | وضع حمل اپریشن کے بغیر نہ ہو۔ |
| Caulophyllum 3 | نفاس کا خون کافی عرصہ تک جاری رہے | Thyroidinum 20 | بچہ وقت سے پہلے جنے |
| Hyoscyamus 30 | ولادت سے کچھ دیر پہلے دست | Gelesimum 200 | ولادت کے وقت رحم کا منہ نہ کھلے |
| Stramonium 200 | زچگی کے دوران غلبہ شہوت | Pituitarian 200 | زچگی کے بعد شدید سیلان خون |
| رحم | | | |
| Sepia 200 | Aurum Met 200 | درم رحم | |
| Conium 30 | Sepia 30 | رحم کا حجم بڑھ جائے | |
| Bromum 30 | Lycopodium 30 | رحم سے گیس کا اخراج | |
| Belladonna 30 | Gelesimum 30 | بچہ دانی کا منہ تنگ | |
| Conium 30 | Apis 30 | خصیتہ الرحم بڑھ جائے | |
| (Aurum Mur Nit 6) | Sepia 6 | بچہ دانی کی سوزش (بڑھ جائے) | |
| Nat Mur 200 | Alumen 200 | اندام نہانی کی تنگی و دشواری جماع کے لئے۔ | |
| Gelesimum 30 | Caulophyllum 30 | رحم کے منہ کی سختی | |
| Thlaspi Bursa Q | Ficus Religa Q | رحم کی رسولی کے باعث جریان خون | |
| Cactus 30 | Lachesis 30 | فلوپین ٹیوب کی بندش | |
| Lachesis 200 | Lilium Tig. 200 | رحم کا درد۔ اخراج سے پہلے اور رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا | |
| Ignatia 200 | Ambra 200 | شرمگاہ سے خون اور درم | |
| (Agnus Castus 30) | Aloes 30 | رحم کا نسل جانا (فرج کے اخراج کے ساتھ) | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Aletris Feri Q | Asoka Q | رحم کی کمزوری ملنا خارج ہونا اور متعلقہ عوارض۔ کام کاج اور زیادہ بچے پیدا ہونے سے رحم کی کمزوری۔ کمی خون۔ حیض کم آنا |
| Paladium CM | Platina CM | بیضہ دانی کا درد |
| Asarum Can 30 | Pulsatilla 30 | نا سوز فرج کا (Vagina) |
| Petroleum 30 | Thuja 1M | // // // |
| Lachesis 200 | Ant Tart 200 | // // // |
| Cinnamon Q | Aractum Lappa. 3x | رحم کا نہ سکڑنا |
| Tuberclonum CM | بیضہ دانی کا درد چلنے نہ دے | Ruta |
| Medorhinum CM | بیضہ دانی کا درد مزمن | Iodium 1M |
| Sepia 1M | مستورات کا درد گرے | Eupharbium 3x |
| Do | بچے پیدا کرنے سے پیٹ بڑھے | Plumbum 30 |
| Staphisagaria 200 | رحم کی گردن کا پھیلنا/بیضہ دانی کا عصبی درد | Stannum 30 |
| Ephistarium 1M | بچہ دانی سے ہر وقت خون رشنا ہے | Mer Sol. 30 |
| Fer. Iodium 1x | رحم کا ٹٹل جانا اور درد | Cal. Sulf 30 |
| Arg. Met. 30 | بیضہ دانی کی سوزش بائیں اوری میں درد | Secale Cor. 30 |
| Gossipum Q | رحم کا ڈھیلا ہونا۔ پھیل جانا رحم میں رسولی یا ریشے دار ساخت | |
| Silicea 6X | جب عورت بچے کو دودھ پلائے تو رحم سے خون خارج ہو | |
| Podophylum 1M | وزن اٹھانے/وضع حمل سے رحم اپنی جگہ سے جگہ کھسک جائے۔ | |
| Lilum Tig 30 | معدہ و پیٹ کے کل اجزاء نیچے کی طرف بوجھ کہ ہر چیز باہر آجائیگا | |
| Colibacillinum 200 | فرج اور یوٹرس کی سوزش ہمبستری مشکل ہو۔ | |
| Paladium 30 | دائیں بیضہ دانی کی حالت بھاری جیسے پیڑ کے اندر سیسہ بھرا ہوا ہے۔ خصوصی طور پر جب مریضہ کھڑی ہو | |
| Fer Iodatum 30 | رحم کا ٹٹل جانا جیسے وجائینا کو کوئی چیز اوپر کی طرف دبا رہا ہے | |
| Cimicifoga 30 | رحم کا درد مرطوب اور ٹھنڈ میں اضافہ ایام سے پہلے اضافہ | |
| Lachesis 1M | بائیں خصیہ الرحم میں سسٹ۔ گومڑ اعصابی درد | |
| Kali Ferocy 6X | رحم میں نیچے کی طرف دباؤ پیٹ میں زبردست کمزوری کا احساس | |
| Fluor Albus Nosode | رحم کے قریبی بافتوں کی سوزش مددگار علاج کے طور پر اخراج نظام میں اصلاح کیلئے | |

| | | | |
|----------------------|--|--|---------------------------------|
| Gonotaxicum 200 | عورتوں میں رحم، مثانہ، بیضہ دانی اور فلوپین ٹیوب کی سوزش | | |
| Fraxinus Americana Q | رحم کا بڑھ جانا پھیل جانا بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی قدرتی حالت میں نہ آئے۔ بوجھ کا احساس۔ نم رحم کا ورم۔ رسولی یا ریشہ دار مادہ۔ خرابی رحم سے کمزور | | |
| Ambra 200 | رحم کی تکلیف بہت جلد ہونے والی۔ حیض کے دوران خارش | | |
| لیکوریا | | | |
| Ova Testa 3x | Carboveg 3x | لیکوریا شدید کمزور | |
| (Alumina 200) | Syphlinum 200 | لیکوریا ایڑیوں تک جائے | |
| Cal Carb 200 | Sepia 200 | لیکوریا بچوں میں | |
| Nat Carb 200 | Sepia 200 | لیکوریا جماع کے بعد گندی بو خراش دار | |
| (Borax 30) | Kreasote 30 | لیکوریا (انڈے کی سفیدی کی طرح) | |
| (Sepia 200) | Mer Sol. 200 | لیکوریا چھوٹی لڑکیوں میں (نابالغ) | |
| Kreasote 200 | Mer. Sol. 200 | لیکوریا حمل کے دوران | |
| Iodium 30 | Xanthoxilinum 30 | لیکوریا دو حیضوں کے دوران | |
| Kreasote 200 | Graphites 200 | لیکوریا حیض کے بعد | |
| Caculus 30 | Nux Mos. 30 | لیکوریا حیض کے بدلے | |
| Florid Acid 30 | Agaricus 30 | لیکوریا تیزابی زیادہ مقدار میں متواتر حصوں کو جانے والا | |
| Nat Mur 200 | (Kreasote 200) | لیکوریا تیزابی (جگہ چھیل دے) زرد۔ بدبودار۔ فرج کے حصوں میں خارش اور جلن۔ افسردگی اور غمگینی | |
| Carbolic Acid 30 | بدبودار لیکوریا (چھوٹی بچوں میں لیکوریا) | Ratanhia 30 | لیکوریا بواسیری مستورات میں |
| Caulophyllum 30 | مزمن اور تیز لیکوریا | Xanthoxilinum 6 | حیض رک جائے اس کی بجائے لیکوریا |
| Viburnum Op. Q | لیکوریا جلتا ہوا اندام نہانی میں جلن و خارش | Silicea 30 | لیکوریا ہاتھوں پر پسینہ |
| Amon Carb 30 | جلن اور چھین پیدا کرنے والا | Cal Carb 200 | لیکوریا گاڑھا۔ ہاتھوں پر پسینہ |
| Epion 3x | لیکوریا پرٹالے کی طرح کمزور | Caulophyllum 30 | لیکوریا چھوٹی عمر میں |
| Bovista 3 | لیکوریا انڈے کی سفیدی کی طرح | Manganum 30 | بوڑھی عورتوں میں |
| Cal Carb 200 | لیکوریا لگا تار پتلا دودھیا | Helonias 30 | لیکوریا متعفن |
| Mer. Cor. 30 | لیکوریا نہ بجنے والی پیاس | Lamium Alb 30 | گائینا کولوجیکل ایجنٹ لیکوریا |

| | | | |
|-----------------------|---|--|----------------------------------|
| Coculus 30 | لیکوریا بچیوں میں | Psorinum 200 | لیکوریا بدبودار چھچھڑیدار |
| Do - | سیلان از رحم خوبصورت لڑکیوں میں کثرت پید | Hydratis 3x | لیکوریا زرد اور سخت ہو |
| Aesculus Hip 30 | لیکوریا کولہوں میں درد کے ساتھ | Mer Sol. 200 | لیکوریا جو جماع کرنے سے ٹھیک ہو۔ |
| Kali Ferocy 6X | لیکوریا پیپ جیسی رطوبت با افراط نکلے شریانوں میں اجتماع خون | | |
| Colibacilli 200 | قلت حیض پیلے لیکوریا کے ساتھ | | |
| Mer Pro Iodid 30 | بالغ لڑکیوں میں لیکوریا رنگ زرد پستانوں میں پھوڑا | | |
| Agnus Castus 6 | لیکوریا اندر اور باہر خارش۔ سفید زیادہ مقدار میں | | |
| Phosphorus 30 | (دودھ پلانی والی مستورات کا خارش کے ساتھ بھی) سن یاس۔ کمر درد کے ساتھ | | |
| Sabina 30 | لیکوریا بہت زیادہ اور دانے دانے محسوس ہوں سخت بدبودار تھیلنے والا | | |
| Fer. Brom 30 | لیکوریا رطوبت زرد، لیس در، رحم میں بوجھ اور ٹٹل جائے | | |
| ہسٹریا | | | |
| Ignitia 30 | Asafoetida 30 | ہسٹریا ہو۔ | |
| Kali Brom 30 | مستورات میں ہسٹریا کے دورے | Agaricus 30 | ہسٹریا کے دورے منہ سے جھاگ |
| Cal Sulf 30 | ہسٹریا اور شیخ کے دورے روکتی ہے | Salix Nig 30 | ہسٹریا کے دورے نفسیاتی خواہشات |
| Hyoscyamus 30 | ایام سے قبل ہسٹریا کے دورے | Senecio Q | بندش حیض کی وجہ ہسٹریا |
| Ambra Agrcia 30 | ہسٹریا کے دورے ڈکاروں کے ساتھ | Canabus Indica 30 | نوجوان لڑکیوں میں ہسٹریا کے دورے |
| Moschus 3x | ہسٹریا کے دورے میں سردی لگے نوجوان لڑکیوں میں۔ جڑے بند | | |
| Pulsatilla 30 | نوجوان لڑکیوں میں ہسٹریا کے دورے جبکہ گلے میں گولہ کا احساس | | |
| Xanthoxilinum 30 | نوجوان لڑکیوں میں ہسٹریا کے دورے کے لئے اکسیر حیض بند | | |
| مستورات متفرق معاملات | | | |
| Sulpher 1M | Asters Rob 30 | بچہ جننے کے بعد عورت گھر میں دلچسپی نہ لے | |
| Sepia 1M | (Argomine 6) | عورتوں میں جنسی خواہش ختم ہو (نفسیاتی کمزوری)۔ | |
| Berberus Vul 30 | Phosphorus 1M | جماع میں لذت نہ ہو | |
| Phosphorus 1M | Bromimum 30 | عورت جماع میں مزہ نہ لے | |
| Nat Mur 200 | Polygonum 6 | عورتیں جماع سے نفرت | |
| | | Onosmodium CM | عورت یا مرد خواہش محسوس نہ کرے |

| | | | |
|------------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Agnus Castus Q | عورت جنسی طور پر سرد ہو۔ | Lachesis 1M | عورت سوتن برداشت نہ کرے |
| Phosphorus 1M | بیوہ میں جنون شہوت | Platina 200 | بیوی کی خاوند سے نہ بنے |
| Syphilinum 1M | مریضہ حاتمہ منہ دھوتی رہے | Staphisagria 200 | عورت خاوند سے بھاگے |
| Vert Alb 30 | ایام سے پہلے غلبہ شہوت | Moschus 3x | حیا بانہ لڑکی ہو۔ |
| Syphilinum 1M | عورت اپنے اشنا کو نہ پہچانے | Hep Sulf 200 | جھگڑالو عورت کسی سے نباہ نہ کرے |
| Causticum CM | لڑکیاں شادی کے غم میں جلیں | Tilia-eu 30 | عورتوں کے زیر شکم سوجن، اچھارہ، درد |
| Staphisagria 200 | پہلی بار جماع سے تکلیف | Cocine 6 | عورتیں بناؤ سنگھار نہ کریں |
| Vert Verde 30 | بچہ دانی کا منہ سخت | Lachesis 1M | کنواری لڑکیوں کا پیٹ بڑھے |
| Rumex 30 | رومانک مزاج عورتوں کے لئے | Ignitia 1M | عورتیں بچہ کھوجانے کے بعد افسردہ |
| Aurum Met 200 | ہر وقت بچہ جننے کا جنون | Stramonium 30 | عورتیں عشق و محبت کی باتیں کریں |
| Causticum 1M | عورت میں جنسی خواہش کم اور ناپید | Platina CM | کنواری لڑکیوں میں خواہش جماع زیادہ |
| Pulsatilla 1M | مرد عورتوں سے نفرت کریں | Carboveg 30 | عورتوں کے ہاتھ پاؤں جلیں |
| Lachesis 200 | ساس بہو کا جھگڑا ہو | Arg Nit 200 | بوقت جماع عورت کو درد ہو |
| Lac Can 1M | عورت اپنے آپ کو کارآمد نہ سمجھے | Sepia 12x | عورتوں میں جنسی خواہش بیدار نہ ہو۔ |
| Berberus Vul 30 | عورت دیر سے گرم ہو | Stannum 200 | کان میں بالی نہ ڈال سکے |
| Platinum 1M | عورت کو بھوت آئیں | Anacardium 1M | عورت خاوند سے لڑنے کے بعد غمگین |
| Sepia 1M | عورت عزیز و اقارب سے لا پروا | Kreasote 200 | عورت کو جماع کے وقت جریان خون اور درد |
| Sepia 1M | عورت کو روٹی سے نفرت کریں | Ignitia 1M | لڑکیاں روٹھے کی عادی ہوں |
| Petroselen 30 | مستورات کے موئے زحار میں شہوانی خارش | Raphanus 30 | عورتیں مردوں سے نفرت کریں |
| Nat Mur 1M | عورت شادی شدہ مرد سے عشق کرے اہم جنس پرست بھی | | |
| Pulsatilla 1M | خوبصورت عورت علاج کے لئے بن ٹھن کر آئے | | |

| جسم (Body) | | |
|-------------------|---|---|
| Colchicum 30 | Ledum 200 | تمام جسم میں بجلی کے سے چھٹکنے لگیں (ہاتھوں اور انگلیوں میں جھٹکنے) |
| Arnica 200 | Ars. Alb 200 | (Agaricus 30) |
| Physostigma 3x | Ant Tart 30 | تمام جسم کا کانپنا |
| Secale Cor. 200 | Arg. Nit 200 | بدن پر چھریاں ہو۔ |
| Cadium Sulf 30 | Camphor 3x | بخار میں جسم برف کی مانند سرد |
| Solanum 6 | گدگدی ہو | Baptisia 30 |
| Ars. Sulf Flav 3x | جسم میں چیونٹیاں ریگنے کا احساس | Lachesis 200 |
| Zinc Met 200 | جسم پر ہر جگہ کچاؤ کا احساس | Petroleum 200 |
| Zinc Met 200 | جھاٹ جسم پر ظاہر ہو کر دب گئی ہو | Opium 200 |
| Agaricus 30 | مخصوص احساس جسم پر گرمی سردی۔ سوئیاں چھینا۔ جماع سے اضافہ | |
| Sulpher 200 | جسم میں کسی جگہ بھی رقیق مادے کو تحلیل کرنے کے لئے۔ رد عمل پیدا کرتی ہے | |
| Helodrama 200 | تمام جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو۔ بے حد سردی لگے | |
| Bowel Nosode | جسم سے نکلنے والے مواد کسی دوا سے نہ رکیں | |
| جلد | | |
| Merc Sol. 200 | Mezereum 200 | سر پر کھجلیاں |
| Pyrogenum 200 | Syphilinum 200 | بار بار پھوڑے نکلیں |
| Lachesis 200 | Silicea 200 | گردن پر پھنسیاں نکلیں۔ |
| (Plustus 30) | Promula 30 | جلد سے پھجلی کی طرح کے چھنے اتریں۔ |
| Tarentola His 30 | Anthraxinum 30 | پھوڑے پھنسیاں نکلیں |
| Belladonna 200 | (Hep Sul 200) | پھوڑے نکلیں پیپ ختم کرے (جلدی تکلیف پر حس) پھوڑے نکلیں |
| Belladonna 200 | Mer. Sol 200 | |
| Hep Sulf 200 | Lachesis 200 | کمر پر پھنسیاں نکلیں۔ |
| Petroleum 30 | Nat Carb 30 | جلد خشک و کھردری ہو۔ |
| Psorinum 200 | Sulpher 200 | جلد کھردری ہو۔ |
| Sulphur 30 | Graphites 30 | جلد پر سفید داغ |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|
| Belladonna 200 | Tarentola Cup 200 | پھوڑے میں شدید سوجن۔ درد۔ پیپ کا خطرہ | |
| (Iodium 30) | Anthraxinum 30 | جلد کا اترنا بڑے بڑے پرتوں میں (پرت اور چھلکے) | |
| Ranunculus 30 | Viola Tric Q | جلدی آبلے، ہتھیلیوں اور ٹکڑوں پر | |
| Graphites 30 ACTH 30 | Cortisone 30 Kali Carb 30 | حالتوں کی پشت (ایٹمی تجربات کی باعث بھی) خشکی کھر دراپن خارش کار۔ حجام۔ دھوپ گرمی سے شدت جلد سخت اور پھٹ جائے۔ | |
| Thuja 1M | (Bacillinum 200) | کھوپڑی پر گوڑ (موچھوں میں خارش) | |
| Graphites 200 | Bacillinum 200 | // // | |
| Mer lod 30 | Ant Crud 30 | // // | |
| ACTH 30 | Cortisone 30 | جلد چہرہ گردن چھاتی اور ٹخنوں کی جلد خشک | |
| ACTH 30 | Kali Carb 30 | ناخنوں کے قریب کی جلد پیڑیاں اکڑنے لگیں | |
| Aspar. Acid | a-Ketago Acid | خارش کھال کے خلیات فعل کو بہتر بنانے کے لئے | |
| DL-Mal Acid | Sulphf. Acid | // // // | |
| Ichthyolum | Sulphur Iodatum | جلد پیپ میں پڑے | |
| Tartarus Stib. | Pyoderma Nosode | // // | |
| Stronatum Carb. | Variolinum 30 | پیپ بھری پھنسی | |
| Vi B2 | Berberis Vul | جلد خشک | |
| Selenium 3x | Furmaricum Acid | جلد چکنی | |
| Streptococcus H | Aemolyticus or Vini 200 | جلدی آبلے اخراجی فعل میں درنگ لاتی ہے اور تھریک دیتی ہے تخلیق نو میں | |
| Tex bacta 3 | جلد پر آبلے | Cal Sulf 6x | پھوڑے اور کینسر کار۔ حجام |
| Echinacia Aug Q | عام پھوڑے۔ کسی بھی قسم کا اگزیم۔ ناسور | Alium Stava 30 | حالتوں کی جلد اترنا |
| Bryonia 30 | جلد میں چھین کا احساس | Spongia Q | کوئی بھی جلدی تکلیف |
| Cal Carb 200 | گرد کی الرجی سے جلد متاثر ہو | Gun Powder 3x | جلدی تکالیف پھوڑے خارش |
| Juglans Regia Q | کچرا لی | Nat Hypo Sulf 3x | جلد پر داغ دے چھائیاں |
| Kali Sulf 200 | جلد نیلے اخراجات مزمن | Fagopyrum 30 | جلد ہاتھوں پر خارش |
| DL-Malicum Acid | جلد نیلی رنگت | Cistus Can. 30 | جلدی نفش رنگ کے دانے خارش |
| Plantago Maj | جلد خارش جلن آبلے | Kali Mur 30 | کیل چنبل لمہ یو جن کا جمع ہونا |

| | | | |
|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|
| Veronica | جلد خارش ایگزیماتوزس سوزش | Atropinum Sulf | جلد کی سوزش شدید درد |
| Anthrachinon 30 | جلد خشک جلن ناقابل | Bufo | جلد کی سوزش نہانے سے کی |
| Kali Bic | مزمن جلدی زخم | Vesum Alb 30 | جلد کی تمام سوزشیں |
| Cal Sulf | جلد رکاپکا نازخیم دیر سے بھرے | Uricum Acid 30 | جلد غیر صحت مند اور ایگزیماتوزس |
| Petroleum 30 | جلد خشک اور زخمی | Secale Cor. 30 | جلد پر خونی نشان |
| Ailanthus Gl | ضعف جلد خلی اور کریم کی طرح | Magnesium Carbonicum | جلد خشک خارش |
| Ichthyolum | خارش چہرے کی شام کو بہتر میں اضافہ | Aethips Mineralis 30 | جلد کی سوزش |
| Bufo 1M | آبے ہتھیلیوں اور ٹکڑوں میں | Euphorbia Cyparissias | جلد کی خارش آبے بننا |
| | | Sulph lod. 30 | پھوڑے جیسے مہا سے |
| Aceticum Acidum | میلی جلد عام کمزوری عصبی سر درد بچپنی کے دورے | | |
| Syphilinum 1M | جسم پر سرخ پھوڑے رنگ کے داغ ان سے سخت بد بو اور نقاہت ہو | | |
| Bovista 30 | خارش جہاں دو جلدی جہیں آپس میں ملتی ہوں | | |
| Chirata Q | جلد کے عوارض جذام دیگر نزلہ وی کیفیات آتشک | | |
| Agaricus 30 | الرجی کے نتیجے میں ہاتھ اور پاؤں میں سوزش سرخی جلن بے چینی اور سخت خارش۔ پالا مارنا | | |
| Mezzerium 30 | داد جس میں پسلیوں کے مابین واقع پٹھوں میں درد۔ زیادتی رات کو یا بستر کی گرمی سے | | |
| Aconite 200 | جلد خشک اور جلن کے ساتھ بوی کی مانند چھلکے دار ابھار چہرہ کبھی کبھی پیلا ہو۔ | | |
| Nux Mos. 30 | جلد خشک ٹھنڈی اور نمی سے بہت ذکی الحس | | |
| Nat Sulf 3x | جلد کا کھر چنا۔ لباس اتارنے پر زور زور سے خارش | | |
| Rauwolfia 30 | جلد بہت خشک۔ ایڑیاں پھٹ جائیں۔ ہاتھ کھنکے جیسے Powder پھڑکا ہو۔ | | |
| Folliculinum 200 | عورتوں میں اندام نہانی کی خارش حیض سے پہلے اضافہ | | |
| Folliculinum 30 | جلد کے نیچے آزادانہ چوٹ جیسے نشان جو نقطے کے برابر ہوں۔ | | |
| Caltha Pal 30 | آبے گول ابھرے ہوئے دائرے کے ساتھ پھیلی ہوئی خارش | | |
| Phytolacca Q | موٹھوں کے ساتھ جسم کے دوسرے حصوں میں داد و خارش خارجی طور مرہم | | |
| خارش | | | |
| (Alumina 30) | Mer Sol 30 | بستر کی گرمی سے خارش (خون نکل آئے) | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Psorinum 200 | (Nat Mur 200) | شدید خارش ہو (بہت زیادہ جسمانی مشقت کے بعد کھجلی دار چھتے پیدا ہو جائیں) |
| Silicea 30 | Hep Sulf 30 | ہاتھوں کی خارش |
| (Kali Carb 30) | Aurum Met 30 | ہتھیلی پر خارش |
| Mer Sol. 30 | (Figopyrum 30) | خارش ہو (پانگوں کی طرح کھجائے۔ بالوں والے حصے۔ سرخ دکنے والے دھبے۔ ٹخنڈے پانی سے نہانے سے سکون ملے) |
| Sulphur 200 | Psorinum 200 | چھوت دار خارش |
| (Alumina 30) | Petroleum 30 | سردیوں میں خارش (خون نکلے) |
| Psorinum 200 | Petroleum 200 | // // // |
| Mer Sol. 200 | Mezzereum 200 | سر پر کھجلی |
| Apis 30 | Nat Mur 30 | گرمی میں الرجی سے خارش ہو |
| Mezzereum 200 | Psorinum 200 | مایوس کن خارش کے لئے |
| Staphisagaria 200 | Rhus Tox 200 | بہت زیادہ خارش اور چھالوں سے پیپ اور رطوبت خارج ہو۔ جن سے بدبو آئے |
| Mer Sol 30 | Rhus Tox 30 | خشک خارش ہو یا خارش نہانے سے بڑھے۔ کہنیوں کے اندر کی طرف کچھ چھالوں میں پیپ پڑ جائے Sulphur 200 Intercurrent بھی دیں |
| Anthraxinum 200 | Croton 3 | جسم کے ہر حصے پر خارش انگلیوں کھائیں اور رانوں میں ورم شدید قسم کی جلن دار درد |
| Aspar. Acid | DL-Mal Acid | خارش کھال کے خلیات کے فعل کو بہتر بنانے کے لئے |
| a-Ketago Acid | Sulph. Acid | // // // |
| Hydrocotyle 3x | خارش کو ٹخنڈے پانی سے سکون ملے | Hydrocotyle 3x |
| Borax 30 | شوگر کے باعث دچی ہڈی پر خارش | Selenium 200 |
| Stramonium 30 | انگلیوں میں زہریلے چھالے | Elaps Cor 30 |
| Sulphur Idid 3x | تھام کے استرے سے خارش مخصوص | Ars. Alb. 200 |
| Rhus Tox 30 | تمام جسم پر پت نکلے ابارش میں بھی | Ambra 3x |
| Upas 30 | پیڑ پر مسلسل خارش ہو۔ | Secale Cor 30 |
| Telerium 6 | تمام جسم پر دانے نکلیں۔ | Caladium 200 |
| Ars. Iod 30 | شدید کھجلی بے چینی پانی کی طرح پیلا بدبو دار مواد | Sulph Acid 30 |

| | | | |
|---------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Benzium 6x | تمام پشت پر خارش ہو۔ | Fogopyrum 30 | کہنیوں اور گھٹنوں پر خارش ہو۔ |
| Psorinum 200 | نپسی ریش کے لئے | Anacardium 200 | خارش کو ٹھنڈے پانی سے آرام ہو |
| Bovista 200 | دیگی ہڈی پر خارش ہو۔ | Sulphur 200 | ٹھوڑی پر خارش ہو |
| Sepia 200 | کہنیوں اور گھٹنوں کے اندر خارش ہو۔ | Sarsaparila 30 | گرمی کی جلدی بیماریاں |
| Anthracacoli 3x | خارش کی وجہ سے ناک کے نتھنے پھٹ جائیں | Sulphur 200 | ریشی کپڑے پہنے سے خارش |
| Nat. Mur 1M | شوگر کے باعث تمام جسم پر خارش | Ant Sulf Negrum 30 | بوزھوں کی خارش |
| Folliculinum 200 | عورتوں میں اندام نہانی کی خارش جس سے پہلے اضافہ | Carboveg 30 | گنجران کی خارش ہو۔ |
| Dolichus 6 | شوگر کے باعث خارش ہو یا بغیر دانے خارش یا خشک خارش ہو | | |
| Viola Tricolor Q | سر میں جلن دار پیپ سے بھری پھنسیاں جو میوڑیاں بنیں۔ خارش رات کو اضافہ | | |
| Sulphur 200 | میٹھی میٹھی خارش کھانے سے آرام مگر کچھ دیر بعد جلن کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے چھالے بھی یا شدید خارش کے بعد دکن بن متورم زخم (خون نکل آئے) | | |
| Urtica 30 | سرخ ابھرے ہوئے چٹخے کھلی اور جلن کے ساتھ رگڑنے کی خواہش ہو | | |
| Phosphorus 1M | تمام جسم پر خارش جو بستر کے گرمی سے زیادہ ہو جلد خشک جلن بھوسی | | |
| Psorinum 200 | خارش دہنے کے برے نتائج جسم میں گندھک کی بھر مار ہو۔ مریض مایوس۔ سورک مزاج ادویت ناکام یا مکمل شفاء نہ ہو۔ شام کو گرم ہونے یا بستر میں کھانے سے خون نکل آئے۔ تمام جسم پر مایوس کن خارش دانے | | |
| Croton Tig. 200 | چھالے دار دانے بے حد کھلی آرام سے کھانے پر سکون دے لیکن تیزی سے کھانے بڑھیں | | |
| Carbolic Acid 200 | چھالے تمام جسم پر جن میں شدید خارش ہو۔ ملنے سے آرام آئے لیکن بعد میں جلن اور درد ہو | | |
| Mezzereum 30 | زخموں کے ارد گرد جلن دار کھلی کرنے سے چھالے ہو۔ سر دیوں میں اضافہ سورائیم کیساتھ دیں | | |
| Rumex 200 | کھلی اور چھالوں جیسی نمود کپڑے اتارتے وقت کھلی زیادہ ہو یا ٹھنڈے لگنے سے | | |
| Ranunculus Bulb 200 | چھالوں کی طرح کے پاؤں جو خاص طور پر ٹکڑوں اور تھیلیوں پر ٹکلیں | | |
| Dulcamara 6 | کمر ٹڈ سے پانی کی مانند رطوبت خارج ہو۔ کھانے سے خون خارج ہو۔ خارش بہت۔ جلن۔ گرمی سے تکلیف بڑے | | |
| Apis 6 | جیسے شہد کی کھسی نے ڈنگ مارا ہو۔ رات کو ناقابل برداشت خارش عموماً جلد لیس دار اور شفاف۔ | | |
| Coffea 200 | چاہے کہ ملے یا کھائے لیکن جگہ پر حس ہو۔ خسرہ جیسی رات کے وقت خشکی محسوس ہو | | |
| Graphites 200 | منفرش بازئیں سے ایک پانی جیسا گاڑھا مواد جسم کے مختلف حصوں سے خارج ہو (تر خارش) | | |
| Rhus Tox 200 | چھالے جن سے زرد شفاف مواد آئے اور شدید کھلی۔ چھالوں والا سرخ باد متورم پھولا ہوا۔ | | |
| Mer Sol. 200 | گول چٹاخ جو جلد پر نظر آئیں سرخ تانبے کے رنگ کے ہوں | | |

| | | | |
|-------------------|---|---|--|
| Causticum 1M | ایک چھالے کی شکل میں ہوں جلن اور کھجلی کے ساتھ | | |
| Dulcamara 30 | ٹھنڈی مرطوب ہوا سے پسینہ دب جائے یا جسم پر پانی پڑ جائے | | |
| Phosphorus 1M | بٹوریاں تھمتے ہوئے گومڑ اور رسولیاں اور زخم وغیرہ جن سے با آسانی خون ہے | | |
| Sabina Q Lotion | مہاسے جن میں شدید خارش اور جلن ہو۔ جلد کے مسام سیاہ پڑ جائیں۔ بیرونی طور پر | | |
| ایگزیمیا | | | |
| Mezzereum 200 | Psorinum 200 | ایگزیمیا ہو۔ (زکام گندامریض جلد ٹھنڈ سے حساس) | |
| Alumina 200 | Kali Carb 200 | ناک اور ہونٹوں پر ایگزیمیا | |
| Croton Tig. 200 | Rhus Tox 200 | سارے بدن پر ایگزیمیا (کھجلائے سے زیادہ) | |
| Rhus Tox 200 | Sulphur 200 | بچوں میں ایگزیمیا | |
| (Anagalis 30) | (Bovesta 30) | ایگزیمیا حاتھوں کی پشت پر | |
| cis Aconatum Acid | Arctium Lappa | ایگزیمیا کھوپڑی کا | |
| Asthma Nosode | Tonsillar Pus Nosode 200 | ایگزیمیا تنگی تنفس | |
| Sulphur 200 | ایگزیمیا چھلکے دار ہو۔ مریض گندار ہے | Cal Ars. 30 | ایگزیمیا سر اور چہرے کا |
| Rhus Tox 200 | ایگزیمیا خارش و سرخی ہو۔ | Aristolochia 30 | لا علاج ایگزیمیا ہو۔ |
| Fer. Ars. 3X | ایگزیمیا کھجلی زرد پھنسیاں | Vinca Mines 6 | ایگزیمیا میں سر و چہرہ متاثر ہو۔ |
| Kali Mur 6x | ایگزیمیا خارش بالکل نہ ہو۔ | Nit Acid 200 | ایگزیمیا آتشک کے سبب |
| Teucrium 30 | ایگزیمیا بار بار عود کر آئے | Apis 6 | ایگزیمیا ڈنگ لگنے کا سادرد |
| Cal Carb 200 | ایگزیمیا دودھ پینے سے زیادتی ہو۔ | Cantharis 6 | ایگزیمیا جلن دار آبلے۔ |
| Sepia 200 | ایگزیمیا وغیرہ کے داغ موڑ والی جگہ | Ars Alb 200 | ایگزیمیا میں خارش و جلن کا لا پڑے |
| Nat Mur 200 | ایگزیمیا میں تر خارش ہو | Ant Crud 30 | ایگزیمیا بستر کی گرمی نہانے سے زیادتی |
| Petroleum 200 | ایگزیمیا مونے چھلکے والا | Morgan Bacilus 30 | بچوں کا ایگزیمیا |
| Borax 30 | ایگزیمیا مواد بھرا۔ خارش۔ زخم بنے | Berberis Aquifolium 3X | ایگزیمیا چہرہ متاثر ہو |
| Fumaria Off | ایگزیمیا مزمن جگر کی خرابی کے ساتھ | Anagalis 30 | ایگزیمیا خشک ہو |
| Pix Liquida Q | ایگزیمیا انگلیاں پھٹی ہوں | Tellurium 200 | تمام جسم پر داد ہو چھوٹے چھوٹے دانے خارش |
| Scrophulria 200 | Cradle Cap نقطوں والا ایگزیمیا | Mezzereum 30 | بچوں کا ایگزیمیا اور کھرٹ |
| Pinus Silv | ایگزیمیا چھپا کی | Sulphur Iod 30 | سائیکونک بہتا ہوا ایگزیمیا |

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------|------------------------------------|
| Lycopodium 30 | ایگزیمیا بہتا ہوا | Dolichos | ایگزیمیا جگر کی خرابی |
| Kerosotum 30 | ایگزیمیا بہتا ہوا اخراج گندے | Scrophularia 200 | ایگزیمیا خارش جھنڈا ہٹ |
| Pollis Graminus 30 | ایگزیمیا جلد موٹی ہو | Mer. Preci Rub 30 | دازھی کا ایگزیمیا پیکوں کا ورم |
| Pencillin 30 | ایگزیمیا علاج کے بد اثرات کیلئے | Sutoxal | ایگزیمیا کی خوراک سے |
| Ars. Alb 200 | ایگزیمیا زخم چھالے پھوڑا | Petroleum 30 | ایگزیمیا کان کے پیچھے بہتا ہوا زخم |
| | | Tubercionum 200 | ایگزیمیا شدید خارش |
| Crinis Humanus 30 | ایگزیمیا غلیظاتی ضیائع کے بعد ان کی اصلاح کے لئے | | |
| Folliculinum 30 | ایگزیمیا خشک حیض سے پہلے کے وقت۔ انگلیوں پر خشک خارش شگاف اور بھٹی ہوئی۔ | | |
| Mezzereum 200 | سر پر خارش۔ موٹی تہ والا (چھلکے دار ایگزیمیا جلد کے نیچے بدبودار رپیپ ہو) | | |
| Oleander Q | ایگزیمیا کھوپڑی پر ہو بہتا ہوا۔ کھرنے کے بعد درد خارش جیسے جوئیں | | |
| Dolichus 6 | ایگزیمیا کندھے کے گرد زیادتی۔ جگر کی خرابی سے | | |
| Graphites 200 | ایگزیمیا چھپے گاڑھالیں دار اخراج خشک | | |
| Juglus Reg. Q | چہرے کے کیل اور کانوں کے ارد گرد کھن پیڑیاں جتنا (لوت) | | |
| مکھلی بھری | | | |
| Ars. Chlo Nit. 3x | (Ammi Vagus Naga Q) | جلدی تکالیف (برص) | |
| Intercurrent Vaccinum | Malandrum | Bacillinum | Thyroidium 3x Hydrocotyle Q جذام |
| Aloes 30 | جلد بہت سخت موٹی اور چھالے جو درخت کی چھال کی مانند اتریں خارش | | |
| Anacardium 200 | سویاں چھینے کا احساس جلد کے اندر پائی جائیں جسم سرد۔ پہلے آتشک ہو چکا ہو۔ | | |
| Clotrapis Q | جلد سخت گھٹلی دار ہو بے حد کمزوری | | |
| Aurum Met 6 | ناک سے بدبودار اور گندی رطوبت نکلے مانیخولیا، خودکشی اور ہڈیاں ضائع ہوں۔ پہلے آتشک ہو چکی ہوں | | |
| Hura Braz 30 | خونی چھالے خشک، انگوٹھے کے ناخنوں کے نیچے کاٹنا چھینے کا احساس | | |
| Graphites 30 | جلد سخت، منجمد رطوبت کا اخراج پھٹے ہوئے حصے سے لیس دار رطوبت | | |
| Ars Iodid 6x | سویاں چھیننا، گھٹیاں، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں گرنے لگیں غدود بڑھ جائیں | | |
| چنبیل | | | |
| (Ars. Iodid 30) | (Anthracacoli 3x) | Thyrodinum 3x | چنبیل کے لئے |
| Aegle Folia 3x | Paulinia 30 | کنپٹی اور بازوؤں کا | |

| | | | |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|
| Graphites 200 | Bovista 200 | ہتھلیوں پر چنبیل | |
| Nat Sulf 200 | ہتھلیوں پر چنبیل | | Muric Acid 200 |
| Borax 30 | چنبیل معمولی زخم میں پیپ پڑھ جائے | | Anagalis 3x |
| Fer. Fumaricum 30 | | چنبیل آکسیجن کی کھپت کو بڑھائے | |
| چھپاکی | | | |
| Apis 30 | Urticaria Ur. 30 | چھپاکی بعدہ جلن و خارش ہو۔ | |
| (Sulfer 200) | Nat Mur 200 | (موسم گرما کی چھپاکی) | |
| Bovista 30 | Apis 30 | چھپاکی کے لئے | |
| Rhus Venata Q | چھپاکی دھڑ۔ جلدی چھالے سرخ بادہ جلد سیاہ پڑ جائے۔ رات کو شدت۔ ماؤف مقام پر گرم پانی ڈالنے سے سکون جائے | | |
| Hygrophila Spin Q | چھپاکی ہر موسم میں ٹھنڈا پانی لگنے سے افاقہ، جلدی بیماری میں گرمی سے اضافہ | | |
| Rhus Tox 200 | چھپاکی خارش کے ساتھ۔ سرخ متورم | Psorinum 200 | موسم سرما میں چھپاکی یا مشقت کے بعد |
| Sepia 30 | کھلی ہوا میں جانے سے | Ars Alb 30 | چھپاکی میں جلن کے ساتھ |
| Kali Carb 1M | ایام کے دوران چھپاکی | Rhus Tox 200 | چھپاکی سالانہ |
| داغ | | | |
| Graphites 30 | Sulphur 30 | جلد پر سفید داغ ہوں۔ | |
| Graphites 20 | (Floric Acid 30) | (پیداہشی داغ ہوں۔ پرانے زخموں کے نشانات متورم) | |
| Anica 200 | Ledum Pal 200 | کالے اور نیلے داغ ان سے بچاؤ کے لئے۔ چوٹوں سے ہونے والے | |
| Sepia 1M | بھورے یا سرخ جگر کے داغ جو جلد پر ہو | Vaccinum 200 | پیداہشی نشان / چچک کا داغ |
| Floric Acid 200 | تل یا دوسرے پیداہشی داغ بچوں میں | Bovista 30 | تفنی کے نشان ہوں |
| Sulph Acid 30 | نیلے نشانات جیسے ناخوندہ چوٹ لگنے کے بعد مقام ماؤف میں گلنے مرنے کا رجحان | | |
| دانے | | | |
| Nat Mur 30 | Sulphur 30 | گرمی دانے ہوں۔ | |
| Graphites 30 | Apis 30 | اپریشن کے بعد سرخ دانے | |
| Carbo Animalis 30 | دائیں بغل میں پھنساں | Ant Crud 30 | گرمی میں گرمی دانے نکلیں |
| Ailanthus 30 | دانے جو گہرے سرخ رنگ کے ہوں اور آہستہ آہستہ نمایاں ہوں | | |

| | | |
|-----------------|---|------------------------------|
| Cicota Versa 30 | مٹر کے دانے کے برابر ابھرے ہوئے دانے۔ چہرہ اور ہاتھوں پر جن کو چھونے سے جلن دار درد جو بعد میں آپس میں مل جائیں | |
| Thuja 1M | مسوں جیسے ابھار جگہ جگہ خاص طور پر ہاتھوں اور عضو تناسل پر ہوں | |
| دھدر | | |
| Sepia 30 | Teucrium 30 | دھدریاں ہوں۔ چہرے پر داد |
| Bacillinum 200 | (Sepia 200) | داد کے لئے مخصوص دوا |
| Cal Carb 200 | کھوپڑی پر پکنے والا داد۔ جس سے تکیہ گیلا ہو جائے | |
| زہر باد | | |
| Anthracinum 30 | Tarentola 30 | زہر باد ہو۔ |
| Apis Mil 30 | Belladonna 30 | // // |
| Canchalagua 30 | Cantharis 30 | سرخ باد جلد میں جلن کا احساس |

| | | |
|-----------------|-----------------|--|
| بال | | |
| Ustilago 30 | Florid Acid 30 | سفلس کے باعث بال گریں دوبارہ نہ اگیں یا نہ بڑھیں۔ گنچاپن |
| China 30 | Apis 30 | سر کے بال چھونے سے درد کریں |
| China 30 | Asarum 30 | // // // // |
| Nat Mur 30 | Sepia 30 | بال بہت گریں (بال گریں سن یاں میں) دائمی سر درد حمل کے دوران بھی |
| Lycopodium 200 | (Acid Phos 200) | قبل از وقت بال سفید ہوں (کمزوری سے گرتے ہوں) |
| Psorinum 200 | Mezzereum 200 | بال آپس میں الجھیں |
| Nat Mur 200 | (Graphites 200) | سکری ہو۔ (سر کے اطراف میں گنچاپن اور پسینہ بہت آتا ہو تپتی رطوبت بہت خارش) |
| Aurum Met 6 | Arctium 6 | نوجوانوں کے داڑھی مونچھ نہ نکلیں۔ |
| Ignitia 200 | Ustilago 200 | بال بے رونق ہوں |
| (Anantherum 30) | Sphingorus 30 | داڑھی مونچھوں کے بال گریں (جسم کی کسی حصے کا بالچھڑ) |
| Sepia 200 | Phosphors 200 | عورتوں کے بال گریں |
| Kali Carb 200 | (Graphites 200) | بال خشکی سے گریں (ایگزیم سے) |

| | | |
|------------------|-------------------|---|
| Phosphorus 30 | Juand 3x | کم عمری میں بال سفید ہوں |
| Arnica 200 | (Wiesbaden 30) | بال توڑ (بال گریں اور نہ اگیں) سیاہ بال اگانا مقصود ہوں |
| Silicea 30 | Floric Acid 30 | منجے پن کے لئے |
| (Selenium 200) | Acid Phos 200 | Alumina 200 جسم کے تمام بال گریں۔ عجیب شکل نکل آئے |
| Fluoric Acid 30 | Piscadi 30 | سر کے بال گریں |
| Lycopodium 30 | Cal Carb 30 | (Intercurrent Sulphur) دودھ پلانے کے زمانے میں بال گریں |
| Oleum Jec 3x | Thuja 200 | نا پسندیدہ بال |
| (Nat Mur 30) | (Thyroidinum 200) | بال گریں کنگھی کرتے وقت (ذیابیطس میں بال سفید ہوں) |
| Phosphorus 30 | Rosemarinus 30 | منجے پن کی حالت میں سر درد و دہنی صلاحیت میں اضافہ کے لئے |
| (Bartya Carb 30) | Zin Met 30 | سر کی چوٹی کے منجے پن کے لئے (مکمل گنجا) |
| Rhus Tox 200 | Kali Carb 200 | سکری کے باعث بال گریں یا ٹوٹیں۔ پلکوں اور بھوؤں کے بال گریں |
| Belladonna 200 | Amon Carb 200 | بال توڑ |
| Pix Liqua Q | Thallium 30 | منجے پن کے لئے |
| Kali Carb 200 | Kali Iodatum 30 | بالوں کا رنگ تبدیل ہو |
| Mezzereum 200 | Vinca Min 30 | بال گریں بوجہ خارش |
| Thuja 200 | Anacardium 30 | سفید بالوں کی پیدائش روکنے کے لئے |
| Phosphorus 1M | Petroleum 30 | سر میں ٹپوں، اعضائے مخصوصہ کے بال جھڑیں |
| Sanicula 200 | Folliculinum 30 | بال عورتوں میں گنجا پن |
| Aloes 6 | Kali Sulf 200 | سر میں بھوئی ہو |
| Cal Sulf 200 | Oleum Jec 30 | عورتوں کے بال گریں |
| Thuja 1M | Nat Mur 200 | بال گریں حمل کے دنوں میں |
| Sepia 1M | Borax 30 | بال کھردرے اور سخت ہو |
| Mezzereum 200 | Lycopodium 200 | بال گریں زچگی کے بعد |
| Psorinum 200 | Floric Acid 200 | بال گریں معیادی بیمار کے بعد |
| Floric Acid 20 | Granatum Rob 30 | بال گریں پسینہ زیادہ آئے |
| Fer Phos 6x | Acid Phos 30 | غم اور انکار سے بال گریں |
| | | کمی خون سے بال گرتے ہوں |

| | | | |
|------------------------|---|--|------------------------|
| Fluoric Acid 30 | گنجاپن آجے انگلیں | Sulphur 200 | بالوں کی جڑوں میں دھکن |
| | | Furmaria Acid 30 | بال گرہیسی |
| Crinis Humanus | گنجاپن نظام اخراج کی اصلاح کے لئے۔ بالوں کی پیدائش نوکوا بھارنے کے لئے۔ بالوں کا رنگ خاکتری | | |
| Hypophasis Ceribery 6x | بالوں کی نشوونما کے لئے۔ وقت سے پہلے گنجاپن | | |
| Nat Mur 1M | بال گرنے والوں مریضوں کا نزله و زکام (جڑوں میں چھالے اور خارش) سر کے بالوں میں جوئیں | | |
| Carboveg 30 | بال پیدائشی گرتے ہوں یا شدید بیماری کے بعد | | |
| Vinca Mines 30 | بال آپس میں الجھیں خارش کی وجہ سے گرتے ہوں۔ جوئیں پڑ جائیں | | |
| Bacillinum 200 | داڑھی اور موچھوں کے بال گرتے ہوں (بالجڑ) گنجاپن زرد پانی آئے | | |
| Amrosia Sat Q | بالوں کی سکری کے لئے بیرونی طور پر لوشن استعمال کریں | | |
| Sabadaila Lotion | سر کے بالوں میں جوئیں بیرونی طور پر لوشن | | |
| بالجڑ | | | |
| Acid Phos 30 | Selenium 30 | بالجڑ (مردانہ) | |
| Acid Phos 30 | Sepia 30 | بالجڑ (زنانہ) | |
| Bovista 30 | بلاجر کے لئے | | |
| سکری | | | |
| Graphites 200 | پلکوں میں سکری | Furmaria Acid 30 | بال گرہیسی |
| Nat Mur 200 | سر کی سکری سفید ہو۔ | Folliculinum 30 | بال عورتوں میں گنجاپن |
| | | Kali Sulf 1M | سر کی سکری زرد ہو۔ |
| Crinis Humanus | گنجاپن نظام اخراج کی اصلاح کے لئے۔ بالوں کی پیدائش نوکوا بھارنے کے لئے۔ بالوں کا رنگ خاکتری | | |
| ناخن | | | |
| Ars. Alb. 30 | Opium 30 | ناخن نیلے ہوں یا پتلے ہوں | |
| (Graphites 200) | Nat Mur 200 | ناخن بد شکل ہوں۔ موٹے (ناخنوں کے کنارے اکھڑیں) (پھٹیں) | |
| Ant. Crud 30 | (Silcea 30) | ناخن میڑھے ہوں (ناخنوں کی تہہ میں ورم) نشوونما میں کمی | |
| Graphites 200 | (Silicea 200) | ناخن اندر دھنسیں (جلد پھٹی ہوئی ہو) | |
| Ant Crud 200 | Silicea 200 | ناخنوں میں سفید داغ ہوں | |
| Magnatis 200 | Pyrogenum 200 | پاؤں کے ناخن گوشت کے اندر دھنسیں | |

| | | | |
|------------------------|---|---|------------------------------|
| Stannum 30 | Floric Acid 30 | ناخن تیزی سے بڑھ رہے ہو اور سخت جلد ٹوٹ جاتے ہوں | |
| Sepia 6 | Sarsaparila 6 | (Ber Vul 30) ناخن کے نیچے درد | |
| (Magnatus Alteras 200) | Natric Acid 200 | ناخنوں کے ملائم حصہ تنگ جوتہ کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے (اند کی طرف بڑھیں) (Ext Hydratis Q) | |
| Wiebadin 30 | Thuja 1M(Intercurrent) | ناخن نیلے گر تادرد یا ملائم | |
| Dioscorea 3x | (Myristica 3x) | بسہری ہو (ہومیو پیتھک نشتر) | |
| Petroleum 200 | Cistus 200 | سردیوں میں انگلیوں کے پورے کٹے پھٹیں ہوں۔ جلن | |
| (Agaricus 30) | Silicea 30 | حاتھوں کی انگلیوں کے سرے پھٹیں (سردیوں میں حاتھ پاؤں پھٹیں ہوں)۔ | |
| Agaricur M 30 | (Petroleum 30) | حاتھ پاؤں اور پورے پھٹیں (بوٹی میں خارش) | |
| ACTH 30 | Kali Carb 30 | ناخنوں کے قریب کی جلد کی اکڑی ہوئی پیڑیاں | |
| Ant. Crud 30 | ناخن کاٹنا چڑچڑاپن بچوں میں | Hellebor 30 | ناخن اور بال جھڑیں |
| Thuja 1M | ناخن بد شکل ہو جہنگ جو ناخن متورم پیپ پڑے | Amon Carb 30 | ناخن زرد ہو |
| | | Laucerosis Q | ناخنوں میں چھوٹے چھوٹے ابھار |

Cancer

| | | کینسر (Cancer) |
|------------------|---------------------|---|
| Carcinosin 200 | Carboanimals 200 | کینسر کے لئے |
| Dhamasa Q | Hydratis 3x | // // |
| Phosphorus 200 | Cal Carb 200 | آنکھوں کا کینسر |
| Ars. Alb 200 | Kali Sulf 200 | جلد کے کینسر |
| Silicea 200 | Phytollacca 200 | پستان کے کینسر (Aster Rubance 3x) |
| Phytollacca 200 | Conium 200 | // // // |
| Lachesis 30 | Iodium 30 | // // // |
| Carduus Marian Q | (Carcinoma Hepatis) | جگر کے کینسر سے بچنے کے لئے (مددگار علاج کے طور پر) |
| (Kal Ars. 30) | Kali Carb 1M | جگر کا کینسر ہو۔ |
| Acetic Acid 30 | Cholestrum 200 | // // // |

| | | |
|------------------|--------------------------------|--|
| Phosphorus 200 | Bryonia 200 | (Intercurrent Carcinosis CM) پیچیدہ کیسر کے قلع قلع کے لئے |
| Dulcamara 30 | Cholestrinum 30 | ہلکی چٹکی کا 1/4 حصہ دودھ یا پانی کے ساتھ دیں |
| Conium 30 | Bismuth 30 | معدہ کا کیسر |
| Geranium Q | Phosphorus 200 | // // |
| Kreasote 200 | Conium 200 | // // |
| Acetic Acid 30 | Mer Cor 30 | Carbolic Acid 30 معدہ کا کیسر |
| (Acetic Acid 30) | Oranthoglanum Q 1 drop only | // (لعاب دار جھلیوں کے کیسر کے لئے) // |
| Carbolic Acid 30 | Mer Cor 30 | // // |
| Apis 30 | Ars. Alb 30 | کیسر میں جلن و درد |
| Hydrocotyle 30 | Ars. Alb 30 | چہرہ کا کیسر |
| Hydratis 3x | Carboanimals 200 | غدد کا کیسر |
| Hong Non 6 | (Conium 200) | // (عضوتنازل کا کیسر) // |
| Aconite Redex 30 | Eupharbium 30 | کیسر کا شدید درد |
| Hydratis 30 | Conium 30 | ہونٹوں کا کیسر |
| Phosphorus 30 | Hydratis 3x | رحم کا کیسر (Utres) |
| Ars Alb 3x | Hydratis 3x | // // |
| (Scirrhim 200) | Kali Ars. 30 | عمل انگیز کے طور پر |
| Eupharbium 6 | Bellis Per 30 | کیسر کے گومڑ |
| Ars. Alb. 30 | Cal Ars. 30 | لبہ کا کیسر |
| Foligo 6 | Hydratis Q | Carcinosin 200 Intercurrent weekly زبان کا کیسر |
| (Chromium 30) | (Kali Ars. 30) | // // |
| China Q | Nat Sulf 1M | بلڈ کیسر |
| Ceanothus Q | Dhamasa 3x | // // |
| Nat Sulf 30 | Nat Ars. 30 | // // |
| Conium 200 | Hydratis Q | // // |
| Kreasote 200 | Foligo 6 | بچہ دانی کا کیسر |

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|--|
| Taraxium 6 | Croton Tig. 200 | Cal. Carb CM | مثانہ کا کینسر |
| Radium Brom 200 | Condurago Q | | اسوفیکس کے کینسر کے لئے |
| (Arg. Nit 200) | Eupharbia Hedo 6 | | کینسر کی جلن دار وردیں (درد کو کم کرتی ہے) |
| Carcinosin CM (15 days) | Ignatia CM | | کینسر کے مایوس مریضوں کے لئے |
| Carboanimals 200 | Canapus Alba 30 | | حلق کا کینسر ہو۔ |
| Alumen 30 | Graphites 200 | | پرانا زخم کینسر کی شکل بنے |
| (Hydratis 3x) | Ruta Q | | مقعد کا کینسر |
| Carduus Mari 3x | Kali Ars. 30 | | مہر زکا کینسر دستوں کے ساتھ |
| Cistis Can 30 | Syphlinum 1M | (Intercurrent) | لمف نوڈز کا کینسر |
| Cucumber 30 | Carcinosin 200 | Scirrhinum 200 Inter Current | پینکریا زکا کینسر |
| Kali Cynaticum 200 | | Echinicia Q | کینسر کے زخموں کو ٹھیک کرتی ہے۔ |
| Cadium Sulf 200 | بہت زیادہ خراب کیس یقینی کینسر میں | Alumen 30 | شدید کینسر متورم جگہ پتھر کی مانند ہو۔ |
| Cadmium Sulf 200 | پرائیٹ کا کینسر | Cinamonium 30 | پھٹنے سے پہلے درد اور بدبودار کینسر |
| Kali Ars. 30 | جلد کا کینسر | Cal Flor 30 | کینسر کے دردوں کو سکون دیتی ہے |
| Gerinum Q | پیٹ کا کینسر | Hydratis Q | کینسر جبکہ زخم نہ ہو۔ |
| Aconite Red 30 | کینسر کے درد کے لئے | Iodium 1M | کینسر کے باعث زخم سے جریان خون ہو۔ |
| Ignatia 30 | Cisplatin Potentized | Tarentola Cub 30 | تھارائید کا کینسر |
| Carcinoma Branchium 30 | Bronchial کینسر | Aesculus Hip 30 | پینکریا زکا کینسر |
| Lactic Acid 6x | جسم میں کسی جگہ بھی سرطان کی پیدائش۔ زخم پھوڑے ابھارے مواد ختم کر کے نیا گوشت بناتی ہے دق کے پھوڑے پٹھوں کی سوجن رسولیاں پیپ پڑنے لگے ان ٹکلیفوں کے ساتھ بے چین رہے اور سوئیں سکتا۔ گلے کی دق اور جگہ جگہ پھڑکن محسوس ہو۔ | | |
| Cobra 12x | زخم سے مردہ مواد کو دور کر کے نیا اور صحت مند گوشت پیدا کرتا ہے سرطان کے بڑھنے کے خلاف قوت مدافعت۔ پیپ بننے کو روکتا ہے | | |
| Carcinoma Coli 200 | Colonic کینسر | | |
| Sempervivum 3x | پستان کا سخت ہونا گانٹھیں کینسر والی رسولیاں | | |
| Carcinoma Mammae | پستان کا کینسر۔ مددگار علاج کے طور پر | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Carcinoma Uteri 30 | | رحم کا کینسر رحم کے فعل کی اصلاح کے لئے |
| Ars. Alb. 1M | | کینسر میں موت کی ہی بے چینی۔ کینسر کے باعث کمزوری / بونکر یا زک کینسر جو جگر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے |
| Phosphorus 200 | | کینسر منہ گلے اور رخساروں کا / معدے میں گرم پانی پینے سے پانی کی تے |
| Crotalis 200 | | سرطان جلن خارش جلد بیگنی / پراسٹیٹ کا کینسر |
| Cal Sulf 6x | | پھوڑے پیدا ہونے کا رجحان کینسر کا زخم جلد ظاہر ہو۔ ناسور بنے اور رے |
| Bismuth 30 | | کھانے کے بعد مثلی منہ کی طرف کھانا شدت سے اٹھتا ہو تعفن گڑ گڑا ہٹ معدے کا سرطان |
| X-Ray 200 | | ہڈی کے کھکھ کا کینسر یا RBC کم اور WBC زیادہ |
| Hekhalava 6 | | ہڈی کا کینسر |
| رسولی (Tumour) | | |
| Conium 200 | Cal Flour 200 | ٹیومر کرائک |
| Nit Acid 200 | Mag Carb 200 | کندھے پر اخروٹ کی مانند رسولی |
| Cal Flour 30 | Silicea 30 | خصیہ الرحم کا ٹیومر |
| Plumbum Iodatum 30 | Scrophularia 6 | چھاتی میں رسولی ہو (چربی نما) |
| Chimaphilla 30 | (Carboanimalis 1M) | پستانوں کی رسولی کے لئے (سخت) |
| Fraxinus Am Q | Phosphorus 200 | فمرائیڈ کی وجہ سے اخراج خون |
| Fraxinus Ameri Q | Epiphegus 30 | رحم کی رسولی کی وجہ سے شدید اخراج خون |
| Podophyllum 200 | Platina 200 | بیضہ دانہ کی رسولی ریشہ دار |
| Staphisagria 200 | Cal Carb 200 | // // // // |
| Conium 200 | Baryta Carb 200 | رسولی چربی نما ہونٹوں اور پستانوں پر متورم اور سخت |
| Staphisagria 200 | Agraphis 3x | اسنچی گھٹیوں کے لئے (نرم) |
| Carboanimalis 200 | Anthracinum 200 | زبان کے نیچے تکلیف دہ رسولی ہوں بدن سائز بڑھتا جائے۔ رسولی |
| (Lachesis 1M) | Iodium 1M | زبان کے دائیں طرف سٹ (بائیں طرف سٹ) Thuja 1M |
| Sulpher 200 | Cal Carb 200 | ایسی رسولی جو کسی شدید بیماری سے ضدی قسم کی گھٹیاں جب کوئی |
| Lycopod 200 | Silicea 200 | دوائی اثر نہ دکھائے ترتیب وار |
| Capsicum 30 | Nit Acid 30 | پیشانی کنپٹی کی ہڈی پر رسولی |
| Cal Carb 200 | Sulpher 200 | کنپٹی کی ہڈی کو جراحی سے بچانا |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Cal Iodatum 200 | Conium 200 | دماغ کی رسولی ہڈی کی مانند سخت ہو | |
| Mer Iodatum 300 | Cal Flour 200 | // // // // | |
| Mer Iod 200 | Iodium 200 | // // // // | |
| Cal Iodata 3x | Aur. Mur Nat 3x | رحم کی رسولی (تیزی سے بڑھے) | |
| Apis 30 | Kali Cyniticum 200 | Aurum Met 200 | زبان پر گومڑ |
| China 30 | Carbo Veg 30 | Ars. Alb 30 | پھوڑے کی چیر پھاڑ کے بعد |
| (Cal Carb 30) | Teucrium 30 | مٹانہ میں عدد (رسولی) | |
| Cantharis 30 | Thlaspi Bursa 30 | مٹانہ میں سسٹ (Cyst) | |
| Kreasote 200 | Lachesis 200 | مٹانہ میں گومڑ | |
| Ars. Alb 200 | شوگر کے باعث تمام جسم پر رسولیاں | Plumbum 30 | دماغ میں رسولی |
| Euclaptus 30 | پیشاب کی نالی میں گومڑ | Aurum Met CM | عدد میں رسولی |
| Lac Can 1M | جڑے پر ٹیومر ہو۔ | Aur Mur Nit 3x | رحم میں رسولی |
| Benzic Acid 30 | پاؤں میں پانی والی رسولی | Cinnaberis 30 | ران میں گانٹھیں |
| Nit Acid M | پیشانی پر رسولی | Cal Flor 30 | کلائی میں گٹھلی |
| Belles Pers. Q | خونی گومڑ | Uricum Acid 30 | گوشت کی رسولی |
| Aurum Met 200 | پیشانی / کن پٹی کی ہڈی پر ناسور | Sanguinaria 30 | سانس کی نالی میں گومڑ |
| Lapis Alba 6 | رحم کی رسولی کی وجہ سے اخراج خون | Syphlinum 1M | سر میں گانٹھیں گومڑ |
| Phytolacca 30 | حاملہ کی چھاتی میں گٹھلیاں | Trilium Pend 6 | رسولی بچہ دانی کی وجہ سے اخراج خون |
| Mer Iodatum 3x | دماغ کی سخت رسولی ہو یا ناک کی۔ | Tellurium 6 | بغل میں ٹیومر |
| Anhalinum 200 | پیشاب کی نالی میں رسولی | Baryta Carb 200 | گردن پر چربی کی رسولی |
| Bufo Rana Q | چنگاسہ کی بدیں | Cal Flor 200 | پتھروں کی طرح سخت |
| Conium 200 | بہت سخت رسولی - پیٹ میں | Lachesis 200 | بیضہ دانی کی رسولی اعصابی درد والی |
| Amon Mur 30 | آگے بڑھی ہوئی پتہ کی رسولی | Solidago Vir 30 | یوٹرس کا فائبرائڈ / ٹیومر |
| Canabas Stava 30 | پیشاب کی نالی کا گومڑ | Variolinum 3 | فائبرائڈ ٹیومر کی وجہ سے جریان خون |
| Carbo Animalis 200 | گٹھلی کے اپریشن کو بھرنے کے لئے | Ruta 1M | گانٹھ جیسے ابھار |
| Cal Carb. 3X | گٹھلیاں - ایسے بچے جن کی رنگت زرد ہو۔ رات کے وقت پسینہ | | |

| | |
|-------------------------|--|
| Cal Phos. 6 | گھٹیاں۔ دبے پتلے بچے کو ٹائفلوئڈ بڑھ چکے ہوں |
| Bacilinum 200 | ناک کے پچھلے حصے اور گلے کے درمیان گھٹی۔ علاج اس دوا شروع کریں / خناق گھٹنیوں کا سبب بنے |
| Ruta Grav 200 | رگ و پٹھوں کی رسولی (بیرونی طور پر بینزک ایسڈ 50mg کی مرہم) |
| Kali lodatum 200 | جسم پر جگہ جگہ رسولیاں ہوں۔ معدہ میں رسولی ہو۔ |
| Sempervivum Tec Q | خبیث رسولیاں چھوٹے صفراوی دانے پستان اور زبان پر گانٹھیں |
| Silicea 200 | رحم کی رسولی ہو یا بار بار بننے والی رسولیاں جنہیں اپریشن کے بعد نکال دیا گیا ہو |
| Apis Mel 30 | رحم کی اندرونی جھلی کی خبیث رسولی رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا |
| Myoma Uteri 200 | رحم کے عضلات کی رسولی غیر مخصوص جریان خون کے ساتھ کثرت حیض |
| Ovarian Cyst Nosode 200 | بیضہ دانی کی رسولی جب حیض شروع ہوتے وقت کی خرابیاں |
| Populus Trem 30 | پراسٹیٹ کی رسولی پیڑ کی ہڈی کے پیچھے کے درد جب پیشاب کر رہا ہو |
| Cucurbita Pepo Q | پراسٹیٹ کی رسولی درد جب پیشاب کر رہا ہو |
| Adenoma Prostatic | پراسٹیٹ کی رسولی درد فعل کی بہتری کے لئے یا کمزور پیشاب کا بہاؤ |
| Solidago 30 | پراسٹیٹ کی رسولی درد قلیل پیشاب اور دقت |
| Mer Aurtus 30 | دماغ کی رسولیاں۔ ناک اور ہڈی کا آتشک۔ پرانا نزلہ |

| بچوں کے عوارض (Children Matters) | | |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Ars Alb. 200 | Arnica M 200 | بچوں کی نزلاوی کیفیت گلے کان کی بیماریوں کے نتیجہ میں بخار مسلسل بڑھ جائے دب جانے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ آزمائیں انشاء اللہ ضرور شفا ہوگی |
| Belladonna 200 | Aconite Nap 200 | ساتھ میں 5 بائیو کیمک نسخہ ضرور دیں اگر وہ بائی بیماری پھیل جائے تو |
| Kali Mur 6x | Kali Phos 6x | علامات کے مطابق دوائی تلاش کریں Fer Phos 6x |
| Cal Flour 6x | Silicea 6x | بچوں کی بھوک بڑھانے کے لئے |
| China 3x | Cal Phos 3x | بچے کے سر میں پیدائشی پانی ہو۔ سرتاب بڑا ہو کہ خوف آئے |
| Hedera Helix 30 | Helibour 30 | بچے پڑھائی میں کمزور (محسوس کرے کہ تمام لوگ کو اس پر ہنستے ہیں فرنیچر کے پیچھے چھپے) |
| (Baryta Carb 30) | Anacardium 30 | بچے کی افزائش ٹھیک نہ ہوئی ہو |
| Cal Phos 30 | Baryta Carb 30 | (دانت نہ نکلنا۔ پیٹ بڑا۔ چلنا بولنا دیر سے سیکھیں) |
| Cal Carb 200 | Cal lodata 200 | |

| | | |
|-------------------|---------------------|---|
| (Abrotanum 30) | Nat Mur 30 | بچوں کا سوکھا پن (دبلے پتلے گردن اور ٹانگیں سوکھی ہو۔ نیچے سے اوپر۔ بڑا پیٹ) |
| (Abrotanum 30) | Cal Phos 6x | (چھوٹے بچوں کی ناف سے خون آلود مواد) |
| Causticum 30 | (Cal Phos 30) | بچے دیر سے چلنا سیکھیں |
| (Laucerosis 30) | Hydrocyanic Acid 30 | بچہ پیدائش کے وقت سانس نہ لے (نہ روئے) |
| Abrotinum 200 | (Cal Carb 200) | بچوں کا پیٹ بڑھے۔ وزن کم (ہڈیوں کی نشوونما میں کمی تیزھی خاص کر یڑھ بازو اور ٹانگیں کی) |
| (Baryta Carb 200) | Cal Phos 200 | بچوں کا بونا پن (قد چھوٹا) (Thuja 1M Intercurrent) |
| Syphlinum 1M | Tuberclonum 1M) | چھوٹا (ٹھنکا) قد بازو اور ٹانگیں چھوٹی (بچے کی نشوونما رک جائے) |
| Cal Phos 30 | Nat Mur 30 | بچوں کی رت |
| Cal Phos 6x | Nat Mur 6x | بچہ انگوٹھا چوسے |
| Abrotanum 30 | (Aethusa 30) | سر کو سیدھا نہ رکھ سکے۔ (بچے کو غیر مناسب غذا۔ انتڑیاں ڈھیلی اور کمزور) |
| Chamomila 30 | Cal Phos 6x | بچوں میں دانت نکلتے وقت کی تکالیف (گریپ واٹر کا نعم البدل) |
| Stramonium 200 | Phellandrum 200 | بچہ ہر وقت اپنے عضو کو ملے |
| Mer Viv 30 | Cantharis 30 | بچہ اپنے عضو کو کھینچ کر لبا کرے |
| Murtic Acid 30 | Cal Phos 30 | بچے کے رخسار چمکے ہوئے |
| Kali Bic 30 | Senega 3x | بچہ دیکھنے میں کھجوری (پھولے) سے گال |
| Laucerosis 30 | (Ant Tart 30) | نومولود بچہ سانس لینے کے قابل نہ ہو (پسلیاں چلیں۔ بلغم کے اخراج کے لئے) |
| Opium 30 | Ant Tart 30 | بچہ پیدا ہوتے ہی نیلا پیلا ہو جائے |
| (Sambucus 200) | Chamomila 200 | بچوں کی بے خوابی کے لئے (بے خوابی تشنج سے) |
| Cal Carb 6 | Sulphur 6 | بچہ پیدائش سے پہلے ہی مر جائے ماں کو دیں |
| Cina 3x | Tuberclonum 1M | بچہ ہر وقت اپنی ناک کریدیں (کیڑوں کی وجہ سے) |
| Cronus 30 | Acid Sulf 30 | بچے کے منہ میں چھالے |
| Oleum Jec 3x | Nat Carb 30 | بچے کو دودھ ناموافق پڑے |
| Mag Carb 200 | Hep Sulf 200 | بچے کے جسم کی بودھونے کے بعد کھٹی ہو جائے |
| Sanicula 30 | Psoranum 200 | بچے کے جسم کی بو ہمیشہ سڑے پیر کی طرح |
| Abrotinum 30 | Lycopodium 30 | بچوں کا چہرہ جھری دار اور دیکھنے میں بوڑھوں جیسا |
| Terebinthina 3x | Vipera 30 | بچوں کو نکسیر |

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Lycopodium 200 | Kali Carb 200 | جسم پر سے کپڑا پھینک دے یا رنج ظاہر کرے زرد |
| Anacardium 30 | Hyoscyamus 30 | بچہ چیخے یا یک |
| Lycopodium 200 | Lachesis 200 | بچہ جاگ اٹھے پریشان طریقہ سے |
| Stramonium 30 | Plumbum 30 | بچہ کا چہرہ مردے جیسا زرد معلوم ہو |
| (Sulphur 30) | Kali Iodat 30 | بچہ دہلا (دانت نکلنے کی تکالیف پیٹ بڑا سوکھا چہرہ پر جھریاں) |
| Amagidalus Per 30 | | بچے کے معدے کا جوش کوئی چیز ہضم نہ ہو |
| Zinc Met 1M | Alfapha Q 5 drops | بچے جوانی تک پہنچنے سے پہلے ہی مرجائیں |
| Arg. Nit 1M | Syphlinum CM | بچے دوران حمل یا پیدا ہوتے ہی مرجائیں |
| Gelesimum 200 | Pitutrian 30 | بچہ دیر سے جوان ہو |
| Picric Acid 200 | Cina 30 | سوتے وقت دانت پینا |
| Agaricus 200 | Thyrodinum 200 | بچے کی افزائش ٹھیک نہ ہوئی ہو |
| Ignitia 200 | Graphites 200 | گستاخ بچے منہ پر ہنس دیں |
| Alumina 200 | Vanadium 3x | بچے کو بھوک نہ لگے۔ سرخ ذرات کی کمی۔ |
| Carbonum Sulf 30 | Stramonium 200 | بچہ تنہائی اور اندھیرے میں ڈرے |
| Phytollica 200 | Arundo 30 | شیر خوار بچوں کو دست |
| Phosphorus 200 | Kreasote 200 | بچے نیند سے نہ جاگیں |
| China 30 | Lac Can 200 | بچہ کاغذ کھائے |
| Cup Met 200 | Nux Mos 30 | نومولود کی ناف سے خون آئے |
| Cicota Versa 200 | Thuja 200 | روتے ہوئے بچے کی ناف سے خون آئے |
| Aesculus Hips 200 | Aurum Mur 30 | بچے کی نصیب تھیلی میں نہ اتریں |
| Cal Carb 200 | Arg. Nit 200 | بچہ دہلا بوڑھوں جیسا۔ تنہا۔ قونج |
| Psoranium 200 | Iodium 200 | بچہ کا دہلا پن گلٹیاں بڑھیں جسم کمزور |
| DNA | Rheum | بچوں میں چلا نارات کے وقت |
| Syphlinum 1M | Aconite 30 | نوزائیدہ بچے کو پیشاب نہ آئے |
| Succinicum Acid 30 | | بچوں میں سیکنے کے مسائل۔ پیلے نظر آئیں۔ سرور دشو و نما کی |
| Kerosotum 200 | | بچہ چیزیں پھینکے جو اس کے پاس ہوں نئی کے لئے چلائے۔ اداس دل سکتے |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Barium Chloratum 30 | بچوں کی پرانی بیماریاں جن کے ساتھ غدد بڑھ جائیں دم اور پیپ | |
| Picric Acid 30 | بچوں میں کی خون سرخ ذرات ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے کم بنتے ہوں بچہ روز بروز کمزور ہو | |
| Staphisagria 200 | بار بار رونے کا بہانہ بنائیں۔ نہایت ضدی نافرماں | |
| Sanicula 30 | بچہ دیکھنے میں بوڑھے کی طرح دبلا میلا دھیلا اور زرد۔ دبلا پن اوپر سے نیچے | |
| Zinc Met 1M | بچہ سوتے میں اونچی اونچی چیخیں مارتا ہو اور اسے خبر بھی نہ ہو | |
| Capsicum 3 | بچے سکول جانے سے بھاگیں ست الوجود۔ گندے امٹی چھوڑانے کے لئے | |
| Chamomila 200 | نہایت ضدی بچے چڑچڑاپن۔ گود میں لینے عادت آہستہ آہستہ گھومنے سے خاموش | |
| Ant Tart 30 | بے حد چڑچڑاپن۔ ماں کی گود میں خاموش دوسرا بچہ چھوئے تو چیخے۔ روئے۔ رحم آئے | |
| Nat Mur 30 | زیادہ عمر تک بولنا نہ سیکھیں یا پیار سے بلانے روئے | |
| Agaricus 200 | زیادہ عمر تک نہ بولنا نہ چلنا سیکھیں۔ حافظہ کمزور نہ یاد رکھ سکیں نہ پڑھ سکیں۔ خود پسندی نہ ڈریں | |
| Nat Mur 200 | بچے سوتے میں اٹھ بیٹھیں اکثرے مکڑوں سے ڈرے | |
| Cypripedium 200 | بچے رات کو اٹھ کر کھلیں نیند میں نہیں وقت پر آسانی سے نہ سنانا کھیلا۔ سوتا بھی نہ ہو۔ دماغی تحریک | |
| Silicea 30 | بچہ ماں کا دودھ نہ پیئے۔ ناموافق پڑے اچکے کا سر بڑا ہو۔ | |
| Apis 30 | بچہ کا زور زور سے چیخنا۔ ٹھہر ٹھہر کر بہت زور سے | |
| Kali Brom 200 | بچہ جاگ پڑے چیخے گویا اسے کوئی مارنے جا رہا ہے | |
| Cal Phos 30 | بچہ چیخے خاموش کرانے کی کوشش سے بڑھے | |
| Zinc Met. 200 | بچہ جاگ پڑے خوف سے (عقل سے خالی دماغی بیماری) چیخ مارے | |
| Actia Racimosa 30 | بچہ جاگ پڑے رات میں یکا یک ڈرنا کانپنا ٹھنڈے پسینے کے ساتھ | |
| Sarsaparila 200 | بچہ سوکھا بہت ست جلد لگی چہرہ بوڑھوں جیسا۔ پیٹ بڑا۔ کھال میں پانی بھرا۔ چھوٹی چھوٹی پھسیاں۔ منہ میں زخم | |
| Ocimum Sanct Q | نوزائیدہ بچوں کا منہ آنا۔ پیدا ہوتے ہی زخم۔ بکثرت رال | |
| Thuja 1M | بچہ جاگ پڑے رات کو سونے کے 2 گھنٹے بعد پیر ٹپکائے روئے۔ سوال کا جواب نہ دے۔ پیشاب کرنے کا نفی جواب۔ پیشاب پڑٹھیا جائے تو سو جائے | |
| دبلا پن | | |
| Ars. Iodid 3x | Oleum Jec. 3x | دبلا پن |
| Tuberclonum 1M Intercurrent | Psorinum 200 | بچے جن کے سر اور پاؤں پر پسینہ روکنا مقصود ہو |
| Cal Phos 30 | (Sanicula 30) | بچہ کا دبلا پن خاص کر گردن کا پچھلا عضلہ یا اسہال کے بعد۔ پیٹ بڑا۔ جھریاں۔ انگلیں تھلی |

| | | |
|-----------------|------------------|--|
| Nat Mur 200 | Iodium 200 | بچہ کا دبلایا پن مناسب غذا ملنے پر بھی عضلہ سوکھے |
| Hyoscy 200 | Ambra 200 | بچہ کا دبلایا پن آسانی سے متحرک ہوتا |
| Mag Mur 200 | Lycopodium 30 | بچہ کا جسم کبڑا جسم کا نہ بڑھنا |
| Mag Carb 200 | Eryngium 3x | // // // |
| Hep Sulf 200 | Eryngium 3x | بچہ کا چڑچڑا مزاج |
| Rhus Tox 200 | Sanicula 30 | بچہ رات دن ہمیشہ گھومنا چاہے |
| Rhus Tox 200 | Cina 30 | بچہ اکثر گود میں چڑھ کر گھومنا چاہے ورنہ روتا اور زور سے جھلانے سے خاموش رہتا ہو |
| Bromimum 30 | Ars. Alb 30 | بچہ گود میں تیزی سے گھومنے کا بڑا خواہش مند چاہے |
| Chamomila 30 | Ars. Alb. 30 | بچہ ہمیشہ تھرا رہنا چاہے چڑچڑا |
| Cina 30 | Ant Crud 30 | // // // |
| Cal Phos 30 | Silicea 30 | بچے کا تالونہ بھرے |
| Cup Met 200 | Aethusa 200 | بچے کے چہرے پر پریشانی معلوم ہو |
| Cal Carb 30 | Mer Vivus 30 | بچہ کا چہرہ رنگ میلا پھیکا (Intercurrent Psorinum 200) |
| Sabina 30 | Cina 30 | بچے کے چہرہ کے چاروں طرف سفید نیلگوں رنگ |
| Kali Carb 200 | Ant Crud 200 | جھونے سے ڈرے چونک اٹھے |
| Kali Iodatum 30 | Cina 30 | بچہ چھوٹا برداشت نہ کرنا ہو رو پڑے |
| Belladonna 200 | Silicea 200 | بچے کی ناف متورم پیپ آئے سرخی سوجن |
| Mer Sol. 200 | (Hyoscyamus 200) | بچوں کا ہکلا نارک رک کر بولنا (لبے عرصے تک دیں) |
| Mer Sol. 30 | Cina 30 | ماں کے دودھ کی طرف راغب نہ ہو |
| Hep Sulf 200 | Pulsatilla 200 | بچہ گود میں گھومنے کا خواہش مند ہو |
| Magesia 200 | Cal Carb 200 | بچہ کی گھٹنیاں سخت اور بڑھی ہوں |
| Ailanthus Q | Mer Delis 3x | بچہ کی گھٹنیاں میں سوجن ہو |
| Lycopodium 30 | Kali Carb 200 | بچہ کا غوں غوں کرنا رات 3 بجے |
| Coca Q | Rhus Tox 200 | بچہ کا غوں غوں کرنا آخر رات میں |
| Acid Phos 30 | Kali Iodatum 30 | بچے کا سر بڑا جبراً چھوٹا |
| Mag Carb 30 | Gelesimum 200 | بچے کا بخار میں بڑا انانرس سے چمٹے |

| | | | |
|------------------|---|---------------|---|
| Jalapa 30 | رات بھر روئیں دن بھر ٹھیک رہیں | Aethusa 200 | دانت ٹگنے کے دوران موسم گرما کی تکالیف |
| Lycopodium 30 | دن بھر روئیں رات بھر ٹھیک رہیں | Acid Phos 30 | دبلا پن |
| Medorrhinum 1M | بچہ کا رونا پیدا ہوتے ہی بہت زیادہ | Cup Met 30 | بچہ روتے ہوئے ایک سانس میں جائے |
| Chamomila 30 | بچہ روتا ہوا بیدار ہو | Silicea 200 | بچہ کا رونا ہو۔ پیار کرنے سے |
| Psorinum 200 | بچہ کا رونا دن رات برابر | Mag Carb 200 | بچہ کا دبلا پن اور سر کے پچھلا حصہ بیٹھ جانا |
| Cal Phos 30 | بچہ کا رونا ماں کا دودھ پیتے وقت | Cina 200 | بچہ کا تیز رونا ہاتھ پکڑ کر گھومنے کی کوشش سے |
| Ignatia 1M | بچہ جاگ پڑے کا نپنا تیزی سے روتا ہو | Coffea 200 | فورا نپنے اور فوراً روئے |
| Rhus Arometic 3x | بچہ پیشاب کرتے وقت روئے | Bromatum 30 | بچہ کا رونا جسم نرم |
| Causticum 1M | بچہ کا رونا معمولی وجہ سے | Coffea 200 | بچہ ٹیڑھا راستہ نہ برداشت کر سکتا ہو |
| Baryta Carb 200 | کند ذہن بچے گھگھے میں زخموں کا رجحان | Lycopodium 30 | اچھی طرح نہ سوتا ہوا دھڑک کرے |
| Cal Carb 200 | خند میں بڑبڑائے۔ جاگنے پر خوف زدہ | Nux Mos 30 | دو سال کا بچہ چلے اور بولنے پر قابو نہ ہو |
| | | Lathrus 200 | بچے کا گنٹھیا اور ٹخنے ٹکرائیں |
| Silicea 30 | دبلا پن۔ کمزور ایسے بچے جن کے سر اور پاؤں پر پسینہ۔ کمی خون | | |
| Abrotanum 30 | بچہ کا دبلا پن یکا یکا اسہال رک جانے کے بعد | | |
| Fer Phos 6x | دبلا پن سوکڑے کار۔ حجام۔ ٹانگیں اور بازو اکڑ جائیں حرکت بھی پرورد | | |
| Carboveg 200 | بچہ کی کمزوری کمزور کرنے والی بیماری سے | | |
| Thuja 200 | بچہ کا رونا آنت کے بڑھنے سے بائیں پیل دیبا رکھنے سے اور ران سکیڑنے سے خاموش نہ رہنا | | |
| Nux Vom 200 | بچہ کا رونا اور منہ ہونا دودھ پینے کے ایک گھنٹہ بعد | | |
| Cal Carb 200 | بچہ کا رونا تمام رات صبح سے دوپہر تک سوتا رہے | | |
| Bryonia 200 | بچہ کے رونے کے ساتھ سر کے پچھلے حصہ میں ہاتھ رکھتا ہو مکیہ میں سر رگڑتا ہو | | |
| Staphisagria 200 | بچہ کو رونا کرم پیٹ بڑا اور اس کے ساتھ پیٹ میں درد | | |
| Cina 30 | بچہ کا رونا تمام پیٹ میں ریاح جمع ہوں۔ تمام جسم نیلا ہو | | |
| Rheum 30 | بچہ تیزی سے رونے کے ساتھ بہت قسم کی چیزیں مانگے | | |
| Borax 30 | بچہ اوپر سے نیچے اترنے میں جھولے میں ملاتے وقت ڈرے | | |
| Stannum 200 | بچہ دایہ کے کندھے پر جڑھ کر گومنے سے خوش رہتا ہو | | |
| Gelesimum 200 | بچہ کو گود میں گھومانے سے چکر آئیں اور گرنے کے خوف سے ماں سے چپے | | |

| | |
|-----------------|--|
| Podophyllum 30 | بچہ کا غصہ غصہ کرنا آنکھیں نصف کھلی سر جھول پڑنا |
| Phos. 200 | بچہ قے کر دیتا ہو کچھ کھانے کے 10 منٹ بعد |
| Sanicula 30 | بچہ قے کرنا ہو دودھ پینے کے کچھ ہی دیر بعد بڑے زور سے تمام غذا کی اور گہری نیند سو جائے |
| Cina 30 | بچہ خاموش نہ رہے۔ جتنا لاڈ کیا جائے اتنا ہی رنجیدہ ہو جائے |
| Colocynth 30 | بچہ کا روٹا صبح سے 9 بجے رات تک پیڑ میں اپنے پاؤں گاڑھ کر رکھنا۔ رات نیند اچھی۔ پاخانہ بہت کم کونٹھ کر برا زخمت |
| Champhor 3x | پیدا ہوتے ہی پیڑ اور جلد جگہ جگہ سے سخت۔ سختی تیزی سے بڑھے۔ کبھی کبھی جلد سرخ۔ کز اڑکی طرح کی اکڑن۔ سر پیچھے کی طرف گرے۔ |
| Aethusa 200 | بچے کا ہڈیاں کٹا ملی وغیرہ دیکھنا۔ خوف زدہ شش و پنج میں رہے |
| Hyoscymas 200 | بچے کا ہڈیاں عجیب نظر و چہرہ سرخ آہستہ آہستہ بڑھانا |
| Stramonium 200 | بچے کا ہڈیاں والدین کا پاس ہونے کے باوجود انہیں پکارنا |
| Medorrhinum 1M | بچے کی ہڈی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے اسہال |
| Kali Iodatum 30 | بچے کو پیشاب اور پاخانہ کی حاجت برابر |
| Veronica 30 | ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے بچے کے منہ میں زخم |
| Bryonia 30 | ماں کا دودھ کے لئے چیخنا ہونٹ تر ہوتے ہی پستان زور سے کھینچے |
| Sanicula 30 | ماں کا دودھ پینے کے باوجود گوشت نہ چڑھے |
| Miram Veram 30 | ماں کا دودھ پینے کے بعد جھکی تشنگ خالی ڈکار بچہ کا دبلا پن چھوٹے بچوں کا |
| Borax 30 | اعصابی کمزوری اتنی زیادہ کہ کاغذ کی کھڑکھڑاٹ یا دور کی آواز سے گھبراہٹ اٹھ سے بیٹھے اور ڈرے |
| Silicea 200 | ماں کا دودھ بالکل پروا نہ ہو۔ دبلا بچے کا پیٹ بڑا ہونے پر (چہرہ سوکھا ہو۔ ٹانگیں پتلی) |
| Passiflora 3X | کمزوری کی وجہ سے بچے کا پیٹ بھولنا۔ پیٹ میں گھڑ گھڑاٹ۔ دانت نکلنے کی تکالیف |
| China 30 | کمی خون والے بچوں میں دوران نیند بہت پسینہ آئے۔ کمزور کرنے والی بیماریاں یا جریاں خون |
| Lycopodium 1M | بچوں کے پیچھے پھڑپھڑ کی بیماری۔ غصہ میں چلائے۔ بستر سے اٹھے ہر چیز کو ٹھوکر مارے |
| Medorrhinum 1M | بچے کی مقعد سرخ ایگزیمیا کی مانند چھالے یا موٹے بچے کا دیر سے چلنا |
| Baptisia 30 | بچوں کے پیٹ میں پرانا تعفن جس کی وجہ سے ڈکار بدبودار ہوں |
| Mer Sol. 30 | بچوں میں غیر متوقع طور پر اچانک بیماری کا اظہار۔ بہت شدید علامات۔ اچانک اندھا پن |
| Pulsatilla 200 | بچوں میں انتڑیوں اور قولون کی سوزش۔ پاخانہ کا رنگ تبدیل |
| Cadmium Sulf 3x | بچے کے ہونٹ میں کٹاؤ ماں کو حمل دوران 2-3 ماہ تک |

| | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|
| Nitric Acid 200 | بچوں کے معدے میں ریاح ضعف معدہ انتڑیاں بیقاعدہ | | |
| Amon Carb 30 | متواتر زلزلہ کے باعث ماں کے دودھ کی طرف راغب نہ ہو۔ سانس منہ سے لے | | |
| Phosphorus 1M | بچے بے قابو بد مزاج۔ استادوں سے لڑنا اپنے آپ کو غسل خانے میں بند کرنا کاغذ پتلا | | |
| Tuberclonium 1M | بچہ بہت غصیلہ۔ کپڑوں کو ٹھوکر مار پھینک دے۔ بلا وجہ دوسرے بچوں سے لڑنا۔ اس حالت میں رونے پر قابو نہ ہو | | |
| Aloes 30 | بچوں میں پاخانہ نادانستہ طور پر خارج اور اسے نگلنا | | |
| بچے کا جگر | | | |
| Fer Acetate 30 | Fer Met. 30 | خفار کے بعد کی خون کا مریض لاحق ہو جائے۔ رنگ پیلا۔ ٹانگیں اور بازو متورم | |
| Acetic Acid | ہلکا ہلکا بخار رات کو پسینہ | Rheum 30 | دانت نکلتے وقت جسم سے بو آئے |
| Alumina 200 | بچوں میں جگر کا درد۔ ضدی قبض | Cal Carb 200 | بچوں کا گندی چیزیں کھانا۔ ناقابل ہضم |
| Cal Ars. 30 | | Medorrhinum 200 | بچوں کا جگر پیدائشی خراب |
| Kal Mag Q | پیدا ہوتے ہی بچے کا جگر کام نہ کرے یا جگر کی ایسی خرابی جس سے بچہ ہڈیوں کا پتھر دکھائی دے | | |
| Mag Mur 30 | بچوں میں جگر کی تکلیف۔ قبض کے ساتھ پیٹ میں سوجن۔ جگر سخت | | |
| Cal Ars. 30 | بچوں میں جگر اور تلی پیدائشی طور پر ہی ہوئی ہو نا عام حالت میں بھی۔ بچوں میں جگر کے عوارض طیر یا بھی | | |
| Hydratis 30 | جگر جکڑا ہوا ہو۔ سوکھا مسانیر قان کمزوری اور ضدی قبض | | |
| Aloes 200 | بچہ بے سکون۔ درد جگر کھانے کے بعد فوراً پاخانہ۔ ہوا خارج کرے تو پاخانہ خارج ہو | | |
| Baptisia 6 | کمزوری بچہ غنودگی میں چلا جائے۔ منہ میں چھالے۔ زخموں سے بھرا | | |
| Cina | بچے کا جسم ہوا سے بھرا بھرا دکھائی دے۔ جگر بڑھا ہو۔ قبض پیٹ میں درد بھوک ختم۔ پیشاب میں نکیشیم ایگزیرٹ اور یورینر خارج ہوں | | |
| Lycopodium 30 | کمزوری بچے کا چڑچڑ پن کے ساتھ جاگے۔ زور زور سے چیخیں۔ چیزوں کو ٹھوکر ماریں | | |
| Ipecac 30 | بچوں کا زیادہ کھانا متلی قے۔ دانت نکالنے دوران بھی | | |

| آواز (Voice) | | |
|--------------------------|------------------|---|
| Thuja 30 | Berberis Vul 30 | آواز کی نالی میں غدود۔ آواز بیٹھے |
| Thuja 200 | Arg. Nit 200 | گلے میں غدود کے باعث آواز بیٹھنا |
| Hyoscyamus 30 | Stramonium 30 | بولنے میں تھکنا ہٹ ہو۔ |
| Coculus Ind. 30 | Lycopodium 30 | صاف آواز میں نہ بول سکے۔ |
| Alumina 30 | Carboanimalis 30 | حیض کے دوران بول نہ سکے |
| Agaricus 30 | (Stramonium 30) | (Cucumber 30) لکنت / ہکھلانے۔ بات بار بار دہرائے۔ انگٹا |
| Bovista 30 | Stramonium 30 | // // // // |
| Causticum 200 | Phosphorus 200 | آواز کھو جائے۔ |
| Causticum 200 | Arg Nit 200 | مقرر میں / گانے والوں کی آواز بیٹھے۔ |
| (Arum Trifolium 30) | Alumina 30 | // // (آلہ سوت کی کمزوری) |
| Thuja 200 | (Lachasis 200) | آواز کی نالی میں تنگی (آلہ کا فالج) |
| Ipecac 3x | Borax 3x | آواز بیٹھے۔ |
| Carboveg 30 | (Causticum 30) | // // (نزلہ و زکام کے باعث آواز بیٹھے۔) |
| Hypericum 200 | Amon Iodatum 30 | گلے میں اپریشن کے بعد آواز بیٹھ جائے |
| Bryta Mur 30 | Phosphorus 200 | آواز بھاری ہو۔ |
| Croton Tig 30 | Typhidium CM | تب محرقہ سے لکنت ہو۔ |
| Alum Cepa 30 | Causticum 200 | آواز بیٹھی ہو۔ یک دم ختم ہو جائے |
| Ant Crud 6 | Oxalic Acid 200 | آلات نطق کے فالج سے آواز بیٹھے۔ |
| Alumen 30 | Bothrops 6 | قوت گویائی ختم ہو جائے |
| اثر پذیری | | |
| Echinacea Aug. or Purp Q | Alum Stav 3x | اثر پذیری قوت مدافعت میں کمی |
| Sutoxal 30 | | اثر پذیری قوت مدافعت میں کمی کئی طرح کے انفلشن کے بعد |
| Kali Iod 30 | | اثر پذیری قوت مدافعت میں کمی سبز اخراجات گندی ہو |
| Herpes Zoster Nosode 30 | | اثر پذیری قوت مدافعت میں کمی انفلشن کے بعد |
| Mastoiditis Nosode 200 | | اثر پذیری قوت مدافعت میں کمی سفر یا حرکت سے تکلیف یا اعصابی درد |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| ANWER HUSSAIN KHAN | | HOMOEOPATH | | MULTI | |
| Lymphocytanin 6X | | شریانوں کی مدافعت بڑھانے کے لئے | | | |
| Glandula Thymi - Tonsila 30 | | خلیات اور ہارمون سسٹم کو برقرار رکھتی ہے | | | |
| Aspelinum 6X | | خوددوں کو محرک اور WBC کی افزائش کے لئے | | | |
| آجین | | | | | |
| Ignatia 1M | | آجین بھرے غم سے | | Cimicifoga 30 | |
| آجین بھرنا | | | | | |
| اخراجات | | | | | |
| Kreosotum 200 | | Nit Acid 200 | | تمام مخارج سے بدبودار اخراج | |
| Kali Phos 6x | | Rhus Gulabra 3x | | // // // // | |
| Kali Mur 30 | | Pulsatilla 30 | | گاڑھی سخت رطوبات کا اخراج | |
| Graphites 200 | | شوگر میں اخراجات بدبودار | | Flouric Acid 30 | |
| | | | | اخراجات خراشدار پسینہ گندی بو والا | |
| | | | | Hydratis Can Q | |
| | | | | اخراجات گندی بو والے | |
| اسباب مرض (Causes) | | | | | |
| Mag Phos 200 | | Physostigma 200 | | ٹھنڈا پانی کے استعمال کرنے نہانے یا ٹھنڈی مٹی میں کام کرنے سے | |
| Aconite 200 | | Hep Sulf 200 | | ٹھنڈی ہوا سے | |
| Pyrogenum 200 | | Parathyrodium -Thyphydium 200 | | ٹائیفائیڈ | |
| Carboveg 200 | | Tuberclonium 1M | | | |
| Armorasia 30 | | Ant Crud 30 | | ٹھنڈ (Kali Iodatum 30) | |
| Aconite 200 | | Hep Sulf 200 | | ٹھنڈی ہوا | |
| (Ars Alb 200) | | Carboveg 200 | | چربی (فریج کی چیزیں کھانے سے) | |
| Sanicula 200 | | Zinc Met 200 | | خارش دہنے سے | |
| Nat Mur 200 | | Zingibar 3x | | روٹی سے | |
| Aurum Met .1M | | Acid Phos 200 | | غم سے | |
| Cal Phos 30 | | Doiscorea 30 | | فاقہ | |
| Kali Brom 1M | | Cimicifoga 1M | | کاروباری شرمندگی / نقصان | |
| Sangonaria 200 | | ٹھنڈی ہوا میں موٹر سائیکل چلانے سے | | Ars Alb. 200 | |
| Bismith 200 | | جراحت پیٹ کی | | Sepia 1M | |
| | | | | ٹھنڈے پانی سے | |
| | | | | ابلے انڈا سے | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Kali Carb 200 | چینی یا جوس | Dulcamara 30 | بارش میں بھیگ جانے سے تکلیف |
| Ant Crud 30 | او جڑی کھانا | Rhus Tox 200 | نہانے سے |
| Ars. Met 200 | ہسنے سے | Carcinosin 200 | الرجی کے شدید رد عمل سے |
| Causticum 200 | مرگی کے جھٹکے | Caculus 200 | شور سے |
| Hypericum 1M | ریڑھ میں ٹیکہ لگنے سے | Actaea Rac 1M | کاروبار میں ناکامی |
| Ipecac 200 | ناقابل ہضم غذا | Cadium Sulf 200 | کیمو تھراپی |
| Nux Mos 200 | نہانے سے یا ماہواری دب جانے | Mag Carb 200 | ذہنی دباؤ سے |
| Chlorophemnic 30 | معدہ خراب ہو۔ | Ambra 200 | مشقت سے |
| Selenium 200 | مشقت | Zinc Met 200 | کان کا اخراج دب جائے |
| Amon Carb 30 | غسل سے | Elaps Cora | غیر معمولی جوش |

استقاء (پانی پڑنا)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| Apis M 3x | Apocynum Can 3x | استقاء کے باعث پیٹ پھول جائے۔ پورے جسم میں پانی پڑ جائے | |
| (Apis M Q) | Acteae Spic Q | (چھونے سے حساس) | |
| Arsen Iod 3x | Digitalis 200 | دل کی بیماری کی وجہ سے استقاء۔ | |
| Cactus Q | Thalasp Bur Q | | |
| (Aegle Folia Q) (10 drops) | Urea 30 | استقاء (گردہ دل جگر تلی کی خرابی۔ پیشاب کم دست یا قبض) | |
| Cedron 30 | استقاء گنٹھیا ہو | Blatta Americana Q | استقاء کے لئے |
| Acetic Acid 30 | پیٹ کا استقاء | Lialaris Spic 3x | استقاء |
| Doerhaava Q | استقاء | Heleborus 200 | حرام مغز کے مفلوج ہونے جانے سے استقاء |
| Muriatic Acid 30 | جگر کے سرطان کے باعث استقاء | Vesicaria Q | استقاء میں گردے پیشاب بنانا چھوڑ دیں |

الرجی

| | | |
|---------------------|-------------|---|
| (Cal Carb 200 MTVI) | Fer. Met 1M | الرجی انڈے سے |
| Nux Mos 200 | Sepia 1M | ابلے ہوئے دودھ سے |
| Nux Vom 200 | Sulphur 200 | انگریزی ادویات سے الرجی |
| (Apis 30) | Sulphur 30 | الرجی ہو۔ تمام ٹشوز میں پانی پڑ جائے۔ جلدی حرارت پڑھ جائے |

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|---|
| (Tuberculinum 1M) | Sulphur 1M | الرجی کے لیے 10 ویں دن باری باری ایک خوراک۔ دودھ سے | |
| Pulsatilla 200 | Tellurium 200 | چاول سے | |
| Bromimum 200 | Carcinosin 200 | دھول سے | |
| Bacilus 200 | Carcinosin 200 | صابن سے | |
| Nat Sulf 6x | Nat Phos 6x | مرطوب موسم سے | |
| Pulsatilla 200 | (Psorinum 200) | گندم سے (ایگزیمیا کی وجہ سے) (Carcinosin 200 Intercurrent) | |
| (Urtica Uretus Q) | Silicea 200 | ماں کے دودھ سے (دودھ کے باعث چھپا کی بن جائے) | |
| Ars. Alb 200 | Lac Flinum 200 | بلی سے | |
| Carcinosin 1M | (Ars. Alb. 200) | پولن اجوس سے (پانی سے) سردی یا ٹھنڈ سے الرجی | |
| Alium Cepa 3x | Sabadila 3x | // // | |
| Thuja 1M | Carcinosin 200 | پیاز سے اپٹرول اٹھنڈے دودھ سے | |
| Cedron 30 | Phosphorus 200 | پھولوں کی خوشبو سے | |
| Apis Mil 200 | Apisium 200 | الرجی چھونے سے حساس | |
| Saccharum Off 200 | چینی سے | Cal Carb 200 | الرجی اسپیرین سے |
| Ambrocia Artimacia Q | جب زرد بخار ہو جائے | Carcinosin CM | الرجی۔ آنکھوں سے پانی۔ |
| Ruta Grav 200 | گوشت اچھلی سے الرجی | Dulcamara 30 | مرطوب موسم میں |
| Lycopodium 200 | چاکلیٹ سے | Nux Vom 200 | چاول اور گوشت سے |
| Carcinosin 1M | بہت سی چیزوں سے | Thyrodinum | الرجی چھپا کی |
| Bromium 200 | گرد سے الرجی سانس کا عارضہ | Lachasis 1M | موسم بہار کی الرجی کے مستقل علاج کے لئے |
| Cal Carb 200 | گرد سے الرجی سانس متاثر ہو۔ | Insulin 3x | الرجی جلدی نقص جگر۔ بخار |
| Formica Rufa 30 | الرجی گھٹیا وی درد | Aralia Racemosa Q | الرجی آلات تنفس کی |
| Formic Acid | الرجی اپنا راستہ تبدیل کرے | Galphamia 30 | الرجی جلدی / بلغمی جھلیوں |
| Thuja 1M | الرجی مرطوب موسم اور ٹھنڈ سے بڑھ جائے | Psorinum 200 | الرجی ٹھنڈ سے حساسیت |
| Fluoric Acid | الرجی Connective Tissues کی کمزوری | Histamin | الرجی ہومیو پیٹھک انٹی ہشامن |
| Thyrodinum 1M | الرجی کا سبب معلوم نہ ہو۔ | Cal Carb 1M | دیواروں پر سفیدی کرنے سے الرجی ہو۔ |
| Cholesterinum 30 | الکوحل سے بنے ہوئے مشروبات سے | Sinusitis Nosode 200 | الرجی مزمن سائینائٹس |

ANWER HUSSAIN KHAN
HOMOEOPATH
MDLTA

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------------|
| Tonsillitis Nosode 200 | الرجی مزمن ٹانسلز | Tonsillar Pus Nosode 200 | الرجی مزمن ٹانسلز |
| Fagonia Q | قسم مختلف کی الرجی کے لئے | Coxsankie Nosode 30 | الرجی قولون کی سوزش |
| Fragaria 30 | جب سٹرابیری سے الرجی اور چھپا کی۔ چھاتی پر بوجھ سانس میں دقت | | |
| Nat Mur 200 | انڈوں۔ نشاۃ دودھ و پیاز گندم اور حیوانی غذاؤں سے | | |
| Arg. Nit . 200 | عام الرجی۔ بلغمی جھلیوں۔ جلد۔ پھیپھڑوں دوسرے حصوں کو متاثر کرے | | |
| Salmonella Paratyphi | الرجی معدہ جگر صفرا متاثر ہوں | Salmonella Typhi | |
| Petroselenium 30 | پروٹین والی چیزوں سے جیسے انڈا کھانے سے دمہ انڈے کی سفیدی کی خوراکیں بار بار دھرائی جاتی ہیں۔ کسی درخت کی خوشبو سے | | |
| Urticaria Urens | الرجی دھوپ سے چھپا کی تمام جسم پر پھیل جائے | | |
| انفلریزا | | | |
| Carbolic Acid 200 | Sangonaria 200 | انفلریزا کے حملے کے لئے اسونگھنے کی قوت زائل | |
| Nat. Mur 200 | سوکراٹھنے پر زکام چھینکس | Ars. Bromium 200 | موسی انفلریزا۔ پرانا زکام |
| Lobelia Syp 30 | شدید چھینکس تالو اور زخروہ متاثر ہوا حد افسردہ | Eupatorium 30 | چھینکوں کے ساتھ ناک کی ہڈی میں درد |
| Kali Iodatum 30 | چھینکس کے ساتھ ناک بند نزلہ چھینکس آنکھوں سے پانی۔ گلا خراب | | |
| انفیکشن | | | |
| Staphylococcus 200 | Streptococcinum 200 | انفیکشن گلے (Pharynx) کی انفیکشن کے بعد اثر پذیری قوت مدافعت میں کمی | |
| Cistus Can | (Tonsillar Pus Nosode 200) | انفیکشن سے حساس | |
| Nail Mycoses Nosode | انفیکشن سے پیدا ہونے والی بیماری میں مددگار علاج کے طور پر یا فٹنس کے علاج کے بعد حفاظت کے لئے | | |
| Nail Trichophytia Nosode 200 | | | |
| Salmonella Paratyphi | (Salmonella Typhi) | انفیکشن کے بعد مثانہ۔ (شدید انتڑیوں کے) قولون کا درد | |
| Salmonella Paratyphi | مزمن انفیکشن دل کی کمزوری نبض کی پھڑ پھڑاہٹ | | |
| Influenzinum 200 | انفیکشن اخراجی فعل میں درنگی لاتی ہے اور تخلیق نو کو تحریک دیتی ہے | | |
| Echinococinum 200 | Echinococcus انفیکشن کے بعد | | |
| Trichomonas Discharge Nosode 200 | انفیکشن جھلیوں کی خشکی پرانہ نزلہ | | |
| Amon Carb 30 | انفیکشن والی بیماریاں چھاتی بلغم سے بھری۔ بار بار کھانسنے کچھ نہ نکلے۔ شام اور رات کے وقت اضافہ ہو دائیں طرف | | |

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| Gelesium 30 | | انفیکشن والی بیماریاں شدید دورانیہ نازک قسم کی بیماریاں فیروزہ جی |
| Ailanthus Q | | انفیکشن والی بیماریاں گرم مرطوب موسم میں اضافہ |
| Phosphorus 30 | | انفیکشن والی بیماریاں نازک کمزور وہم |
| Tonsillitis 200 | | انفیکشن والی بیماریاں شدید زیادہ کمزوری جلد گرم جلتی ہوئی |
| Listeriosis Nosode 200 | | انفیکشن بار بار ہونے والا گلے کا انفیکشن |
| Cyteinum 30 | | انفیکشن سپٹک کے بعد |
| | | انفیکشن کے بعد قدرے علیل |
| | | |
| | | |
| اسہال | | |
| Arg Nit 30 | Gelesimum 30 | سینما مسجد جانے سے تشویش دست آئیں۔ |
| (China 30) | Gelesimum 30 | اسہال ہوں (کھانا کھاتے کھاتے دست) |
| Pyrogenum 200 | Psorinum 30 | اسہال متعفن ہوں۔ |
| Vert Alb 30 | Ars. Alb 30 | اسہال سے مردوفنی چھا جائے۔ |
| Abies Nig 30 | (Alstonia 6) | کھانے کے بعد پاخانہ کی فوری حاجت |
| Nux Vom 30 | Carboveg 30 | سردیوں میں اسہال۔ |
| Gratiola 30 | (Croton Tig 30) | گرمیوں میں اسہال (کھانا کھاتے کھاتے دست) |
| Alstonia Q | Zingibaris Q | غیر مصفاہ پانی پینے سے اسہال۔ |
| Sulpher 1M or | Nit Acid 1M | انٹی بائیوٹک سے اسہال ہوں |
| Nux Mos. 30 | Acid Phos. 30 | حمل کے دوران اسہال اچھل کر نکلیں۔ پیٹ میں کڑکڑاہٹ |
| Nat Carb 30 | Ars Iod 30 | دق کے اسہال |
| Mer Sol. 30 | Chamomila 30 | صفراوی اسہال سبز پاخانہ کٹے انڈے کی طرح |
| Mer Sol. 30 | Agaricus 30 | اسہال کے لئے زور لگائے دست سے پہلے اور بعد طین۔ حاجت برقرار۔ انتظار نہ کر سکے |
| China 30 | Bismutum Sub. 30 | اسہال۔ حاد |
| Tormentilla | Geranium Rob Q | اسہال خونی پاخانہ |
| (Tabbacum 30) | Hellebours 30 | اسہال نڈھال (پیلاپن) |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| Acid Phos 30 | اسہال معقدہ اور وجائینہ میں خارش | Baryta Carb 30 | اسہال پڑھاپے میں دست |
| Cal Brom 30 | اسہال اور قے | Vit B6 | اسہال کمزوری کے ساتھ |
| Petroleum 30 | اسہال بعد میں کمزوری | Oxalis Acetosella 30 | اسہال درد معدہ کے ساتھ |
| Vit C. | اسہال لعابدار جریان خون | Leptandra | اسہال غدود متورم |
| Lithium Carb 30 | اسہال رات کے وقت گندی بو | Momorandica Bals. | اسہال دل اور معدے کی علامات کا مرکب |
| Anthrachinon 30 | اسہال گندی بو وقفہ سے آنے والے | Cysteinum | اسہال علاج کے بد اثرات |
| Sulphuric Acid 30 | لاغر بچوں کے نہ رکنے والے دست۔ | Ipecac 30 | سبز جھاگ دار دست۔ متلی |
| Silicea 6x | رنگ بہ رنگ دست۔ | Benzic Acid 30 | دست سے پہلے بچہ کانپے۔ |
| Mag Carb 30 | چاول کی بیج کی طرح کے دست | Picric Acid 30 | دستوں میں نہ بچنے والی پیاس۔ |
| Nat Carb 30 | بچوں میں دودھ کے دست آنا۔ | Gelesimum 6 | ڈر اور خوف سے دست |
| Trilium Pend 6 | دستوں میں صرف خون۔ | Rhus Tox 200 | دھڑکن سے اسہال آئیں |
| Sulfer 200 | نصف شب کے بعد اسہال | Acetic Acid 30 | ہیضہ میں پانی کی کمی ہو جائے |
| Oleander 30 | کھانا کھاتے کھاتے دست | Arg. Met 200 | ناشتہ کے بعد پاخانہ کی فوری حاجت |
| Chin Ars. 30 | انڈے کے اسہال | Nat Carb 30 | دودھ پینے سے اسہال لگ جائیں |
| Lycopodium 30 | مچھلی کھانے سے دست | Gymnema Sylve 3x | اہل وقت بھوک نثارو |
| Mer Dels 200 | دست معقدہ میں پھوڑے کا سادرو۔ | Secale Cor 30 | دست بلا ارادہ |
| | | Arg. Nit 200 | میٹھا کھانے سے دست |
| Myrtillis 3x | اسہال پانی جیسے پاخانہ کی حاجت کے زور لگانے کے ساتھ | | |
| Rauwolfia 30 | اسہال پہلے پاخانہ سخت اور زور لگانے سے بعد میں نرم جیسے اسہال | | |
| Nat Sulf 6x | پیٹ میں ریاح دست کے ساتھ پڑ پڑ کی آواز صبح کے وقت بڑھ جائیں۔ ریاحی دست | | |
| Baptisia 30 | بار بار بدبودار دست بخار کے ساتھ۔ بچوں کو بھی کھٹے ڈکار آئیں | | |
| Rheum 6 | دانت نکلنے کے زمانے کے دست۔ کانپنا۔ معقدہ سرخ زخمی | | |
| Ars Alb 200 | سموسے۔ گلی سرخی غذا۔ آکس کریم / پھل کھانے کے بعد اسہال۔ بے چینی | | |
| Cistus 30 | مزمن بے حد ریاح کے ساتھ / قہوہ پینے سے اسہال۔ | | |
| Tanacetum 200 | کچھ کھاتے ہی فوراً بھاگنا پڑے اور پیٹ میں درد ہو۔ | | |
| Fer Met 30 | اسہال میں غیر ہضم شدہ خوراک کے اسہال | | |

| | | | |
|-------------------|---|---|---------------------------------------|
| Tuberclonium 1M | پرانے دست جو کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہوں۔ | | |
| Rhus Tox 30 | جھاگ دار دست خون آمیز۔ ٹائیفائیڈ کے دوران | | |
| Colocynth 30 | صفر اوی اسہال کھانے کے بعد پیٹ میں درد | | |
| Aloes 200 | اسہال دودھ سے گڑبڑ۔ متواتر حاجت صبح کے وقت ریح خارج ہو۔ ہر وقت پاخانے کا اخراج مریض کو علم نہ ہو۔ کمزوری۔ ہنف کے ارد گرد تیز درد جو مقعد کی طرف جائے۔ کھانا کھاتے کھاتے دست | | |
| Pulsatilla 30 | اسہال رنگت تبدیل کریں۔ انتڑیوں اور کولون کی سوزش | | |
| Aethusa 200 | موسم گرما کے آغاز میں اچانک اسہال۔ دودھ ہضم نہ ہو۔ مرونی چھا جائے | | |
| Phosphorus 30 | پانی کے تل کی طرح۔ بلا ارادہ برف پینے سے۔ | | |
| Cal Carb 200 | اسہال کھٹی بو والے۔ غیر ہضم شدہ غذا کے تے کھٹی چیزوں سے نفرت | | |
| Arum Trifolium 30 | اسہال پانی کی طرح دوران ٹائیفائیڈ۔ ناک اور ہونٹ کھرچیں جب تک خوں نہ نکلے | | |
| Podophyllum 30 | پاخانہ زیادہ مقدار میں اچھل کر۔ بچہ بار بار بستر پر سر مارے جو کچھ کھائے اسہال | | |
| ایٹھن تشخ | | | |
| Belladonna 200 | Cal Carb 200 | حاتھوں میں ایٹھن | |
| Cicuta 30 | Cup Met 30 | تشخ (ایڑیوں حاتھ پاؤں انگلیوں چھاتی کا) | |
| Zinc Phos 30 | Aurum Mur 30 | تشخ کے دورے (بچوں میں بھی) | |
| Moschus 3 | Belladonna 3 | بچوں کے تشخ میں باری باری | |
| Colocynth 30 | Vert. Alb. 30 | (Intercurrent Sulphur 1M) | ٹانگوں میں ایٹھن رات کو سونہ سکے |
| Ruta 200 | Piper Nig. 200 | (Lycopodium 1M) | زبان میں تشخ |
| Nux Mos 200 | Lycopodium 200 | سر کی تشخی حرکات | |
| Rhus Tox 30 | Colosinth 30 | گردن کے عضلات میں اکڑن اور سختی | |
| Tanacetum Vul 30 | عضلاتی تشخ پریشانی اور چڑچڑاپن | | تشخ معدے اور گلے کا |
| Ignatia 1M | عورتوں کے دورے تشخ | | پٹھوں کی اکڑن اور پنڈلیوں کی ایٹھن |
| Stronatum Carb 6 | پنڈلی اور تلوے کا تشخ ہو۔ | | ناہانگ لڑکی کو ڈانٹنے سے حاملہ کا تشخ |
| Cup Ars. 30 | ایٹھن پاؤں دبا کر رکھنے سے سکون | | ہتھیلیوں میں تشخ |
| Zinc Met. 30 | شوگر کے باعث تشخ | | دماغی ہیجان چکر تند و تیز سرسام |
| Vip Op. Q | حاملہ کی ٹانگوں اور پیٹ میں تشخ | | عضلاتی تشخ جسمانی مشقت سے |
| | Plumbum | | |
| | Cup Acetat 30 | | |
| | Agaricus 30 | | |
| | Scrophularia 30 | | |
| | Solanum Nig.Q | | |
| | Naphthoquinone | | |

| | | | |
|----------------------------|---|---|------------------------------|
| Fer. Met. 30 | پورے پاؤں میں اٹھن | Armorasia 30 | تشخ حیف کے دنوں میں |
| Strychium Phos 3x | تشخ مسلز کی حساسیت دماغی اشتہال نہ رکھنے والی ہنسی | | |
| Bismatum Sub | عضلاتی تشخ ہاتھوں اور پاؤں عصبی کھپاؤ ہتھیلیوں اور تلوؤں کی نمایاں خشکی کے ساتھ | | |
| Cup Aceticum 6x | جسم کے پٹھوں کی اکڑن اور تناؤ۔ پنڈلیوں کی اٹھن | | |
| Lactoca Savase | معدے میں اعصابی اٹھن سانس لینے میں دقت | | |
| Chamomilla 30 | جنسی خرابی عورتوں کی اعضاء کا تشخ | | |
| Dipodium 30 | لرزہ پٹھوں میں تشخ جیسے مرتے وقت سانپ لوٹتا ہے بے خوابی | | |
| ایڈز | | | |
| Silicea CM (After 15 days) | Bacillinum 200 | ایڈز ہو۔ | |
| Cinnabaris 30 | دور حاضر کی مایوکن بیماری | | |
| انگریزیاں | | | |
| Arg Nit 200 | مریضہ کو انگریزیاں۔ پیٹ بڑھنے کی شکایت | Aconite 200 | انگریزیاں لے |
| بھوک | | | |
| Ignatia Q | Hydrochloric Acid Q (5D) | بھوک بڑھانے کے لئے ٹانک | |
| Iodium 30 | Abrotanum 30 | Alphalpa Q | بھوک زیادہ لگے |
| Rauwolfia 30 | Lycopodium 30 | بھوک بہت لگے کھانے کے دس منٹ بعد پھر بھوک یا چند لقمے کھانے سے دل بھر جائے۔ شام کے وقت زیادہ بھوک | |
| Gensing Q | China 30 | بھوک لانے والی | |
| (Kali Phos 6x) | Tarentula Cub 6 | بھوک نہ لگے | |
| Muriatic Acid 30 | بھوک کی کمی انیمیا گوشت سے نفرت | Sarsaparilla 30 | بھوک و پیاس نہ ہو |
| Mandragora | بھراؤ کا احساس چند لقمے کھانے کے بعد | Cobaltum Glu 6 | بھوک کی کمی انیمیا |
| Rhus Tox 200 | بھوک نہ ہو | Nat Mur 30 | بھوک کتوں جیسی |
| Platinum 30 | بھوک مکمل طور ختم ہو جائے | Gentania Q | بھوک بلاوجہ ختم ہو جائے |
| Mer Sol. 30 | بھوک ہڑتال کرنے والوں کے لئے | Phosphorus 1M | رات کو کھانے کے لئے جاگ جائے |
| Dhamasa Q | معدے کو تقویت دے کر بھوک بڑھاتی ہے | Vanadium 3x | بچوں کو بھوک نہ لگے۔ کمی خون |
| Cal Phos 6X | بھوک کی خرابیاں کھانا آسانی سے واپس آئے آگ پر کپے ہوئے کھانے کی زبردست خواہش | | |

| | | |
|--------------------|--|---|
| Baryta Oxal 30 | بھراؤ کا احساس گرمی میں اضافہ اور تازہ ہوا میں کمی | |
| Succinicum Acid 30 | بھراؤ کا احساس سارے پیٹ میں کمزوری کا احساس | |
| Sepia 200 | بھوک پیٹ میں کترن کا احساس کھانے سے افاقہ | |
| Pinus Laberata Q | چند لقمے کھانے سے محسوس ہو کہ بیت زیادہ کھ لیا ہے | |
| Lac Can 30 | بہت بھوک اس قدر کہ جب تک نہ کھائے تسکین نہ ہو | |
| Lycopodium 30 | بچوں میں بھوک زیادہ جلد ہی جی بھر جائے | |
| Ignitia 30 | بھوک ختم ہو جائے۔ تمباکو اور دوسری ضروریات بھی نہ لے | |
| بخار | | |
| Aconite 200 | Rhus Tox 200 | 4 ادویات کا شافی نسخہ جو انشاء تعالیٰ ناکام نہیں ہوگا۔ ذاتی طور پر بھی کامیابی حاصل ہوئی |
| Arnica 200 | Bryonia 200 | |
| Ipecac 30 | (Cedron 30) | ملیریا (بخار 1 سے 6 بجے تک) |
| (Bapticia 200) | Belladonna 200 | معیادی بخار الگاتا بخار (سر کی تکلیف کے ساتھ) |
| Ars Alb 30 | (Alum Cepa 30) | ہے فیور (بخار کا جسم جگہ بدلنا) |
| Sulphur 200 | Pyrogenum CM | تب محرقہ بخار اگلے میں پیپ پڑ جائے (پرسوتی بخار) بخار نہ اترے |
| Kali Phos 6x | Ferr Phos. 6x | تب محرقہ بخار میں ساتھ دیں |
| Pyrogenum 200 | Typhoidium 200 | // // // |
| (Carboveg 200) | Psorinum 200 | تب محرقہ کے بعد سالوں طبیعت نہ سنبھلے سردی اٹھنا پسینہ |
| Baptasia 200 | Arnica 200 | بخار میں بستر سخت محسوس ہو |
| Do in Q | Echnicia Q | ٹائیفائیڈ آنتوں کی عفونت بار بار بدبودار پاخانہ 200 Intercurrent Typhi |
| Ipecac 30 | Gelesimum 30 | بچوں کا مسلسل بخار (تمام بخاروں میں مفید) |
| Belladonna 200 | Bryonia 200 | عورتوں میں دودھ کا بخار |
| Champhor Q | Cimicifoga Q | گھٹیا وی بخار میں طلسماتی انداز سے آئے گا |
| Laburnum 3x | Desmodium 3x | گردن توڑ بخار ہو۔ |
| (Echinicea Q) | Cimicifoga Q | نفاس رک جانے سے بخار سخت تشنجی ددیں درم پستان (پرسوتی بخار خون زہریلا) |
| Eupatorium Perf Q | Kreasote 30 | ڈینگو (ہڈی توڑ بخار) اعضاء سخت درد سرخ دانے ساتھ میں سخت بخار پیاس۔ انفلوئنزا اور بخار (5 قطرے) |

| | | |
|----------------------|-----------------|--|
| (Kalmeg Q) | (Chinin Sulf 6) | ملیریا کے دے ہوئے بخار کو اکھاڑتی ہے |
| Antim Crud. 30 | | بار بار ٹائیفائیڈ کے حملے کے لئے |
| Typhidium CM | 4 doses | ٹائیفائیڈ پہلے دن |
| Phytolacca | | بخار شدید سردی کے ساتھ |
| Marblinum CM | 4 doses | ٹائیفائیڈ دوسرے دن |
| Nux Vom 30 | | بخار انگلیوں کے ناخن کا لے |
| Baptisia CM | 4 doses | ٹائیفائیڈ تیسرے دن |
| Arnea Diam | | بخار تھکی حد تک ہو سہری کی صورت میں کم نہ ہو |
| Dulcamara 30 | | ہے فیور ہو۔ مرطوب موسم میں |
| Hyoscyamus 200 | | تب محرقہ میں زبان خشک اور غنودگی |
| Ceanothus 3x | | نوبتی بخار میں تلی بڑھنا اور درد |
| Eupat Cannabinum | | بخار ناقابل برداشت |
| Pusatilla 30 | | بخار میں درجہ حرارت جلد جلد بدلتا رہے |
| Stramonium 200 | | بخار کے دوران بے معنی بکواس |
| China 6 | | سردی سے قبل پیاس سردی ندارد |
| Ars. Alb. 200 | | بخار کے دوران بے چینی |
| Triosteum 30 | | کسی بھی قسم کا بخار نہ اترے |
| Gelesimum 30 | | تب محرقہ یا دوسرے بخاروں میں مسلسل غنودگی |
| Verat Veride 30 | | جسم کی نسبت چہرے اور ہاتھ پر زیادہ بخار |
| Sabadila 3x | | طویل بخار میں پیشاب بند |
| Parthenium 30 | | ملیریا جو ہر وقت رہے |
| Stramonium 200 | | جسم پر خاتھ رکھنے سے بخار |
| Capsicum 30 | | پانی پیتے ہی سردی بھر بھری |
| Florid Acid 200 | | بخار کے دوران سونا بخار اترنے پر جاگنا |
| Muriat Acid 30 | | جھانکنا گری بندے جاتے ہیں ہار ہار کے ٹپک ٹپک بھلا |
| Caladium 200 | | جلد اتنی گرم کہ ہاتھ لگانے سے جلے درجہ حرارت 104 جو کم نہ ہو۔ |
| Belladonna 1M | | وضع حمل کے بعد بخار ٹھہر جائے یا معدہ کی خرابی سے دستوں کے ساتھ بخار |
| Baptisia 30 | | خیند کے دوران بخار اور جاگنے پر پسینہ |
| Sumbucus 6 | | بخار برانا ہونے سے جگر اور تلی بڑھ جائے۔ شام کے وقت چہرہ آنکھوں ہتھیلیوں اور تلوؤں میں جلن۔ صرف بالائی حصے میں پسینہ۔ پیاس نہ لگے۔ |
| Azadirachta Indica Q | | مہلک سرخ بخار گہرا شوخ گلا پر درد۔ گردن کے غدود متورم اور پھولے ہوئے جلد سرخ اور چھوٹے چھوٹے دانے جو بہت متعفن کے ساتھ ابھرے ہوں۔ |
| Amon Carb 30 | | بخار میں تلی بڑھی ہونا ہضم شدہ غذا قے پیشاب میں البیومن |
| Fer. Ars. 3X | | باقی جھلیاں |
| Cis-Aconatum Acid | Succinicum Acid | اعلائی جھلیوں کی خشکی انزائمز کے فعل میں خلل کی تجدید نو کے لئے |
| Anthrachinon | Coenzyme A | |
| ATP | Nadid | اعلائی جھلیوں کی سوزش انزائمز کے فعل میں خرابی کی اصلاح اور قوت کی بحالی کے لئے |

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| Crotalis H. 200 | لعابی جھلیوں کی شدید انفلکشن کے لئے | Tormentilla 30 | لعابی جھلیوں کی خشکی تشنگ کے ساتھ |
| Pencilin 30 | لعابی جھلیوں کی سوزش مزمن منہ کے لعابی تبدیلیوں کے ساتھ | | |
| Mer Biiodatis 30 | لعابی جھلیوں کی سوزش پیپ پڑنا لعاب بکثرت درد میں اضافہ جب کھانے پینے کے بغیر لگے | | |
| Spiraea Ulma | لعابی جھلیوں کی سوزش خوراک کی نالی کے اوپر والے حصے میں سکڑا دیا جلن کا احساس لگے سے اضافہ نہ ہو | | |
| Eupharbium 30 | لعابی جھلیوں کی خراش جلن اور پیاس کا احساس | | |
| Mer. Praeip Rber 30 | لعابی جھلیوں میں پیپ پڑنا پھوڑے بننے کا رجحان | | |
| Carbo Vespa 30 | لعابی جھلیوں کی سوجن جلد کی سرخی دھبہ سوجن جلن سوراخ کرنے والے درد ٹھنڈے منجمد پانی سے آرام | | |
| Hydratis Can. Q | لعابی جھلیوں کے زخم اخراج پیلے گاڑھے۔ چھپچھپیس وار ٹھنڈی ہوا میں اضافہ | | |
| Muriatic Acid 30 | لعابی جھلیوں کے گہرے نیلے سرخی مائل کناروں والے زخم۔ دانتوں پر میل سانس سے گندی بو | | |
| Vit B2 | لعابی جھلیوں کی خشکی لعابی اخراجی نظام کی اصلاح کے لئے | | |
| Lobelia Eri 30 | ناک اور منہ کی بلغمی جھلیوں میں بے حد خشکی | | |
| بڑھاپا | | | |
| Ambra Agr. 30 | Baryta Carb 30 | قبل از وقت بڑھاپا | |
| Chinin Ars. 30 | Sarsapiralla 30 | // // // | |
| Baryta Carb 30 | Ambra Agr. 30 | بڑھاپے میں احمق پن | |
| DNA | وقت سے پہلے بڑھاپا | Medorrhinum 1M | بڑھاپا مسکن ادویات استعمال سے |
| DNA | کار میں سفر سے زیادتی | Thiosinimin | بڑھاپا روکنے کے لئے |
| Galium Aparine 30 | بڑھاپے میں خلیات کے زہریلے پن کو اخراجی سسٹم کو درست کر کے ختم کرے | | |
| بو | | | |
| Psorinum 200 | Sulpher 200 | جسم سے بو آئے۔ | |
| Psorinum 200 | Mer. Sol. 200 | جسم و سانس سے بو آئے | |
| (Kali Iod 30) | Staphisagria 30 | جسم سے قابل نفرت بو آئے | |
| Hep Sulf 30 | Arnica 30 | منہ میں سے بد بو آئے | |
| Psorinum 200 | Ant Tart 200 | سڑے ہوئے انڈوں کی سی بو آنا | |
| Mer Sol. 30 | منہ سے گندی بو آئے مسوڑھے متورم | Succinicum Acid | جسمانی بو گندی معمولی حرکت سے پسینہ |
| Rheum 30 | سونے کے بعد منہ سے بو آئے | Belladonna 30 | کسی قسم کی بو برداشت نہ کرے |

| | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| Anum Trifolium 30 | منہ بد بودار اور دیکھے | Bovista 30 | بغل سے برائے |
| Baptisia 30 | ایسی بوکا احساس جو پر جلتے سے پیدا ہوتی ہے | Aurum Met 30 | ہر قسم کی بوٹا گوار اور بری لگے |
| Nux Mos 30 | بازوں کے نیچے اور پستانوں کے درمیان بو | Nit. Acid 30 | آتشکی آبلہ بغلوں میں پسینہ گندی بو |
| بے ہوشی | | | |
| Opium 30 | Helleborus 30 | بے ہوشی ہو۔ | |
| Ignatia 200 | Coculus 200 | بے ہوشی ہسٹیریا کی | |
| Lachesis 200 | Nux Mos. 200 | بے ہوشی دل کے دھڑکنے سے | |
| Alumina 30 | Nux Mos 30 | بے ہوشی خون دیکھنے سے | |
| Champhor 3x | Arnica 200 | دماغی چوٹ کی وجہ سے بے ہوشی | |
| Helleborus | Carbolic Acid | بے ہوشی یوریمیا کی وجہ سے | |
| Agaricus 30 | عورت جماع سے بے ہوش | Moschus 3x | بے ہوشی کے دورے اعصابی کمزوری سے |
| Murex 30 | مستورات ایام کی بعد بے ہوش | Alumina 200 | بے ہوشی شوگر کی وجہ سے |
| China 3x | خون بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوش | Sulphur 200 | مرگی کے وجہ سے بے ہوشی |
| Phosphors 200 | کلوروفارم سونگھنے سے بے ہوش۔ قے | Asafoetida 30 | احتلام ہونے کی وجہ سے بے ہوشی |
| | | Iodium 200 | بھوک کی وجہ سے بے ہوشی |
| بلڈ پریشر | | | |
| Vescum Alb 30 | Aspartum 30 | بلڈ پریشر زیادہ ہو۔ | |
| Rhus Aromatic 1x | Ars. Brom 1x | | |
| (Adrenaline 200) | Glonine 200 | بلڈ پریشر زیادہ ہو (دل کی خرابی) | |
| (Ceanothus 3x) | (Aurum Met 30) | بلڈ پریشر زیادہ ہو۔ | |
| (Crategus Q) | Secale Cor 30 | // // // | |
| Aranea Diadema Q | بلڈ پریشر کی خرابیاں۔ ابھارہ کا احساس | Lachesis CM | سن یاس میں بلڈ پریشر زیادہ ہو۔ |
| Cactus Grand | B.P زیادہ | Picric Acid 30 | گردے کی خرابی سے بلڈ پریشر ہو |
| Sulphur 1M | بلڈ پریشر کی خرابیاں۔ گرم لہریں | Phosphors 1M | نمک کھانے سے بلڈ پریشر ہو۔ |
| Lobelia Inflata 3x | بلڈ پریشر کی خرابیاں ٹھنڈے پسینے | (Radium Brom 30) | بلڈ پریشر کم کرنے کے لئے |
| Plumbum Iod 30 | بلڈ پریشر کمزوری رات کے وقت زیادتی | Baryta Mur 3x | بلڈ پریشر کی دوائی سے کم نہ ہو |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---|
| Baryta Carb 30 | بلڈ پریشرونے والا بزدل غیر معاشرتی | Uninum Nit 3x | شوگر کے باعث بلڈ پریش زیادہ ہو |
| Melilotus Q | بلڈ پریش شدید سر درد کمزوری اضافہ غیر یقینی موسم میں اضافہ | | |
| Sparium Scoparium 3x | پابندی سے استعمال کرنے سے گرے ہوئے خون کے دباؤ کو نارمل کرتی ہے۔ رنگوں میں خون زیادہ مقدار میں جمع نہیں ہوتا۔ خاص طور پر عورتوں میں خون ضائع ہونے پر (زیچگی وغیرہ) | | |
| Gelesimum 6 | Vescum Alb 6 | بلڈ پریش کم ہو۔ | |
| Gelesimum 6 | Cactus G 30 | // // | |
| Champhor 3x | Coffea 200 | // // | |
| Thyrodinum 200 (2 times in a week) | (Cactus Q) | // // | |
| Physostigma 30 | Cymarin Q | بلڈ پریش کم ہو۔ | |
| برہنہ | | | |
| Phosphorus 1M | مریض کھلے کمرے میں ڈاکٹر کو برہنہ ہو کر دکھائے | Platinum 200 | خیند میں اپنے آپ کو برہنہ کرے |
| Hyoscyams 200 | احتمال مریض سرکوں پر برہنہ گھومے یا رہنا چاہے | Bryonia 200 | مریض بند کمرے میں ڈاکٹر کو برہنہ ہو کر دکھائے |
| بے چین | | | |
| Phosphorus 1M | مریض انتہائی بے چین | Rhus Tox CM | کروٹ پہ کروٹ مسلسل بے چین |
| Aconite 30 | بے چینی موت کا خوف | Coenzyme A | بے صبری اندرونی بے سکونی کے ساتھ |
| Zinc Met 30 | ٹانگوں اور پاؤں کی مسلسل بے چینی اور لگاتار حرکت دیتے رہنا | | |
| بد اثرات | | | |
| Thuja 30 | Apis 30 | انجکشن لگانے کے بد اثرات | |
| Kali Phos 200 | Kali Carb 200 | ڈر کے بد اثرات | |
| (Nat Mur 200) | Nat Sulf 200 | کونین کے بد اثرات | |
| Pulsatilla 30 | Cal Carb 30 | مکھن موافق نہ ہو۔ | |
| Pulsatilla 30 | Carboveg 30 | // // | |
| Phosphorus 200 | Nat Mur 200 | نمک استعمال کرنے کے بد اثرات | |
| Saccharum Off 200 | Arg. Nit 200 | میٹھا کھانے سے تکلیف | |
| Medorrhinum 1M | Pencilin 200 | Sulpher 200 | انٹی بائیوٹک کا رد عمل |
| Ex-Ray 200 | Radium Bromide 200 | ایکسرے کے بد اثرات | |

| (Echinacea Injection) | | Echinacea Lotion | | ہر قسم کے زہریلے اثرات کے لئے لوشن (سانپ کاٹنے کے لئے انجکشن) | |
|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---|--|
| China 6 | خون کے اخراج سے تکلیف | Causticum 30 | بد اثرات ریڈے ایشن | | |
| Aurum Met 1M | نہکلی سے تکلیف | ACTH 30 | بد اثرات Cortisone کے علاج سے | | |
| Arg. Nit 200 | ذہنی مشقت سے تکلیف | Helleborus 200 | چوٹ کے بد اثرات | | |
| Dioscorea 6 | روزہ رکھنے سے تکلیف | Camphor 3x | خسروہ کے بد اثرات | | |
| Nat Mur 1M | رنج و غم سے تکلیف | Dulcamara 30 | بارش میں بھگنے / سرد موسم سے تکلیف | | |
| Ambra 30 | سازش سے تکلیف | Chamomila 30 | غمہ کے بد اثرات | | |
| Cocculus 200 | سمندری سفر کرنے سے تکلیف | Borax 30 | سفر کرنے سے تکلیف ہو۔ | | |
| Nux Vom 30 | نزہہ دیکھنے سے تکلیف | Lycopodium 30 | سرد اشیاء کے استعمال سے تکلیف | | |
| Rhus Tox 1M | سوچنے سے تکلیف | Ruta 30 | سینما ٹی وی دیکھنے سے | | |
| Nat Mur 200 | کافی سے تکلیف | Belladonna 200 | شوروغل سے تکلیف | | |
| Staphisagria 1M | منی کے اخراج سے تکلیف | Rhus Tox 1M | کپڑے دھونے سے تکلیف | | |
| Cimicifoga 1M | اضطراب سے تکلیف | Agaricus 30 | کھرے (کورا) سے تکلیف | | |
| Syphlinum 1M | آتشک سے تکلیف | Coffea 200 | کولے کی گیس سے تکلیف | | |
| Baryta Carb 200 | بڑھاپے کی وجہ سے تکلیف | Sulphur 200 | گندگی سے تکلیف | | |
| Aurum Met CM | پاروہ کے استعمال سے تکلیف | Nux Vom 6 | منشیات کے استعمال سے تکلیف | | |
| Tabbacum 1M | تمباکو سے تکلیف | Phosphors 200 | گرم اشیاء کے استعمال سے تکلیف | | |
| Pyrogenum 1M | تعفن سے تکلیف | Cypripedium Pubescens | بد اثرات کافی پینے کے | | |
| Sulphur 1M | جلدی ابھار دہنے سے تکلیف | Ignatia 1M | جدائی سے مایوسی | | |
| Urtica Uren 6 | چھپاکی دہنے سے تکلیف | Stronatum Carb 200 | جراحت کے بد اثرات | | |
| Ars. Alb. 200 | بلندی پر چڑھنے سے تکلیف | Coffea 200 | خوشی سے تکلیف | | |
| Lachasis 200 | گرم چیز کھانے سے مریض زیادہ ہو | Arum Trifolium 30 | تقریر کرنے سے تکلیف | | |
| Conium 1M | جنسی خواہش دہنے سے تکلیف | Acid Phos 200 | جنسی بے راہروی سے تکلیف | | |
| Valeriana 30 | کے بے چینی کے ساتھ جاگنا بے سکونی | | | | |
| Nat Phos 30 | پکڑاؤں، ٹشوں، کھانے اور دودھ پینے سے بیمار | | | | |
| Belles Pers. 30 | شدید پسینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے کے بد اثرات | | | | |

| | | | |
|-----------------|---|--|------------------------------------|
| Ars. Alb. 200 | Phosphorus 200 | نہ بچنے والی پیاس | |
| Cal Ars. 30 | (Lycopus 30) | ٹھنڈے پانی کی پیاس (خوفناک پیاس مقدار سے زیادہ پیئے) | |
| Bryonia 30 | Nat Mur 30 | پیاس سے منہ خشک | |
| Pulsatilla 30 | Nux Mos. 30 | بغیر پیاس سے منہ خشک | |
| Aethusa 200 | پیاس کا مکمل طور پر احساس نہ ہو | Vert Alb 30 | برف کی مانند ٹھنڈے پانی کی پیاس |
| Pulsatilla 200 | پیاس کا نہ ہونا۔ منہ خشک رہے | Mer. Peren. 30 | پیاس اور خشکی کا عمومی رجحان |
| Sarsapirilla 30 | بھوک و پیاس دونوں کا نہ ہونا | Mer Sol. 30 | پیاس شدید۔ جس کے ساتھ منہ میں بدبو |
| Alium Stava 30 | پیاس نیند اچاٹ کر دے۔ رات کو اٹھ اٹھ کر پانی پیئے | | |
| Fer Acetate 30 | پیاس کا نہ ہونا مکمل طور پر۔ کھٹی چیزوں کی خواہش | | |

ہچکس

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| Mer Cor. 30 | Kurchi Q) | ہچکس ہو۔ خالص خون کے مروڑ کے ساتھ | |
| China 30 | Fer. Met 30 | سگری نی ہو۔ | |
| (Nux Vom 30) | Mer. Sol. 30 | ہچکس کے دوران سخت مروڑ۔ (حاجت بار بار) | |
| Aloes | Phosphorus 30 | مہلک ہچکس ساتھ پاؤں ٹھنڈے سفنگٹر کا فاج | |
| Chaparo Amara Q | ہچکس میں خون خارج ہو | Fragaria 30 | سگری نی ہو۔ |
| Trobadium 30 | کھانا کھاتے اپانی پینے سے ہچکس | Ipecac. 30 | مزمن ہچکس (Amoebic) متلی |
| Ipecac 200 | پرانی ہچکس ہو۔ (Amoebic) متلی | Kali Bic 30 | پاخانہ ٹکڑوں میں |
| | | Sulphur 200 | انٹریوں کی مزمن سوزش |

پولیو

| | |
|---|---|
| Polio Nosode 30 | پہلی خوراک 24 گھنٹے کے اندر تین خوراکیں۔ 1 ماہ بعد دوسری خوراک دھرائی جائے۔ |
| <p>تین ہفتے بعد پہلی خوراک 24 گھنٹے کے اندر تین خوراکیں۔ دوسری خوراک ڈیڑھ ماہ بعد۔ شدید بیماریوں (جیسے پولیو) کے بعد طاقت کے لئے۔ مریض بے چین ہو اور آنے والے واقعات کے متعلق فکر مند اور منصوبے سوچتا ہے۔ یہ باتیں اسے نیند سے جلدی جگا دیتی ہیں۔ پولیو کے ظہور کے بعد اعصابی شدید دردوں میں فوری شفاء کیلئے مریض مضبوط ارادے اور شعور والا ہوتا ہے۔ نازک مزاج۔ قطرت اور پانی سے متعلق چیزیں کرنا چاہے۔ بچے بہت حساس جب انہیں ٹوکنا ناراض ہو جائے۔</p> | |

Carcinosin 30 (British Homoeopathic Association)

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| Lathyrus Sat Q | پھیلنے والے اعضا کا شدید سکڑاؤ (Multiple Sclerosis)۔ جیسے گھٹنے کو جب اوپر اٹھایا ہوا جائے تو وہ ناکارہ پن کی وجہ سے واپس ہو جائے۔ رعشہ قصدی۔ نمی سردی اور اندھیرے کمرے میں اضافہ | | |
| پیپ | | | |
| Belladonna 200 | Mer Sol. 200 | پیپ کو ختم کرے | |
| Arsen Alb. 200 | Canlendra Q | مرہم | |
| Hep Sulf 200 | شوگر کے باعث زخم میں پیپ پڑے | | Sulphur 200 |
| | | Rhus Tox 200 | پیپ والے آبلے کھرنڈ والا ایگزیمیا |
| پہچان | | | |
| Hyoscyamus 200 | Belladonna 200 | اپنے رشتہ داروں کو نہ پہچان سکے | |
| Gloline 200 | Nux Mos 200 | دیکھے بھالے لوگوں کو نہ پہچان سکے | |
| | | Alumina 200 | شوگر کے باعث لوگوں کو نہ پہچان سکے |
| پینہ | | | |
| Silicea CM | Cal Carb. CM | ہاتھوں پاؤں اور ٹوکڑوں پر بدبودار۔ سر پر بھی | |
| Lachasis 200 | Crotalis 200 | پینہ خونی ہو۔ | |
| Lachasis 200 | Sulphur 200 | پینہ بالکل نہ آئے | |
| Rhus Tox 30 | Apis 30 | تمام جسم پر چھپا کی اایگزیمیا کے دوران پینہ | |
| Ignitia 1M | کھانا کھاتے وقت چہرے پر پینہ | Lactic Acid 30 | پینہ پاؤں میں |
| Benzatum 6 | جس طرف لیٹے اس طرف پینہ | Vit B6 | پینہ سارے جسم پر |
| Cal Phos 6x | پینہ سر پر آتا | Veronica | پینہ رات کے وقت |
| Zinc Met 200 | دوران پینہ کپڑا اوڑنا برداشت نہ کرے | Nat Mur 30 | پینہ نمکین |
| Dulcamara 30 | ہتھیلیوں پر پینہ | Insulin 30x | پینہ کے دورے گلوکوز کی خرابیاں |
| Graphites 200 | پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پینہ | Graphites 200 | پینہ کپڑے پر داغ چوڑے |
| Ranunculus Bulb 200 | رانوں پر بکثرت پینہ | Salvia Off 30 | پینہ زیادہ آتا ہویا رات کے وقت زیادہ ہو |
| Succinicum Acid 30 | پینہ اکساہٹ سے | Fumaricum Acid 30 | پینہ بڑھ جائے چکناہٹ |
| Petroleum 30 | جسم اور بگلوں کا بدبودار پینہ کمرے میں بھی بو پھیل جائے | | |
| Fer. Sulf 30 | پینہ کے دورے خون کی سرکی طرف گردش تازہ اور ٹھنڈی ہوا سے حساس | | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Floric Acid 1M | ایئر کنڈیشن کرے یا ہتھلیوں اور پاؤں پر مسلسل پسینہ تیز گندی بو والا | | |
| Jabrandi Q | تبدیق کے سبب یا کسی بھی سبب بکثرت آئے | | |
| Vert Alb 30 | پسینہ ٹھنڈا۔ جوڑوں میں شدید درد۔ اسہال | | |
| پھر کن | | | |
| Phosphurs 200 | Causticum 200 | اعصاب میں پھر کن | |
| ٹوٹ پھوٹ کی خرابیاں | | | |
| ٹوٹ پھوٹ کی رکاوٹیں خلیات کے بند عمل کو بہتر بنانے اور انزائم سسٹم کو باقاعدہ کرنے کے لئے | | | |
| Glyoxal, Vit, A, Beta Vulg. Vit. B1,2,6,12, Vit.C, Zinc Met. | | | |
| cAMP | ٹوٹ پھوٹ کی جرابیاں خلیاتی عمل کو متحرک کرنے کے لئے | | |
| Insulin 3x | ٹوٹ پھوٹ کی جرابیاں کاربوہائیڈریٹ کی توڑ پھوڑ کے عمل کو باقاعدہ کرنے کے لئے | | |
| Thyroxine 30 | ٹوٹ پھوٹ کے عمل کی کمزوریاں توڑ پھوڑ کے عمل کو متحرک کرنے کے لئے | | |
| Cal Carb 30 | کیلشیم کی توڑ پھوڑ میں خرابیاں۔ پچوڑی تھا سیرائیڈ اور گوناڈا نفل کمزور۔ کیلشیم کا انجذاب کم ہو۔ | | |
| تھکاوٹ | | | |
| Rhus Tox 200 | Arnica 200 | تھکاوٹ | |
| Acid Phos 200 | Aurum Met 200 | دماغی تھکاوٹ | |
| Nadid 30 | Argent.Met.30 | (Anacardium 30) | |
| Fumaria Off | Muirea Puma Q | تھکاوٹ دماغی | |
| Pencilin 30 | Selenium 3x | تھکاوٹ عام | |
| Ambra Grea. 3x | Strych. Phos 3x | | |
| Ginseng Q | Alters Ferinosa Q | تھکاوٹ عام بھولنے کے ساتھ | |
| Sarcotic Acid 30 | Myosotis Arv. 30 | محنت سے یا بوجہ کمزوری تھکاوٹ | |
| Carboveg 30 | Oxal. Acid 30 | تھوڑا سا چلنے سے تھکاوٹ | |
| Zinc Met 30 | Lycopodium 30 | تھکاوٹ اعصابی و دماغی | |
| Bellis Pers. 3x | Galium 200 | پیشے اور لہاسفر کرنے سے تھکاوٹ | |
| Mephites 30 | Kali Phosphate 30 | تھکاوٹ کے لئے | |
| a Ketoglu Acid | Bryonia 200 | تھکاوٹ پیسے ہاگل جان نکل گئی ہے | |

| | | | |
|--------------------|--|---|--------------------------------------|
| Castoreum 30 | تھکاوٹ نروس گرمی سے کمی۔ مطلوبہ اعضاء کی مالش کرنے افادہ | | |
| Colchicum 3x | تھکاوٹ مشکل سے بول سکے۔ بو سے حساس رات کے وقت اضافہ | | |
| Helonias Dioica Q | تھکاوٹ تمام سسٹمز میں غیر قدرتی کمزوری جلد اور دروں کے ساتھ | | |
| Sepia 30 | تھکاوٹ بے سکونی اعضاء کو حرکت سے نہ روک سکے | | |
| Bacterium Coli 200 | تھکاوٹ دماغی جسمانی حال کی بات یاد نہ رہے۔ مرطوب موسم اور ٹھنڈ میں اضافہ | | |
| تندوا | | | |
| Ambra 30 | Thuja 30 | تندوا | |
| تھائیرائیڈ | | | |
| Cal Carb 1M | تھائیرائیڈ کا نہ کرے | | |
| ٹیسٹس (کزاز) | | | |
| Hypericum 200 | Cicota 200 | کزاز | |
| Hypericum 200 | Ledum Pal 200 | چوٹ لگنے سے | |
| Nux Vom 2x | Strychnium 3x | ٹیسٹس کے لئے مریض پیچھے کی طرف کمان کی طرح جھک جائے | |
| Mag Phos 200 | ٹیسٹس کے لئے مخصوص | | |
| جھٹکے | | | |
| Grindelia 3x | Arg. Met. 30 | نیند آتے وقت یا نیند کے دوران | |
| جلن | | | |
| Secale Cor 30 | Sulphur 30 | ہاتھ اور پاؤں میں جلن | |
| Sanguinaria 30 | (Sulphur 30) | (جماع کے بعد پیشاب کی نالی میں جلن) | |
| (Carboveg 30) | Sulph Acid 30 | سینہ میں جلن (ہاتھ اور پاؤں میں جلن) | |
| Abies Can 30 | Sanguinaria 30 | معدہ میں جلن | |
| Cal Sulf 6x | پاؤں میں جلن | Kreasote 30 | جسم کا کوئی حصہ کوئلے کی طرح جلے |
| Ruta 30 | بہت زیادہ مشقت جسمانی آنکھوں میں آگ کی جلن | Phosphors 1M | چھاتی یا پتھلیوں میں جلن کا احساس ہو |
| جلنا | | | |
| Cantharis 30 | (Heper Sulf 200) | زخم آنتوں میں گرم مائع سے جل جانا (پیپ بن رہی ہو) | |
| Kali Bic 30 | جلی ہوئی جگہ گہرائی تک ضائع | Kali Mur 30 | جلنے سے آبلے پڑیں |

| | | | |
|------------------|---|---|-----------------------------------|
| Causticum 30 | جل جانے سے متاثرہ حصہ کا سکڑنا | Sol 1M | دھوپ میں جھلسے کی دوا |
| Stramonium 30 | جل جانے سے انتڑیوں میں زخم۔ اعصابی مزاج | | |
| Phosphorus 30 | جل جانے سے پھیپھڑوں میں ورم۔ آنتوں میں زخم۔ سانس تیز۔ | | |
| جمائیاں | | | |
| Ignitia 200 | Lycopodium 200 | کھانے کے دوران جمائیاں | |
| | | Plumbum 30 | لگا تار جمائیاں اور انگڑائیاں |
| جوئیں | | | |
| Carbolic Acid 30 | Oleander 200 | Psorinum 1M (Inter Current) | جوئیں (لائیس) |
| Staphisagria Q | Saba Q | Lycopodium 30 | جلد کی بیرونی طور پر لوشن لگائیں |
| چکر | | | |
| Kali Phos 3x | Nat Sulf 3x | چکر آئیں | |
| Coculus Ind. 30 | Gelesimum 30 | // // | |
| (Conium 30) | Bryonia 30 | سر ہلانے سے چکر آئیں (بستر پر پہلو بدلنے) | |
| Petroleum 30 | (Coculus Ind. 30) | سفر کے دوران چکر (گاڑی) | |
| Bryonia 200 | Phosphorus 200 | بیٹھنے سے اٹھنے پر چکر آئیں (بوڑھے اشخاص میں) | |
| (Nat Mur 30) | Gelesimum 30 | حمل کے دوران چکر | |
| Pulsatilla 30 | (Cyclamen 30) | حیض کے دوران چکر | |
| Belladonna 200 | Kali Carb 200 | کروٹ بدلنے سے چکر | |
| Medorrhinum 1M | Sepia 1M | جھکتے وقت چکر | |
| Selenium 1M | Lachesis 1M | آنکھیں بند کرنے سے چکر | |
| Pulsatilla 1M | وزن اٹھنے سے چکر | Artemisia Vul Q | چکر رنگین روشنیاں چکر پیدا کریں |
| Paeonia 3x | چکر کی طرف رجحان | Tormentilla 30 | چکر جیسے ہر چیز بند ہو رہی ہو |
| Vesum Alb 3x | مسل چکر آئیں | Cicota 200 | سر چکرانے سے گر پڑے |
| Morphinum 30 | سر کو معمولی حرکت دینے سے چکر | Vert Alb 30 | چکر دتے آئیں |
| Gelesimum 200 | بینائی میں دھندلا پن کے ساتھ چکر | Cal Carb 1M | خالی پیٹ چکر آئیں اسیر حیاں چڑھنے |
| Acid Phos 30 | کثرت جماع اور احتلام سے چکر | Gratiola 30 | کھانے کے دوران چکر |

| | | | |
|-------------------|--|---|--------------------------------|
| Digitalis 30 | نبض کمزور چکر | Borax 30 | میڑھیاں اترتے وقت چکر |
| Kali Phos 200 | چکر دماغی محنت سے | Asoka Q | عورتوں میں نوعتی چکر |
| Agaricus 30 | نشہ کرنے سے وہم چکر لرزہ لڑکھڑانا | Aconite 30 | پیشاب کرتے وقت چکر |
| Cal Carb 200 | شیشہ دیکھنے سے چکر | Carbanimals 200 | شیو کرنے سے چکر |
| Ambra 200 | چکر کی شکایت جو چلنے پھرنے سے زیادہ ہوں۔ کان کا آلہ لگا ہو۔ | | |
| Mer. Viv 30 | چکر جب پیٹھ کے بل لیٹا ہو۔ کھوپڑی میں تناؤ جیسے پٹی باندھی ہوئی ہو | | |
| چڑچڑاپن | | | |
| Strychium Nit. 3x | چڑچڑاپن بہت زیادہ بڑھا ہوا | Nat Oxal 30 | چڑچڑاپن عام ہر حالت میں |
| Convallaria Q | چڑچڑاپن بہت جلد پریشان | Tormentilla Q | چڑچڑاپن جسمانی کمزوری کے ساتھ |
| Majorana Q | چڑچڑاپن جسمانی حرکت کی خواہش | Veronica Q | چڑچڑاپن جذباتی پسمانگی کے ساتھ |
| Colocyths 30 | چڑچڑاپن شدید نوعتی پسینہ کی بو پیشاب کی طرح۔ گرمی سے اضافہ دبا ہو۔ | | |
| Fer. Cynaticum 30 | چڑچڑاپن کمزوری لانے والی گھبراہٹ پٹھوں میں جھٹکے، قبض اور تے باری باری | | |
| چوٹ | | | |
| Arnica 200 | Rhus Tox 200 | مسئلہ پل ہوں | |
| (Hypericum 200) | Cicota 200 | ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ | |
| (Myristica 3x) | Hypericum 200 | چوٹ۔ دھاریاں سرخ اور نیلی بن جائیں (بازوؤں تک پھیل جائیں) | |
| Ruta 200 | آنکھ کے ڈھیلے کی چوٹ۔ جوڑوں کی چوٹ | | |
| چنڈیاں | | | |
| (Ant Crud 30) | Ranunculus Bulb 30 | پاؤں میں چنڈیاں | |
| (Ant Crud 30) | Fer. Picric 30 | چنڈی و گٹے نہیں (زمین پر پاؤں نہ رکھ سکے) | |
| Graphites 30 | چنڈیاں نہیں | Paeonia 30 | جوتے کے دباؤ سے چنڈی بنے |
| حرکت | | | |
| Bryonia 30 | Gelesimum 30 | حرکت کرنے سے ڈر لگے۔ | |
| Plumbum 30 | Arg. Nit 30 | حرکت کا فقدان | |
| Hyoscyamus 200 | Cinamonium 200 | مریض بے حس و حرکت پڑا ہے۔ | |
| Iodium 200 | Lachesis 200 | مریض کھڑا ہے۔ | |

| | | |
|-----------------|----------------------------------|--|
| Anacardium 1M | Lilium Tig. 1M | چلتے پر مجبور ہو |
| Mezereum 30 | جھک کر چلنا | چلتے وقت ٹھوکریں لگیں۔ |
| Kali Brom 30 | لینے کی بجائے بیٹھا رہے | لڑکھرائی چال |
| نقطہ مالتقد | | |
| Variolinum 200 | Ignatia 200 | پلینگ سے بچنے کے لئے |
| Sulpher 30 | Champhor Q | دوبائی ہیضہ سے بچنے کے لئے |
| Thyphoidium 200 | میعادى بخار سے بچنے کے لئے | خسرہ سے بچنے کے لئے |
| Tuberclonum 200 | تب دق کے مریضوں کی اولاد کے لئے | ملیریا سے بچنے کے لئے |
| Caladium 30 | مکھیاں مریض کا پیچھا نہ چھوڑیں | دوبائی نزلہ زکام سے بچنے کے لئے |
| حرارت عزیزى | | |
| Champhor 6 | اپریشن کے بعد حرارت عزیزى کم ہو۔ | شوگر میں حرارت عزیزى کم ہو۔ |
| خودکشی | | |
| Thaspium 30 | Aurum Met 1M | خودکشی کا رجحان۔ جنون (بلندی سے کودنا) |
| (Ars. Alb. 200) | Belladonna 200 | خودکشی کرنا چاہے (لنگ کر بھی) |
| Capsicum 200 | فاقہ سے خودکشی کا دورہ۔ | خودکشی کا رجحان |
| Alumina 20 | خون دیکھتے ہی خودکشی کا دورہ۔ | خودکشی کی خواہش |
| Apis 30 | خودکشی کرنے کا دورہ | خودکشی کرنے کا دورہ۔ خوف سے |
| خسرہ | | |
| Bryonia 30 | Pulsatilla 30 | خسرہ ہو۔ |
| Squilla 6 | خسرہ کی کھانسی اور چھینکیں | خسرہ کے ابھار رکھنے کے بد اثرات |
| | | خسرہ کے دانے پوری طرح نہ لگیں |
| خوف | | |
| Aethusa 200 | Arg. Nit 200 | طالب علموں کو امتحان کا خوف |
| Silicea 6x | Kali Phos 6x | امتحان میں فیل ہونے کا خوف |
| Phosphorus 200 | Opium 200 | بچے سکول جانے سے خوف زدہ ہوں |

| | | |
|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| Phosphorus 200 | Ars. Alb 200 | تہار ہنے کا خوف |
| Ignatia 1M | Gelesimum 30 | حوالی حملے کا خوف |
| Ars. Alb. 30 | (Aconite 30) | موت کا خوف (ہجوم کا ڈر) |
| Platinum 30 | Apomorphinum 30 | // // // |
| Arg. Nit. 200 | (Gelesimum 200) | اسٹینج یا انڈیو کا خوف |
| Ars. Alb. 200 | Aconite 200 | موت کا خوف |
| Aconite 200 | Platina 200 | // // |
| Arg. Nit 200 | (Belladonna 200) | سٹینج پر جانے کا خوف |
| Lycopodium 200 | Ars. Alb. 200 | رات کو اندھیرے میں ڈرے |
| Stramonium 200 | Caladium 200 | // // // |
| Aconite CM | Opium CM | خوف کے بد اثرات کو دور کرتے کے لئے |
| Silicea 30 | Spigela 30 | پنوں سے ڈرے۔ ٹوکیلی چیز سے |
| (Anacardium 30) | (Arg. Nit 30) | امتحان کا خوف |
| Belladonna 30 | Stramonium 30 | بھوتوں کا ڈر / کتوں کا ڈر |
| (Pulsatilla 30) | (Ars. Alb. 30) | بھوتوں کا ڈر |
| Caladium 200 | Staphisagria 200 | اپنے سائے سے ڈرے |
| Anacardium 30 | (Arg. Nit 30) | امتحان کا خوف |
| Succinum 30 | Arg. Nit. 30 | بند / تنگ جگہ کا خوف |
| Sulphur 30 | Usilago 3x | نہانے کا خوف |
| Naja 30) | Elapus 30 | بارش کا خوف |
| Champhor 3x | Conium 1M | اکیلا رہنے سے ڈرے |
| Opium 200 | Belladonna 200 | خیالی تصویراتی خوف |
| | | |
| Borax 30 | بندوق کی آواز سے ڈرے | Sulphur 1M |
| Kali Carb 200 | ڈر پوک | Phosphors 200 |
| Phosphorus 1M | انجکشن لگانے کا ڈر | Gelesimum 200 |
| | | |

| | | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| Ignatia 1M | چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرے | Adonis Ver. 30 | خوف دھڑکن اور تنگی تنفس |
| Stramonium 200 | قتل ہونے کا کا خوف اکیلا نہ رہے | Vit B6 | خوف بستر میں سردی محسوس کرے |
| Zinc Met 30 | گرفتار کا خوف | Arg.Nit 200 | کھلی جگہوں خوف کمزوری اور لرزہ |
| Drosera 30 | تشویش خوف کھانسی | Geranium Rob.3x | تشویش خوف درد سر چکر |
| Piper Nig. 6 | معمولی آواز سے چونکے | Cantharis 30 | تشویش خوف شدید پیاس |
| Kali Carb 1M | رات کا بستر میں تنہائی کا خوف | Veronica 30 | تشویش خوف متورم غدود |
| Platina 30 | خاوند کے نہ لوٹنے کا خوف | Rhododendron 30 | آندھی و گرج چمک سے ڈرے |
| Medorrhinum 1M | نا قابل معافی گناہ کا کھٹکا | Gelesimum 200 | اجنبی لوگوں سے ڈرے / بیماری کا خوف |
| Staphisagria 1M | بیوی کے بھاگ جانے کا خوف | Bryonia CM | حرکت کا خوف |
| | | Nat Carb 1M | بجلی کے چمک سے ڈرے |
| Electricity 1M | گرج چمک سے پہلے اور دوران خوف و ذہنی اذیت | | |
| Chlorum | خوف بے چینی سے جیسے پاگل ہو جائے گا | | |
| Anacardium Or 200 | مخصوص کھلی جگہوں پر جانے کا خوف گٹھن محسوس کرے | | |
| Arsenic Alb 1M | موت کا خوف کام میں دل نہ لگے حادثے کا ڈر اور بے چینی / چوروں کا ڈر | | |
| Lycopodium 200 | خود اعتمادی کی کمی پبلک میں تقریر کرنے کا خوف | | |
| Nit Acid 30 | خوف موت کا کینہ پرورد علیحدگی پسند چلنے کا ٹٹنے والا | | |
| Syphilinum 1M | رات سے بڑا خوف آتا ہو اور جاگنے پر جسم و جان کی اتنی کمزوری نا قابل برداشت موت کو ترجیح دینا ہو | | |
| Onosmodium 1M | یڑھیاں چڑھنے / ہوائی جہاز میں سفر کا خوف - بادل کے گرج سے ڈرے | | |
| Ars. Alb. 1M | اکیلا رہنے سے ڈرے موت کا خوف اتشددیکھ کر ڈرے | | |
| Latroductus Mac. 6 | خوف سے چیخے اور چلائے گٹھن۔ | | |
| دودھ | | | |
| زچہ کا دودھ خراب ہو | | | |
| Cal Carb 30 | Pulsatilla 30 | دودھ کی کمی ہو | |
| (Agnus Castus 3x) | Asafoetida 3x | کسی طرح بھی دودھ ہضم نہ ہو | |
| Aethusa 30 | Mag Carb 30 | کنواری لڑکیوں کے پستانوں میں دودھ آئے | |
| Mer Sol. 200 | Pulsatilla 200 | زچہ کا دودھ زیادہ آئے | |
| Pulsatilla 30 | Bryonia 30 | | |

abhomeopath@gmail.com

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| Ricinus Com Q | دودھ کی کمی | Lac Can 1M | بچہ کا دودھ چھوڑانے پر خشک نہ ہو |
| ذیابیطس | | | |
| Arg. Nit. 30 | Phaseolas 30 | Syzygium Q | نبض کمزور |
| Iris Vers 30 | Pancreatinum 6 | | شوگر مینکر یا زکی خرابی سے ہو (عذی) |
| Lacticum Acid 30 | alpha-Ketoglucarium Acid 30 | | ذیابیطس توڑ پھوڑ کی رکاوٹیں |
| Nat Phos 6x | Nat Sulf 6x | | ذیابیطس کے لئے مخصوص |
| Cal Phos 6x | Kali Phos 6x | | // // // |
| Insulin 3x | Ars. Brom 3x | | ذیابیطس شکری |
| Insulin 30 | Glycerinum 30 | | // // |
| Gemna Silva | Syzygium Q | | ذیابیطس حقیقی |
| Rhus Aromatic Q | Syzygium Q | | شوگر ہو (سادہ ہو) (Blood Sugar) زخم |
| Abroma Augusta Q | Syzygium Q | | ذیابیطس بے حد بھوک۔ نہ بچھنے والی پیاس۔ بار بار پیشاب۔ ضدی قبض۔ تیزی سے لاغر ہو جائے |
| (Tarentola His 200) | Ignatia 1M | | شوگر بوجھم اصدد (پتہ میں سخت ڈنگ لگنے کی سی درویں اعضاء میں دھن کا احساس۔ شوگر کے باعث کندھے کے پیچھے جڑوں والا پھوڑا نکلے) |
| Vinca Ros Q | (Costus Igneus) | (Insulin Plant) | طب کی کتابوں میں بہترین ادویات ہیں دوپتے صبح شام |
| Opium 30 | Cup Met 30 | | شوگر لیول کم ہونے سے نڈھال |
| Cantharis 30 | نابالغ بچوں میں شوگر | Phlorizine | ذیابیطس مددگار کے طور پر ٹائیپ II میں |
| Carboanimals 30 | موٹاپے کے باعث شوگر | Myratillus Q | ذیابیطس میں پیشاب کے مختلف انفکشن |
| Taraxicum 30 | معدہ کی خرابی کے باعث شوگر | Kreosote 200 | ذیابیطس لئے |
| Arnica 1M | جگر میں چوٹ کے باعث شوگر | Arg. Nit 30 | ذیابیطس ٹخنوں میں درم |
| Lycopodium 200 | مالینو یا شوگر | Ars. Alb. 1M | ذیابیطس کے باعث گینگرین ہو |
| Thuja 1M | سوزاک کے باعث شوگر | Acetic Acid 30 | ذیابیطس کے باعث جسم سوکھے |
| Glycerinum 30 | ذیابیطس میں ایسٹون خارج ہوں | Helonias 3x | دوران حمل شوگر |
| | | Flor De Pied 30 | پیشاب اور خون میں شوگر |
| (Cephleandra) Q | | | پیشاب میں شوگر (زیاتی پیشاب سے کمزوری) |

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| Graphites CM | شوگر کی پیچیدگی گردے متاثر ہو تیا بند جوڑوں کا درد | | |
| Phosphorus 200 | شوگر میں ٹھنڈے پانی کی طلب / کمزوری کے باعث بار بار چینی کھائے | | |
| Acid Phos 200 | اعصابی شوگر۔ ذہنی کمزوری رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہو | | |
| Uninum Nit 3x | معدہ کی خرابی کے باعث شدید پیاس کثرت پیشاب کمزوری (عضلاتی) | | |
| ڈکار | | | |
| (Arg. Nit 200) | Lachasis 200 | ڈکارن پیاس میں (اوپچی آواز میں ڈکار) | |
| Robinia 30 | Sulph Acid 30 | ڈکار کھٹی آئیں | |
| Pulsatilla 200 | Nux Vom 200 | ڈکار منہ سے پانی | |
| Carboveg 30 | (Arg. Nit 30) | ڈکاریں تیز آواز میں | |
| Chelidonium 200 | مسلسل ڈکاریں آئیں | | Asafoetida 3x |
| | | | Ant Crud 30 |
| کھٹے ڈکار کے بعد بہتر پیچھے کی جانب جکے سے افاقہ | | | |
| Mandragora | جسم کو جہاں سے دبایا جائے ڈکاریں آئیں | | |
| Borax 30 | ڈکار تیزابی زبان پر بال کا احساس جلتے ہوئے | | |
| Allium Stava 3x | دل خراب ہونے کے ساتھ ڈکار دانت دبائے | | |
| Sulph Acid 30 | ذائقہ | | |
| ہر چیز کڑوی ہو | | | |
| Kreosote 30 | Borax 30 | // // | |
| China 3x | Ptilia 3x | ذائقہ میٹھا ہو۔ | |
| Stramonium 30 | Phosphorus 30 | ذائقہ کھٹا ہو۔ | |
| Nat Phos 30 | Iris Vers 30 | کھٹے ڈکاروں کا ذائقہ | |
| Cal Carb 200 | Nux Vom 200 | منہ۔ زبان خشک ذائقہ کڑوا ہو | |
| Sanguinaria 30 | ذائقہ میٹھا ہو۔ | | |
| Pulsatilla 1M | ذائقہ کڑوا ہو۔ | | |
| Zinc Met 200 | Lycopodium CM | ذائقہ نمکین ہو۔ | |
| Mer. Perem 30 | Belladonna 1M | ذائقہ بہت میٹھا ہو۔ مریض میٹھی چیزیں نہ کھا سکتا ہو | |
| Apocynum Andr 30 | ذائقہ کڑوا اور کھٹا | | |
| ہر چیز کا ذائقہ شہد کی طرح ذائقہ بھی | | | |

164

| | | | |
|--------------------|--|--|-----------------------------------|
| رعشہ | | | |
| (Agaricus 30) | Tarentola 30 | رعشہ (اعضاء کا سکڑنا) | |
| Stramonium 30 | Platina 30 | | |
| Caulophyllum 6 | رعشہ اور اعصابی کمزوری | Stannum 30 | قلم پکڑتے وقت ہاتھ کا نہیں |
| Causticum 200 | رعشہ مرگی تشنج۔ فالج | Artimacia Vul Q | رعشہ ہسٹریا |
| Scuterallaria 30 | رعشہ بے ترتیب اعضا کی جھٹکا مع فالج | Lolium 6 | ہاتھوں کا لرزہ نہ لکھ سکے نہ پکڑے |
| | | Streptococin 200 | رعشہ Sydenham |
| ریڑھ | | | |
| Hypericum 200 | Amon Carb 200 | ریڑھ چھونے سے ذکی الحس کھڑا نہ ہونے دے | |
| (Drosera 200) | Aurum Met 1M | ریڑھ کی ہڈی کا گھٹنا سڑنا | |
| (Arnica 200) | Belles Pers 6 | حادثے میں ریڑھ پر چوٹ (درد اور نرم معمولی حرکت سے بھی درد) | |
| Cal Flor 6x | ریڑھ میں کیلشیم کا جماؤ | Cal Carb 200 | کبڑا پین یا ریڑھ کا ناسور |
| Plumbum 200 | حرام مغز میں گارہا پین | Fer Phos 6x | کبڑے پین کی طرف رجحان |
| Belladonna 30 | ریڑھ کا اوپر کا حصہ متاثر گولی لگنے کے سے درد | | |
| Stronachia Phos 3x | حرام مغز میں کمی خون۔ ریڑھ میں جلن درد اور کمزوری۔ پاؤں ٹھنڈے اور چکنے | | |
| رونا | | | |
| Pulsatilla 200 | Sepia 200 | رونے کا رجحان۔ | |
| Cup Met. 30 | Lycopodium 200 | اونچے آواز میں رونے | |
| Coffea 30 | Platina 30 | خوشی میں رونے | |
| Sepia 30 | (Ambra 30) | مسلل رونا آئے (غم کی شدت سے رونے) | |
| Conium 3 | (Nat Mur 3) | رونے اکیلے میں رونے (دل جوئی سے تکلیف بڑھ جائے) | |
| Ignatia 1M | Nat Mur 1M | رونے سے باز نہ رہ سکے | |
| Lilium Tig. 200 | لگاتار رونے والوں کے لئے | Causticum 1M | رنج و غم سے رونا آئے |
| | | Nux Mos 30 | کبھی رونے کبھی بنے |
| زخم | | | |
| Graphites 30 | Floric Acid 30 | نشان زخم کے ساتھ اتحاد اپید انشی داغ | |

| | | |
|-------------------|-------------------|--|
| Mer Sol. 200 | Cimax 3 | سواری کرنے سے رگڑنا ٹانگوں و چوتروں میں دکھن۔ نچلے اعضاء میں سکن کا احساس Asafoetida 30 |
| Pyrogenum 200 | Carbolic Acid 200 | بیڈ سور Lachesis 200 |
| Stamoniun 30 | Kali Bic 30 | گہرائی تک جلنے سے آنتوں میں زخم |
| Aconite 30 | Phosphorus 30 | پھیپھڑوں میں جلنے سے ورم آنتوں میں زخم |
| (Lachesis 200) | Sanguinaria 200 | ہر پز و ستر (جسم کے کسی حصے میں زخم گھنا شروع ہو جائے) |
| Hel Sulf 200 | Silicea 200 | زخم مزل نہ ہوں |
| Hypericum 200 | Ledum Pal 200 | گولی لگنے کا زخم انوک دار چیز یا کیل کے ساتھ زخم متورم |
| Staphisagria 200 | (Hypericum 200) | پرورد زخم (کچی انگلیوں) |
| Pyrogenum 200 | Echinacea 3x | زخم منہ کھلا بے حد عفونی |
| Thiosinaminum 3x | Syzygium Q | شوگر کی وجہ سے زخم |
| Kali Phos 6x | Crocus H 30 | بار بار زخم کھلیں |
| Mer Pro Iod 30 | Oleum Jec 3x | دق کے زخموں میں گڑھے |
| Kali Bic 30 | Staphisagria 200 | پیٹ یا دیگر زخم ٹھیک نہ ہوں اسپتک زخم |
| Sulf Iod 200 | Ledum Pal 1M | ناخن میں کچھ چھب جائے |
| Nux Mos 30 | Hypericum 200 | عضو کاٹنے کے بعد درد |
| Hep Sulf 200 | Paeonia 30 | چوتے کے زخم |
| Ars. Alb. 30 | Phosphorus 1M | بڑے زخم کے ساتھ چھوٹے زخم |
| Staphisagria 200 | | خفتے کرنے سے پہلے دی جائے تو پیچیدگی نہیں ہوگی |
| Nit Acid 200 | | زخم جن میں ڈنگ کا احساس۔ چنکیاں بھرنے کی سی کیفیت۔ انگو تیزی سے بھرے |
| Cal Carb 200 | | زخم کے نشان یا داغ گردن کے بائیں جانب۔ پاؤں سگیلے اور ٹھنڈے |
| Tarentola Hiss 30 | | اپریشن کے باعث زخم کے ارد گرد درد ہونے لگے |
| Hep Sulf 200 | | زخموں کے کناروں میں جلن ڈنگ لگنے کے سے درد (پہپ کے لئے) |
| Mer Sol. 200 | | غلیظ گول زخم جن کی سطح اوپر کو اٹھی ہو۔ کنارے متورم اور ابھرے ہوں / زخم جن میں درد نہ ہو۔ |
| Asafoetida 30 | | زخم جن کے کنارے ابھرے اور سخت ہوں چھونے سے با آسانی خون خارج ہو۔ بہت زیادہ شہد کے رنگ کا پتلا بدبودار مواد خارج ہو |

| | | | |
|-------------------|---|--|------------------------------------|
| سر دی | | | |
| Agaricus 30 | Ars. Alb 30 | سر دی لگے | |
| Ars. Alb. 30 | (Cal Carb 30) | سر دی لگے کا احساس (پاؤں ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہوں) | |
| Silicea 200 | Psorinum 200 | گرمی میں سر دی لگے | |
| Cistus Can 6 | Torula 6 | ہاتھ برف کی مانند | |
| Cadmum Sulf 200 | آگ کے نزدیک بھی سر دی لگے | Silicea 200 | پاؤں کو ٹھنڈا رکھنے سے سر دی لگے |
| Helodrama 200 | جسم ٹھنڈا رہے۔ | Arnea Diad 30 | گرمی میں سر دی لگے |
| Champhor 3x | سر دی سے بچاؤ۔ جمائیاں رگڑ کر خراش سے | Silicea 200 | سر دی لگے اور ہر وقت سر کو دھانپنے |
| Aconite 30 | گرم موسم سے حساس | Mer Sol. 30 | سر دی اور گرمی کا احساس اول بدل کر |
| Apis 30 China 300 | 3 بچے | Fer Phos 30 | سر دی کے اوقات 1 بچے |
| Cal Carb 30 | Lachasis 200 | 2 بچے | |
| Lycopodium | Thuja 1M | 3 - 4 بچے | |
| Lycopodium 30 | 4 - 8 بچے رات | China 30 | 5 بچے شام |
| China 30 | 7 ویں دن | Nux Vom China | قبل از دوپہر |
| Ars. Alb. 200 | آدھی رات 12 بچے سر دی لگے | Gelesimum 30 | آدھے 12 دن کو سر دی لگے |
| China 30 | 4 بچے صبح | Thuja 1M | 3 بچے صبح |
| Eupatorium Per 30 | 7 سے 9 بچے صبح | Podophyllum 30 | 6 - 7 بچے صبح |
| Cactus 30 | 11 بچے رات | Nat Mur 30 | 9 سے 11 بچے |
| Agaricus 30 | سر دی سے کسی عضو کا مارا جانا سوئیاں چھیننا جلن اعصابی مزاج۔ ذکی الحس | | |
| Cup Ars. 30 | پورا جسم برف کی مانند ٹھنڈا۔ اکڑن مسلسل ہلکی ٹھنڈے پسینے | | |
| China 30 | ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے حساس آواز اور روشنی سے حساس | | |
| سن پن | | | |
| (Arnica 200) | Rhus Tox 200 | بازو سن ہو۔ جھنجھٹا ہٹ (کمزوری زیادہ وقت کیلئے کھڑا نہ ہو سکے) | |
| Nat Mur 30 | Kali Brom 30 | حالتوں کی انگلیاں سن ہو۔ | |
| Rhus Tox 30 | Cimicifoga 30 | بایاں بازو سن | |
| Phosphorus 200 | Gelesimum 200 | پاؤں سن | |

| | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------------------|------------|--|
| Platina 200 | Lycopodium 200 | ANWER HUSSAIN KHAN | HOMOEOPATH | چھوٹی چھوٹی جگہوں کا سن ہونا |
| Nat Mur 200 | Apis 200 | | | ھونٹ سن ہوں |
| (Phosphorus 200) | Kali Brom 200 | | | تمام جسم سن ہو۔ |
| Phosphorus 200 | Coculus 200 | | | اعضاء کا سن ہونا |
| Rhus Tox 200 | Pulsatilla 200 | | | جن اعضاء پر لیٹے سن ہونے کا احساس |
| (Alumina) 30 | Ledum Pal 30 | | | پیغام رسانی کے اعصاب میں خلل (ایڑیاں سن ہوں) دیگر اعضاء کا بازوؤں اور ٹانگوں کا تعلق نہ رہے۔ (دبے ہوئے اعضاء سن) |
| (Oxilac Acid 6) | Baryta Carb 200 | | | انگیوں کی نوکیں سن (کمر۔ بازو ٹانگیں اور انگوٹھوں کے سروں میں سوجن و سن پن) |
| Carboveg 200 | Lachesis 200 | | | رات کو سوتے ہوئے جسم سن ہو جائے |
| Bufo 200 | (Graphites 200) | | | دل بالکل سن ہو (جلد کا سن پن خشک زخمی غم بے چینی) |
| Helebor 1M | Silicea 200 | دماغ سن ہو۔ | | جس پہلو لیٹے وہ سن ہو جائے |
| Ambara 200 | Agaricus Mus 30 | لیٹنے یا دباؤ سے اعضاء سن ہوں | | سن پن جلد پر چوینیاں رنگنے کا احساس |
| Rhus Tox 1M | Secale Cor 30 | دایاں ہاتھ سن | | انگیوں آگے سے سن ہوں |
| Graphites 1M | Conium 30 | بایاں ہاتھ سن | | پورے جسم کا سن ہونے کا احساس |
| Digitalis 30 | Phosphorus 1M | ہاتھوں کی انگلیاں بار بار سن | | اعضاء بکلی کے جھٹکے سے سن |
| Aster Rob 3x | Kali Carb 1M | سر میں سن پن کا احساس | | پاؤں سن ہوں |
| Lachesis 1M | Xanthoxilinum 3x | دایاں بازو سن | | سر کا آدھا حصہ سن |
| Cactus 3x | Xanthoxilinum 6 | بایاں بازو سن | | دل کے اطراف سن ہو |
| Hydrocynic Acid 1x | Verbescum 6 | اچانک اعصابی حس ختم | | ہاتھ اور پاؤں کا انگوٹھا سن |
| Arg. Met. 30 | Arg Nit 30 | ہاتھ اور پاؤں میں اکڑن سن پن | | رات کو بازوؤں کے اگلے حصے سن ہو |
| Oxal Acid 30 | | | | سن پن ٹانگوں میں بے خبر اور تھکاوٹ پیٹھ میں کمزوری |
| Paris Quad Q | | | | چھوٹے کی حس کی خرابیاں انگیوں کا سن پن سیدھے اعضاء روف محسوس ہوں |
| Cup Ars. 30 | | | | ٹانگوں میں سن پن اور مفلوج ہونے کا احساس ریڑھ کے ستون کے ورم کے ساتھ |
| Hipomanes 200 | | | | دماغی و جسمانی سن پن، چہرہ پیلا، بہت زیادہ کمزوری میں مبتلا ہو۔ |
| Agaricus 30 | | | | جسم کے تمام اعضاء ٹھنڈے اور نیلے۔ مردہ اور جمنے کا احساس |
| Cicota Versa 30 | | | | بازو اور ٹانگیں سن۔ فالج پورا جسم سن ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں |

| | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| Carbonum Sulf 30 | ہاتھیں اور بازوؤں میں گہرائی تک اور جلد میں چوٹیاں رنگ رہتی ہیں۔ مفلوج حصوں میں احساس ہی نہ ہو | | |
| Lachesis 200 | ہاتھ اور انگلیوں کا سن ہوتا۔ بیدار ہو تو پٹھوں میں سکڑن اور اکڑاؤ۔ دایاں بازو سن | | |
| سو جن | | | |
| Apis 30 | Hep Sulf 30 | بہت زیادہ سو جن | |
| Chelidonium 30 | Morgan Bacillus 200 | Acetic Acid 30 | ہاتھوں اور پاؤں میں سو جن |
| Apis 30 | Lachasis 30 | چہرہ اور پاؤں میں سو جن | |
| Symphytum 200 | Sanguinaria 200 | رخسار کے نیچے سو جن | |
| Apis 30 | Medusa 30 | تمام جسم میں سو جن | |
| Ars Alb 30 | Phosphorus 30 | جگر کی خرابی سے سو جن | |
| Apis 30 | Mer Sol. 30 | نخنے کے نیچے سو جن | |
| Apis 30 | Ars Alb 30 | چہرے کی سو جن | |
| Fer Phos 200 | Bellodana 200 | سو جن ہو۔ | |
| Crotalis 30 | زبان کی سو جن | | Kali Carb 30 |
| | | | Apis 30 |
| سو جن | | | |
| Nit Acid 200 | طالب علم اپنی ماضی کی تکلیفات کے بارے میں سوچتے رہتا۔ | | |
| Aethusa 200 | طالب علم سوچنے کی اہلیت نہ ہی اپنی توجہ پڑھائی کی طرف مرکوز نہ کرے | | |
| سفر | | | |
| Belladonna 30 | (Borax 30) | ہوائی سفر سے تکلیف | |
| Caculus 200 | Petroleum 200 | بس و گاڑی میں سفر سے تکلیف | |
| | DNA | کار میں سفر سے زیادتی | |
| سکتہ | | | |
| Arnica 200 | Opium 200 | سکتہ | |
| Belladonna 200 | Phosphorus 200 | بوڑھوں کا سکتہ | |
| Laucerosis Q | (Hydrocynic Acid 1X) | سکتہ کیلئے مخصوص سانس کی تکلیف | |
| | | | |

طاعون

Belladonna 200 Lachasis 200

طاعون کی وباء

Ignitia 200

طاعون کی وباء

عادت

Staphisgaria 200 Tarentola His 30

چوری کی عادت ہو۔

Crocus 1M

ہر وقت کتابوں میں کھویا رہے

Champhor 3x

تسبا کو کھانے کی عادت

Cina 30

لواطت کروانے کی عادت ہو۔

Nat Carb 1M

خوبصورت چیزیں چرائے

Chimophilla Q

کھڑا ہو کر پیشاب کرنے کی عادت ہو۔

Bufo 1M

فحش کلامی کی عادت ہو۔

عضلات

Causticum 200

عضلات کا سکڑنا

Baryta Carb 200

عضلات کا سوکھنا۔ حیض کم آئے

Agaricus 30

عضلات کا سکڑنا آپس میں بے ربط

Bryonia 200

عضلات کا سوکھنا۔ حیض کی بجائے خون

Cimax 30

عضلات سکڑ رہے ہوں

Senecio 30

عضلات کا سخت ہوں

Cal Ars 30

اعصاب پھڑکنے کا رجحان

Vit B 2

مسلز کا تشنج خلیاتی فعل کی تجدید کے لئے

Zinc Met 200

کئی مقام کے عضلات جھٹلاتے ہوں

Cal Flour 6X

کنیکٹیو ٹشوز میں کیمیشیم جنے سے سخت

Cal Carb 200

عضلات کا سوکھنا چھوٹی لڑکیوں میں حیض خارش کے ساتھ اعضاء میں جلن۔ دودھ کی طرح لیکو ریڈ وک کارہجان

Vert Verde 30

پورا عضلاتی نظام جوڑوں ناگوں اور بازوؤں کھچاؤ درد پٹھن کے ساتھ کر درد

Cal Sulf 200

طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے سے کمر تمام جسم ناگوں بازوؤں کے عضلات میں کھچاؤ

Tetanus Antitoxin

مسلز کا تشنج توڑ پھوڑ اور پیراٹھائیرائیڈ کی خلل کی وجہ سے

Lycopersicum 30

مسلز کا تشنج کہنی میں سوراخ کرنے والا درد جھنجھناہٹ کے ساتھ ناگوں میں عصبی درد

Oxalis Acetosella 30

مسلز کا تناؤ حرام مغز حرکت سے زیادتی

غدد

(Conium 200)

(Carboanimals 200)

غدد سخت ہوں۔

Sulphuric Acid 200

Bromum 200

غدد متورم ہوں۔

(Clematus 30)

Nit Acid 30

چٹوڑوں کے غدد کی سوجن

Iodium 30

Cal Carb 30

مارساریکا کے غدد بڑھیں۔

Anum Trifolium 30

Cistus 6

گردن کے غدد بڑھیں۔

| | | |
|------------------|-------------------|--|
| Hep Sulf 200 | Nit Acid 200 | بغلوں کے غدود متورم |
| (Cal Flor 30) | Baryta Carb 30 | سر پر غدود (گردن کے غدود پتھر کی طرح سخت) |
| (Cal Phos 30) | Bacillinum 200 | ناک گلے اور کان کے غدود کا بڑھ جانا۔ دبلے پتلے بچوں کے (اخروٹ کے مانند) |
| Mer Cor 30 | Mer Iod 30 | سفلی غدود۔ سخت |
| Mer Sol. 200 | (Aurum Met 200) | غدود کا درم بے چینی کپڑا برداشت نہ کرے۔ پسینہ زیادہ (مزمن) |
| Baryta Iodata 30 | Mer Iodata 30 | گردن کے غدود متورم |
| Baryta Iodata 30 | Carboanimals 30 | پستانوں اور بغلوں کے غدود کا متورم ہونا |
| Floric Acid 30 | Mer Iod. 30 | ناک اور گلے کے غدود کا بڑھ جانا بچوں میں دق کی ہشتری |
| (Drosera 200) | Tuberclonium 1M | ناک اور گلے کے غدود متورم 100% کامیاب غدود (پک کر رستے لگیں) |
| Bacillinum 299 | (Hep. Sulf 200) | غدود گردن کے ایسے جھوٹا لگنے (پیپ بھرے) |
| Phosphorus 30 | Mer Sol. 30 | غدودوں کا ناسور |
| (Kali Mur 30) | Cal Carb 200 | حلق اگر گردن کے غدود متورم |
| Mag Carb 30 | Mer. Iod Flavs 30 | غدودوں کی سو جن سخت ہونا۔ جلد کا لالہ کا خشک ہونا |
| Conium 30 | Geranium Rob Q | غدودوں کی سو جن السر اور فنجولہ |
| Tuberclonium 1M | Cal Iod. | غدودوں کا سخت ہونا چھاتی میں دودھ کا زیادہ آنا |
| Baryta Carb 30 | Aurum Iod. 30 | خدودوں کا سخت ہونا عضلاتی رسولی |
| Kali Iod 30 | Cal Sulf 30 | خدود کی سوزش |
| Iodium 30 | Bovista 6 | خدود سخت ہوں۔ |
| Conium 30 | Kali Iod 3x | تمام جسم پر غدود ہوں۔ |
| Bufo 1M | Asafoetida 30 | خدود اور ہڈیوں کی سطح متورم ہو |
| Bryta Iod 30 | | خدودوں کا سخت ہونا خاص طور پر چھاتی اور نائلسز |
| Hypothesis 12x | | حار موتی نظام کو باقاعدہ کرنے کے لئے خون میں لیک ایسڈ کی ضروری مقدار معدنی اجزاء (لوہا تانبا) اور پانی کی صحیح مقدار برقرار رکھتی ہے |
| Calcium Iodatum | | تھوک پیدا کرنے والے غدود کا پڑھنا۔ اخراجی نظام کو بہتر کرنے کے لئے |
| Fer Iod 30 | | خدودوں کی سو جن گلے کا درد جیسے کھجی سے ہو |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Hydratis 30 | ناک اور گلے کے غدود کا بڑھ جانا عمدہ دوائی | | |
| Cortisone | ہارمون کی خرابیاں Cortisone کی مقررہ حد سے زیادہ کام | | |
| Agaricus 30 | ناک اور گلے کی تھلیوں اور غدود متورم ناک بند سانس منہ سے لے | | |
| Bromium 200 | ناک اور گلے کے غدود کو آپریشن سے نکلانے کے بد اثرات | | |
| Baryta Carb 200 | بچوں میں ناسل | | |
| Kali Bic 200 | کان کے غدود خسرہ کے بعد سوج جائیں ان میں گولی لگنے جیسے درد | | |
| Aurum Met 30 | کان کے غدود متورم۔ کینٹی کی ہڈی کے پچھلے کاناسور | | |
| Insuline 3x | غدود میں پیپ پڑنے کا رجحان اور اخراج ہو۔ مریض روز بروز کمزور ہو | | |
| Scrophularia 30 | غدودوں میں پیپ۔ ورم پستانوں میں گلٹیاں سخت ہونا | | |
| Julan Regia 3x | بغلوں چٹوں اور گردن کے غدود بڑھ جائیں اس کے ساتھ جلدی علالت | | |
| Hypozaeum 200 | Parotid اور Submixlary غدود کی درد بھری سوزش | | |
| گلے میں بیرونی طور پر Glycerine + Hydratis Lotion لگائیں | | | |
| غشی | | | |
| Hellebor 30 | Opium 30 | غشی ہو۔ | |
| Cicota 30 | Hypericum 30 | غشی میں دانت بند ہوں | |
| Opium 30 | Alumina 30 | شوگر کے باعث غشی | |
| Opium 30 | Moschus 3x | (After every 15M) مریض پر غشی طاری ہو | |
| China 30 | Nat Mur 200 | غشی بوجہ حیض | |
| Vert. Alb. 3x | Amon Carb 30 | کمزور دل والوں کی غشی | |
| Sepia 200 | Asafoetida 30 | غشی بغیر کسی وجہ کے | |
| Vipera Berus 30 | غشی پیشاب اور پاخانہ بے اختیار نکل جائے | | |
| Nux Mos 200 | غشی طاری ہو۔ خون دیکھنے سے۔ جب پاخانہ کر رہا ہو | | |
| غصہ | | | |
| Vert Alb. 30 | Nux Vom 300 | غصہ کے بعد اسہال تے زکام سردی لگ جائے | |
| Ars. Alb. 200 | Hyocyamus 30 | غصہ سے بڑکیلا وجد شدت شکی | |
| Conium 30 | Solanum Nig. 3x | غصہ وہم چکر | |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| Proteus 30 | غصہ سے جو چیز اس کے پاس پڑی ہو پھینک دے اور پاؤں زمین پر پٹختے | | |
| Coculus 200 | جب معمولی یا ہلکی سی مداخلت مریض کے لئے غصہ کا سبب۔ | | |
| Chamomila 1M | غصہ کے بعد منہ ہر کھانے والی چیز کا ذائقہ کڑوا ہو۔ سرد درد۔ قے کھانسی | | |
| Tuberclonum 1M | مریض کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہ آئے۔ بد مذاجی کے طوفان میں بھنسا رہے۔ سخت غصہ | | |
| غٹگیں | | | |
| Causticum | غٹگیں ٹھنڈی ہوا میں اضافہ گرمی میں افاقہ | | |
| غنودگی | | | |
| Zinc Met 30 | Nux Mos 30 | Opium 30 | غنودگی ہو۔ |
| Stellara Mefia 30 | غنودگی صبح بائیں طرف درد سر | Ant Crud 200 | بڑھاپے میں غنودگی |
| Baryta Ox 30 | غنودگی گرم موسم میں اضافہ۔ تازہ موسم میں کمی | Acid Phos Q | غنودگی دن کے وقت |
| فانج و لقتوہ | | | |
| Gelesimum 200 | (Causticum 200) | دائیں طرف کا لقتوہ (سردی لگنے سے آنکھوں کے عضلات کا) | |
| Lachasis 200 | Spigela 200 | بائیں طرف کا لقتوہ | |
| Sulphur 200 | Rhus Tox 200 | ٹانگہ ایڈ کے بعد جسم کا کوئی حصہ سوکھے | |
| Causticum 200 | Gelesimum 200 | زبان کا فانج پہلی اور آخری دوا | |
| Agaricus 200 | Plumbum 200 | آنکھ کا چھیر فالجی کمزوری کی وجہ سے گرجائے ان 4 ادویات پر غور کریں | |
| (Senega Q) | Causticum 30 | (چہرے کے بائیں درد) | |
| Plumbum 30 | Curare 30 | فانج۔ حلقوں اور انگلیوں میں فالجی کمزوری جو کھلاڑیوں میں پیدا ہو جائے | |
| Zinc Met 200 | Baryta Carb 200 | فانج جو بتدریج اثر کرے | |
| Zinc Met 0 | Lycopodium 200 | Opium 200 | دل کا فانج یا فانج کا حملہ آہستہ آہستہ ہو۔ |
| Causticum 1M | Plumbum 1M | آنکھوں کے چھیر کا فانج جو آہستہ آہستہ بڑھے (MTVI) | |
| Coculus 200 | Causticum 200 | چہرے کا فانج درد کے ساتھ | |
| (Plumbum 30) | Guaco 6 | نچلے دھڑ کا فانج (پرانہ) | |
| Origanum 3x | Lathyrus 1M | نچلے دھڑ کا مفلوج ہو۔ فانج | |
| (Plumbum 200) | Phosphorus 200 | مفلوج اعضاء کا سن نچلے دھڑ کا۔ بچپن کا بھی (ایک ہاتھ اور واحد عضلات کا فانج) | |
| (Senega 3x) | Phaseolus 3x | لقتوہ چہرہ کا (فانج بائیں جانب ہونٹوں پر چھالے حرارت) | |

فالج:۔ ریڑھ کی ہڈی میں شدید ضرب آنے کی صورت میں سرجن ہمیشہ لاعلاج کر دیتے ہیں طبی ماہرین کہتے ہیں کہ تمام عمرویل چیئر یا بستر پر رہو گے انشاء اللہ درج نسخے سے شفا پائیں گے۔ دوا کی طاقت بتدریج بڑھاتے جائیں

| | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| Hypericum 30 | Ruta 30 | Cal Phos 30 | Arnica 30 | Symphytum 30 |
| Gelesimum 30 | فالج خوراک کی ٹالی کا | Conium 200 | ناف سے نچلے حصے کا فالج | |
| Botulinum 200 | بولنے اور آواز کے اعضاء کا فالج خنثی | Conium 1M | فالج دائیں طرف کا | |
| Phosphorus 1M | بکلی کے جھٹکے سے فالج | Rhus Tox 1M | فالج اعصابی کھچاؤ سے | |
| Aconite Nap 200 | لقوہ کا فوری حملہ احواس ختم مفلوج | Gelesimum 1M | فالج واحد اعضاء کا یا اعصابی کمزوری | |
| Lobelia Purp 3 | پھپھڑوں کا فالج دھڑکن کی آواز ذحول کی طرح | Conium 1M | فالج نیچے سے اوپر کی طرف ہو | |
| Zinc Met 200 | مفلوج اعضاء میں رعشہ | Barytica Carb 200 | فالج اوپر سے نیچے کی طرف ہو | |
| Agaricus 200 | مفلوج اعضاء میں پھڑکن / چھپر کا فالج | Iridium 30 | فالج بوجہ خرابی حرام مغز | |
| Cup Met 200 | تشخی فالج اور اعضاء میں لاغری | Nat Mur 1M | غصے سے فالج | |
| Plum. Acet 30 | فالج زد و اعضاء میں شدید تشخی درد | Electricity 1M | اکیلے اعضاء کا فالج اور بوجھل ہونا | |
| Plumbum 200 | رعشہ مع فالج و قبض شدید | Spigela 200 | پلکوں کا فالج | |
| Causticum 1M | لقوہ سردی سے | Ruta 200 | لقوہ ٹھنڈی ہوا سے | |
| Kali Ferocy 30 | نیچے والے اعضاء کا لقوہ | Cadium Sulf 200 | لقوہ بائیں جانب کا | |
| Oleander 30 | ہملجیا (ادھرنگ) | Aconite Nap 200 | لقوہ کا فوری حملہ ہو | |
| Arnica 200 | تھکن / چوٹ سے فالج | Causticum 30 | رکٹم کا فالج | |
| Alumina 200 | اوپر کے پوٹوں کا فالج متعہ میں بھی سستی | Opium 200 | انٹریوں کا فالج | |
| Lachasis 200 | گلے کا فالج خوراک واپس آئے | Thaliam 6 | پیرامیجیا (آدھے دہڑ کا فالج) | |
| Plumbod 200 | ریڑھ کا فالج کافی دیر آگے جھکا رہے | Arnica 200 | تھکن اور چوٹ سے فالج | |
| Alumina 30 | پھیلائے والے اعضاء کا فالج (Extensors) | | | |
| Curare 30 | سکڑنے والے اعضاء کا فالج (Flexors) | | | |
| Causticum 200 | پھیلنے اور سکڑنے والے اعصاب کا فالج | | | |
| Botulinum | چہرہ کا فالج اوپر کے پوٹوں کا نیچے کی طرف گرنا کے ساتھ | | | |
| Cadium Sulf 30 | فالج منہ کا بگاڑ جڑوں میں لرزہ | | | |
| Ledum Pal | فالج لمبوں میں درد پاؤں زمین پر نہ رکھ سکے | | | |

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Thallium Sulf 30 | فالج جزوی۔ حرکت دینے والے اعضاء کی بے قاعدہ حرکت | | |
| Poliomyelitis Nosode | فالج جزوی ڈھیلا پن لنگڑاپن بخار کے ساتھ جوڑوں کے درد کے ساتھ | | |
| Aranea Diad Q | فالج (پارکنسن) کا مرض سردی اور درجیہ جسم کے اعضاء وزنی اور لمبے ہیں جس کا جاتے رہنا | | |
| Zinc Phos 30 | ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے نچلے دھڑ کا فالج | | |
| Causticum 200 | فالج دائیں جانب (اوپر کے دائیں پونے کا سرد درجہ پونے بھاری) | | |
| Agaricus 1M | جسم کا نچلا حصہ دائیں اور اوپر کا بائیں حصہ ماؤف یا نچلے دھڑ کا فالج حمل کے دوران | | |
| Aurum Met 1M | فالج کمزوری و فتھیر یا کے بعد گلے کے عضلات کا | | |
| Rhus Tox 200 | (Intercurrent Sulphur) بچے کے نچلے دھڑ کا فالج | | |
| Gelesimum 200 | آنکھوں کے چھپر کا فالج۔ سفٹنر کا فالج پیشاب خود بخود خارج رک رک کر آئے | | |
| ٹیل پا | | | |
| Phytolacca 30 | (Hydrocotyle 3x) | ٹیل پا | |
| (Carbuncle) کاربنکل | | | |
| Ars. Alb. 30 | Anthracinum 30 | کاربنکل | |
| (Lachesis 30) | Anthracinum 30 | // (مہلک بخار بھی ہو) | |
| Phytolacca 30 | Lapis Albus 30 | چربیلا پھوڑا ہو (لی پوما) | |
| Lapus Alba 3x | Baryta Carb 200 | // // | |
| Boric Acid 200 | Thuja Q lotion | بیرونی طور پر | |
| Hep. Sulf 200 | (Silicea 200) | پیپ کو خشک کرے (ناسور بد بودار) | |
| Belladonna 200 | Mer Sol. 200 | پھنسی میں مواد | |
| Nat Mur 200 | Lachasis 200 | تفکس کے لئے | |
| Gun Powder 3x | Belladonna 3x | پھوڑے پھنسیاں ہوں | |
| Bellaona 200 | Croton Tig. 200 | // // | |
| Myristica 3x | پھوڑے کو جلدی پکائے ہو میونسٹر | Echinacea 3x | کاربنکل کے لئے عام پھوڑے پھنسیاں |
| Pyrogenum 200 | پھوڑے پھنسیاں بار بار نکلیں | Lobelia Eri 30 | مہلک گومز جو بڑی تیزی بڑھے |
| Nit Acid 200 | گوشت خور پھوڑا زخم جریان خون | Carbolic Acid 30 | شوگر کے باعث مہلک پھوڑا |
| Tex Bacata 3x | گٹھنے میں پھوڑا | Cal Sulf 200 | پھوڑے پھنسیاں نکلیں |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|---|
| Cal. Hyo. Fl. | گھٹنے کے جوڑ کے گرد گھاسڑا پھوڑا | Lactuca 30 | پھوڑے پھنسیاں اکثر نکلیں |
| Sulph Iod. 30 | پھوڑے جیسے مہاسے | Bufo 1M | آبلے ہتھیلیوں اور ٹکڑوں میں |
| Cal. Pic 30 | پھوڑے پھنسیاں جہاں ریشے کم ہوں | Tarantola His 30 | مہلک پھوڑے سے بوائے نیلے۔ ذیابیطس |
| Ant. Tart 30 | مواد بھری پھنسیاں آپس میں ملی ہوں۔ چہرہ منہ حلق میں خوراک کی نالی میں معدہ چھوٹی آنت اور عضو تناسل پر | | |
| Stramonium 200 | پھوڑے شدید درد کے ساتھ اتنا درد کہ پاگل بنا دے | | |
| Apis 30 | شب چراغ جن میں جلن دار ڈنگ مارنے والے درد ہوں | | |
| Amon Carb 30 | مہلک پھوڑے ان مریضوں کے لئے جو کسی اندرونی تکلیف میں مبتلا ہو | | |
| Fibroma Penedulum 200 | ریشہ دار پھوڑے کے اخراجی فعل میں اصلاح کی لئے | | |
| Caltha Pal 30 | آبلے گول ابھرے ہوئے دائرے کے ساتھ پھیلی ہوئی خارش | | |
| کمزوری (اعصابی) | | | |
| Kali Phos 30 | Gelesimum 30 | حلق لگانے اعصابی کمزوری | |
| Kali Phos 30 | Staphsagria 30 | | |
| Platina 200 | مالیخو لیانڈ ہی جنوں | Anacardium 1M | مریض دہمی ہو۔ |
| Gelesimum 6 | اپنے اوپر بھروسے نہ ہو | Arg. Nit. 200 | لاغری و کمزوری ہو۔ |
| Silicea 6x | ہمیشہ سر کو دھانپنے | Chamomila 200 | مریض چڑچڑاہو |
| Phosphorus 1M | مریض لمبا پتلا ہو۔ | Nux Vom 200 | مریض بہت زیادہ چڑچڑاہو |
| Coca 3x | شہوانی طاقت کمزور ہو۔ | Ambra Gr. 200 | بے خوابی |
| Avena Stava 3x | اکثر سر درد ہو۔ | Hyoscyamus 200 | عضلات کو جھٹکے لگیں |
| Agaricus M. 6 | اعصابی کمزوری بوجہ جماع | Kali Brom 30 | ہر وقت انگلیاں ہلائے |
| Helonias 3x | بچے بہت جنے ہوں | Zinc Met 30 | ہر وقت پاؤں ہلائے |
| Sulfonal 6 | اعصابی عدم تعاون | Kali Phos 6x | ذہن ماؤف |
| Mer. Aurtus 30 | آتشک اعصابی امراض۔ ہڈی کے پھوڑے | Ignitia 1M | تفکرات |
| کمزوری | | | |
| Tarentola Hisp. | Amon Mur. | Abrotanum 30 | ہانگیں کمزور ہوں (سن ہوں) |
| Iodium 30 | Cal Carb 30 | | میٹر حیاں چڑھنے سے کمزوری (جوڑ موج زدہ) |
| Causticum 30 | Vert Alb 30 | | فانج جیسی کمزوری (چھوٹی کمر) |

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|
| China 30 | (Acid Phos 30) | Thiosinamine 3x | کثرت جماع سے کمزوری |
| Cerium Oxal 30 | Ferrum Fumaricum | | کمزوری آکسیجن کی کمی سے |
| Oleander 30 | (Acid Phos 30) | China 30 | دودھ پلانے سے کمزوری |
| Cal Carb 200 | (Selenium 200) | | جماع کے بعد کمزوری (کسی بھی قسم کی) |
| Abrotanum 30 | Iodium 30 | | تمام جسم لاغر |
| Phosphorus 200 | Kali Phos 200 | | پینہ سے کمزوری |
| Acid Phos 30 | China 30 | | رطوبات زندگی کے اخراج سے کمزوری |
| Ant Crud 30 | Nat Mur 30 | | موسم گرما میں کمزوری |
| Iodium 30 | (Silicea 30) | Cal Carb 30 | غذا ہر بدن نہ بنے (لاغری) |
| Gelsimum 30 | (Zinc Met 30) | | از حد کمزوری جسم کا کا پناہدہ حال (پھیپھڑوں کی آکسیجن کیلئے) |
| (Picric Acid 30) | Gelesimum 30 | | کمزوری کے باعث لیٹ جانا چاہے (شوگر کے باعث بھی) |
| Iodium 30 | (Nat Mur 30) | | اچھی غذا کے باوجود جسم کمزور (نیچے کی طرف سے) |
| کمزوری جو سارے جسم سرایت کر جائے تھکاوٹ۔ بے چینی۔ جلن دار دریں۔ پنڈلیوں میں اٹھن میں تکیہ اونچا رکھے یواسیر میں جلن۔ پاخانہ نادانستہ خارج اس کے علاوہ بہت سی تبدیلیاں واقع ہوں (شدید جان نکلتی محسوس ہو) | | | |
| Ars. Alb .30 | | (Vert Alb 30) | |
| Rubidium Muriaticum 6x | Bismutum Kali Iod 6x | مائے و منرل کی کمی کمزوری | |
| علاج کے ضرر رساں اثرات خلیاتی انزائم کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے | | | |
| Doxycycline | Erythromycin | Sulfonamide | Tetracycline Chloramphenicol |
| Mag. Asparaginicum | Mag. Maganicum | Mag. Gluconium | کمزوری توڑ پھوڑ میں رکاوٹیں۔ |
| Nat. Oxal 30 | Hydrochinon 30 | Triquinoyl 30 | کمزوری توڑ پھوڑ میں نقائص آکسیجن کی کمی سے |
| Cobalatum Glu 6 | کمزوری بے حسی کی خون | para-Benzochium | کمزوری توڑ پھوڑ میں رکاوٹ |
| Acid Phos 30 | کیلشیم اور معدنی نمکیات کی کمی | Nadid 3x | کمزوری توڑ پھوڑ میں خرابیاں رکاوٹیں |
| Orotic Acid 30 | کمزوری جگر کی خرابی سے | Nat Pyruvicum 30 | گلوکوز کی توڑ پھوڑ میں نقائص |
| ATP | کمزوری علاج کے مضر اثرات | Triquinoyl 30 | کمزوری طاقت کا ختم ہو جانا صبح جاگنے پر |
| Florid Acid 200 | سر کے بائیں طرف نشوونما کی کمی | Helleborus 30 | کمزوری سستی بے حسی |
| Stanum met CM | لاغر۔ کمزور۔ لہوت | Alumina CM | ست مفلوج |

Salmonella Typhi - Paratyphi 200

مزمن تھکاوٹ علامتوں کا ایک ساتھ ظہور

Coculus 200

فالجی کمزوری سے درد

Psorinum 200

شدید اور تیز بیماریوں کی وجہ سے

Stannum 200

چھاتی میں کمزوری بول نہ سکے

Cephlandra 3x

شوگر کا مریض پیشاب کرنے سے کمزور

Selenium 200

انزال کے بعد کمزوری

Helonias Q

عورتوں میں کمزوری

Chininum Ars 30

انتہائی کمزوری

Acetic Acid 30

شوگر میں نقابت پیشاب زیادہ

Lactic Acid 6

تھکان و کمزوری کی لا جواب دوا

Phosphorus 30

انفلوئنزا کے کمزوری

Thyrodinum 200

نشوونما میں کمی

Cal Carb 200

جماع کے بعد ہفتوں نقابت

Cal. Pangamat 6x

خلیوں کے درمیان B7 اور آکسیجن فراہم کرتی ہے

DNA / RNA 30

آکسیجن کی فراہمی کیلئے

Fucus Ves 3x

آیوڈین کا ذریعہ

Pollen 30

بافتوں کو غذا اور آکسیجن باہم فراہم کرتی ہے

Thyrodinum 200

شوگر کے باعث کمزوری

Muratic Acid 30

لگاتار بیماری سے شدید کمزوری

Plumbum 200

خون کی کمی کے باعث کمزوری

Cal Carb 200

وائٹ فورس کے کمی مریض نڈھال ہو

Iodium 200

شدت کی بھوک کے باوجود بے حد کمزوری

Agaricus 30

نشہ کرنے سے وہم چکر لرزہ لڑکھڑانا

Ambra 200

فالجی کمزوری نچلے دھڑکی

Sanicula 30

بار بار پیشاب زیادہ آنے سے کمزوری

Sulphuric Acid 30

کمر کی کمزوری سے کھڑا نہ ہو سکے

Lycopodium 1M

صفراوی مزاج۔ لاغر۔ دبے پتلے

مریض کا بلا ارادہ پاخانہ کا ٹکنا۔ مقعد کھلی۔ رحم میں جلن دار درد رہنے لگے۔ نیند نہ آئے۔ ہر وقت بے چینی۔ کپکپی۔ جسم پھولا ہو۔ جسم کو ہوا ٹھنڈی لگے۔ کپڑا برداشت نہ ہو۔ جسم کو نگار کھے۔ گندی ڈکاریں

Secale Cor 30

مریض کی نہایت گرمی ہوئی حالت جیسے موت سر پر۔ جسم سرد ٹھنڈے پسینے۔ ناحن نیلے کنارے خشک اور جھریوں والے اندر دھنسی ہوئی ادھ کھلی آنکھیں۔ بے ہوشی نہ ہو۔ پانی اور دوا حلق میں نہ اترے۔ 1x اور 3x کے چند قطرے چہرے پر بھی ملیں۔ یہ کیفیت عارضہ دل سے نہیں بلکہ تنفس کی خرابی سے ہو۔ افاقہ کی صورت وقفہ بڑھائیں

Hydrocyanic Acid 1x ایک یا دو قطرے

Hydratis Can Q

کمزوری دہلاپن شدید عضلاتی تمام جسم پر گرمی کا احساس جو سردی سے بدلے خسرہ کے بعد

Citricum Acid 30

کمزوری دہلاپن رات کو جاگنے پر پسینہ سے نہایا ہوا ہو

Saponaria

کمزوری لا تعلق بے حسی دہنی دباؤ خون کا زہریلا پین

Kali Hypophos 6X

کمزوری ریشوں کی تنزلی، پیشاب میں فاسفیٹ اور قلت خون WBC بڑھ جائیں۔ چائے پینے کے بد اثرات

| | |
|----------------------------|---|
| Ubiquinone | کمزوری عام دماغی اور جسمانی مزمن یا انفکشن کے بعد |
| Chinhydrin 30 | کمزوری تمام خلیاتی مراحل توڑ پھوڑ میں نقائص |
| Cyteinum 30 | کمزوری توڑ پھوڑ میں نقائص علاج کے بد اثرات |
| Coenzyme A | کمزوری توڑ پھوڑ میں نقائص علاج کے بد اثرات رکاوٹیں |
| Thyroxine 30 | کمزوری Connective Tissues کی توڑ پھوڑ کی کمزوری |
| A, B1, B2, B6, (B12) and C | وٹامنز کی کمی (خلیوں کی قوت کیلئے) |
| Silicea 200 | کمزوری Connective Tissues کی سر پر پینہ سردی سے حساس |
| Tartarus Stib. | دوران خون کی کمزوری شدید ٹھنڈک مسلز میں لرزہ۔ |
| Amon Carb. 30 | دوران خون کی کمزوری دھڑکن اور بچینی کے ساتھ |
| Acid Sulf 30 | بازوں کو مشکل سے اٹھا سکے۔ مدد کے بغیر کھڑے ہونے کے |
| Vipera Berus 200 | کمزوری نڈھال ٹانگیں بوجھل۔ زبان کی سوجن بولنے میں دقت |
| Kali Phos 6x | کمزوری زردی بچینی چھوٹا سا کام بہت بڑا معلوم ہو۔ گفتگو سے نفرت |
| Coca Q | عام کمزوری۔ ذہنی پریشانی۔ کام کرنے کی طرف رجحان نہ ہو |
| Caulophyllum Q | سستی دہمی صورت جس کا تعلق رحم سے ہوا اور قریبی مہینوں کا ہوا سقاط حمل ہوا ہو یا اس کا خطرہ ہو |
| Ignatia 1M | غم اپنے آپ کو بد قسمت سمجھے۔ معمولی شور برداشت نہ ہو |
| Mag. Oroticum | کمزوری توڑ پھوڑ میں خرابیاں جگر کے نقائص |
| Bovista 30 | دوران خون کی کمزوری کھانے کے بعد اضافہ |
| Nat Nitrosum 30 | کمزوری نڈھال چہرہ ہونٹ اور ہاتھ نیلے |
| Agaricus 30 | نچلے دھڑکی کمزوری ادق کے بعد کمزوری |
| Phosphorus 1M | شوگر میں کمزوری یا عمومی کمزوری اس قدر کہ اس کے باعث بار بار کھائے |
| Gelesimum 200 | عام کمزوری۔ گدی میں سن ہونے کا احساس |
| Niccolium 6 | کمزوری شدید جان ٹھٹھکی محسوس ہونے کی خون |
| Folic Acid 6x | خلیوں کی طاقت کیلئے |
| Acetic Acid 30 | دبلا پتلا مریض گوشت پوست کی کمی / اپریشن کے بعد کی کمزوری |
| Vert Alb 30 | کڑل |
| Cup Met/Acetate 30 | کڑل پڑیں |

| | | |
|---------------------|------------------|---|
| Eugena 30 | | تکوں میں کڑل |
| | | کاشا |
| Ledum Pal 200 | Hypericum 200 | چوہا کاٹے |
| Hydrophobium 1M | Stramonium 200 | پاگل کتا کاٹے |
| Ledum Pal 30 | Acetic Acid 30 | بلی کاٹے |
| Apis 6 | Ledum Pal 6 | کتا کاٹے اچھو اور شہد کی مکھی کاٹے اکیڑا کاٹے |
| Amon Carb 30 | Cedron 30 | سانپ کاٹے |
| (Goledora 30) | Cedron 30 | // // |
| Pulex Irrit 200 | Belladonna 200 | Ledum Pal 200 |
| Stramonium 200 | Belladonna 200 | بچہ ہر چیز کو کاٹے |
| Nit Acid 200 | Ignatia 200 | کھاتے وقت جبر کاٹے |
| Bovista 30 | Paeonia 30 | Anthracinum 200 |
| Paonia 30 | Aristolagia 30 | // // |
| Causticum 1M | Oleum Animals 30 | کھاتے وقت زبان کاٹے |
| (Arum Trifolium 30) | Nat Mur 1M | مریض اپنے دانتوں سے ناخن (خون نکل آئے) |
| (Arum Bromatum 30) | Sanicula 30 | // // (اعصابی بیماریوں کی وجہ سے) |
| Urtica Uren Q | Hypericum 200 | کھٹل کاٹے |
| | Acid Phos 30 | زبان بے خبری میں کاٹے |
| | | کا پنا الرزہ |
| Kali Phos 200 | Gelesimum 200 | چلتے وقت ہانگیں کانپیں |
| Mer Sol. 30 | Plumbum 200 | جیزیں پکڑنے وقت ہاتھ کانپیں |
| Mer Sol. 30 | Pulsatilla 200 | // // // |
| Aurum Met 30 | Nit Acid 30 | فصہ سے کانپے |
| Mer Sol. 30 | Plumbum 30 | کھاتے وقت ہاتھ کانپیں |
| Mer Sol. 30 | (Zin Met 30) | ہاتھ کانپیں (لکھتے وقت ہاتھ کانپیں کمزور ہوں) |
| Coculus Ind. 30 | Gelesimum 30 | ہانگیں کانپیں |

| | | | |
|----------------|--|--|------------------------------------|
| Coffea 200 | چیزیں پکڑنے وقت یا تھک کانپیں | Lilium Tem 30 | کانپنا ہاتھوں اور پاؤں کا۔ کانپنا۔ |
| Gelesimum 200 | کانپنا نچلے اعضاء کا فالج | Lonicera 200 | تمام جسم کا لرزہ |
| Ambra 200 | کانپنا بڑھاپے میں بھول جانے کے ساتھ | Gelesimum 200 | سردی سے رو گئے کھڑے ہوں |
| گوہاچی | | | |
| Pulsatilla 200 | Staphisagria 200 | گوہاچی | |
| Cal Flor 30 | Conium 30 | گوہاچی کے بعد گھٹی | |
| کینگرین | | | |
| Lachesis 30 | Anthracinum 200 | کینگرین ہو۔ | |
| Kreasote 30 | Pyrogenum 200 | | |
| Eupharbium 6 | Ars. Alb. 30 | (Secale Cor 30) حاتھوں پاؤں انگلیوں کی | |
| Kali Phos 200 | Silicea 200 | کینگرین جو ہڈی کو بھی کھا رہی ہو | |
| Ars. Iodid 30 | Kali Iodid 30 | | |
| Ars. Alb. 200 | Lachesis 200 | منہ کی کینگرین ہو | |
| Lachesis 200 | Capsicum 200 | گلے کی کینگرین ہو | |
| Echinacea Inj. | مہلک قسم کی بدبودار زخم اور دوسری وجہ سے کینگرین | | |
| Sulph Acid 30 | اپریشن کے بعد کینگرین ہو جائے ٹشوز اتنے مضبوط نہ ہوں کہ ان کو صحت یاب کر سکیں۔ زخموں کی رنگت سیاہ ٹانگے کھل جائیں | | |
| Crotalis H 30 | نیلگوں کینگرین میں سے رطوبت نکلتی ہو۔ مریض سیاہ رنگ کے چھالوں سے ڈھک جائیں جلن سو جن۔ چھالوں سے گندی ہو۔ | | |
| گندا | | | |
| Sulpher 200 | Psorinum 200 | جنون بے انتہا گندگی کا | |
| Amon Carb 30 | مریض اتنا گندا ہر جگہ پاخانہ کر دیتا ہو | | |
| گرانا | | | |
| Nat Mur 200 | Bovista 200 | حاتھوں سے چیزیں گریں | |
| Borax 30 | Apis 30 | | |
| | | | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| گرمی اگر مہریں | | |
| Ars. Alb 30 | Cantharis 30 | مریض گرم چیزوں سے جھلسیں |
| Aconite 30 | Nux Vom 30 | تمام جسم گرم ہو۔ |
| Pulsatilla 30 | Apis 30 | گرمی لگے |
| Sulphur 200 | Pulsatilla 200 | اندر سردی باہر گرمی لگے |
| Sanguinaria 30 | گرمی اور جلن کا احساس | Jaborandi Q گرم مہریں متلی رال پسینے |
| Lachesis 30 | گرم مہریں خیند کے دوران یا اس کے بعد علامات بائیں طرف | |
| Mer. Sol 30 | گرم مہریں پیاس ہتھیلوں اور تلوؤں میں گرمی | |
| Vit B2 | گرم مہریں سوزش کے خلاف رد عمل بہتر کرنے کے لئے | |
| Fer. Sulph 30 | عام گرمی کا احساس جیسے ہر چیز سر کی طرف بڑھ رہی ہے | |
| Lilium Tig. 30 | عام گرمی کا احساس ہتھیلیاں اور تلوے میں جلن اور گرمی | |
| Lapathum Acutum 30 | گرم مہریں موی شکایات | |
| Citricum Acid 30 | عام گرمی کا احساس ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے | |
| لمف نوڈز | | |
| Sulph Iod. 30 | Cal Iod. 30 | لمف نوڈز کا سخت ہونا بڑھ جانا |
| Cistus Can. 30 | لمف نوڈز کی سوزش جو گلے پر اثر کرے | Stelling Sil. 30 |
| Spongia Tosta 30 | لمف نوڈز بڑھ جانا اعلیٰ تھلیوں کی خشکی جسم کے بہت سے حصوں میں الگ الگ درد | |
| Jalans Q | لمف نوڈز کی سوزش بغلوں کے نیچے پیپ پڑنے کا رجحان | |
| لوگنا (Sunstroke) | | |
| Gelesimum 30 | Ars. Alb 30 | لوگنے سے بچنے کا نسخہ۔ دھوپ میں گھر سے نکلنے کا نسخہ |
| Glonine 30 | Nat Mur 30 | لوگنا |
| (Glonine 200) | Nat Mur 200 | |
| Ars. Alb 200 | Gelesimum 200 | مالخولیا |
| شوگر کے باعث مالخولیا | | |
| Hipomanes 200 | شدید مالخولیا کسی کو نے میں اکیلا رہنا چاہیے | Lycopodium 1M |

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| مہا سے دمو کے | | |
| Thuja 200 | Nit Acid 200 | تمام جسم پر مو کے |
| (Causticum 30) | Mag Sulf 30 | چہرے پر سے (تمام جسم پر) |
| Dulcamara 30 | Fer Picric 30 | ہاتھوں پر سے |
| (Anacardium 200) | Nat Mur 200 | ہتھلی پر سے (جلتے ہوں) |
| Thuja 200 | Bacillinum 200 | مو کے پشت پر متعدد |
| Streptococcus Viridans 200 | Streptococcus Haem 200 | مہا سے کی سوزش کو ختم کرے |
| Sutoxol 30 | Cal Carb 200 | چہرے اور ہاتھوں پر سے |
| Staphylococcus 200 | Cinnaberis 30 | عضو مخصوص پر سے |
| Sulphur Iodatum | Tiloflora Indica 30 | تکوؤں پر سے |
| Borax 3x | Acne Vulgaris شدید سوجن اور تآؤ | مہا سے پانی سے خوف زدہ ہو |
| Fer. Mur. 30 | بڑے مسوں کیلئے | چھوٹے چھوٹے سے |
| Adeps Suillus 30 | Acne Vulgaris خوراک کی کمی سے | Acne Vulgaris تمام جسم پر پھوڑے |
| Picric Acid 30 | Acne Vulgaris اکساہٹ سے اضافہ کھوکھوٹ | Acne Vulgaris بو گندی |
| Sempervivum Tectorum | سرخ سردالے ایسے درد جیسے کوئی چیز سوراخ کر رہی ہے | |
| Sabina 3x | بہت واضح بافتوں کے دانے دار ناقل برداشت جلدن و خارش | |
| Viola Tric Q | مہا سے جلدی بیماری جس میں سر کی جلد کا رنگ پیلا اور بھورا | |
| Cal Sulf 30 | Acne Congola (ایسے مہا سے جن کے سر کا لے) ناسور۔ گاڑھا پیلا مواد خارج ہو۔ سوجن | |
| Ichthyolum 30 | Acne Pustulosa (پیپ والے مہا سے) خارش گرمی میں اضافہ | |
| Merc Praecip Ruber 30 | Acne Pustulosa غدود سوجے ہوئے ہوں | |
| Tuberculinum (t. Residuum Koch) 1M | مہا سے بچوں میں BCG ویکسی نیشن کے بعد | |
| Asterias Rubens 3x | Acne Vulgaris (ایسے مہا سے نوجوانوں میں جن کے منہ بند سوجن یہ مہا سے جلدی غدود کی حد سے بڑھی کارگردگی کے باعث ہوتے ہیں) مرطوب موسم اور رات کے وقت اضافہ | |
| موت | | |
| Ars. Alb 1M | موت کے آخری لمحے تکلیف دہ ہوں | |

موٹا پا

| | | |
|----------------|-----------------|--------------------------|
| Phytolacca 200 | (Fucus Ves 200) | موٹا پا ہو (قبض و گلہڑ)۔ |
|----------------|-----------------|--------------------------|

| | | |
|----------------|----------------|--|
| Phytolacca 200 | Pulsatilla 200 | |
|----------------|----------------|--|

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| (Graphites 200) | Cal Carb 200 | موٹا پے کی طرف رجحان (سن یا س میں یا ایگزیمیا) |
|-----------------|--------------|--|

| | | |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| Cal Carb 200 | (Thyrodium 200) | جسم بھولے (جب چربی زیادہ ہو) |
|--------------|-----------------|------------------------------|

| | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Pituchtrain 30 | قلیل ایام کی وجہ سے موٹا پا | Cyclamen 30 | کمی ایام سے موٹا پا |
|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|
| Chlotrapus Q | موٹا پے کے لئے مجرب | Amon Mur 3x | پیٹ چربی سے بڑھے |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|

| | | | |
|--|--|----------------|-----------------------|
| | | Ononis Spinosa | موٹا پا میں پیشاب آور |
|--|--|----------------|-----------------------|

| | |
|--------------|--|
| Kali Carb 30 | موٹا پا قلبی دیوار کمزوری نبض کمزور نرم ضربات چھوڑ دے ٹخنوں کا موٹا پا اور استسقاء |
|--------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Gallium Aparine 30 | موٹا پا میں پیشاب کا زائد اخراج بہتر کرے |
|--------------------|--|

| | |
|-----------|---|
| Fagonia Q | موٹا پا اور لاغری دونوں کو کنٹرول کرتی ہے |
|-----------|---|

| | |
|------------------|--------------|
| Diphtherinum 200 | سوجن موٹا پا |
|------------------|--------------|

مرگی

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| Tanacetum 3x | Artemisia Q | مرگی کے لئے |
|--------------|-------------|-------------|

| | | |
|------------------|------------|--|
| Oenantheocroc 3X | Cup Met 30 | (مستورات کو حیض کے دوران یا حیض رکنے سے) |
|------------------|------------|--|

| | | |
|--------------|----------|------------------------------|
| Lachasis 200 | Bufo 200 | نیند کے دوران مرگی (دماغ سن) |
|--------------|----------|------------------------------|

| | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Cal Sulf 30 | مرگی کو جڑ سے اکھڑے | Hydrocyanic Acid 30 | مرگی کے لئے مخصوص |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| Stanum 30 | دانت نکلنے وقت بچوں کو مرگی | Tabbacum 200 | کثرت تمباکو نوشی سے مرگی کے دورے |
|-----------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|

| | | | |
|------------|--------------------|------------|------------------------------|
| Cederon 3x | مرگی کی آزمودہ دوا | Nux Mos 30 | مرگی کے دورے پاخانے کے دوران |
|------------|--------------------|------------|------------------------------|

| | | | |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------|
| Apis 30 | بخاروں کے بعد مرگی | Absinthum Q | ماہواری وقت سے پہلے ختم مرگی کا دورہ |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------|

| | | | |
|-------------|------------------------|---------------|-------------------|
| Agaricus 30 | جھڑکنے سے مرگی کے دورے | Asafoetida 30 | قیحہ مرگی کے دورے |
|-------------|------------------------|---------------|-------------------|

| | | | |
|-----|--|--------------|-----------------------|
| Do- | مرگی اور ہسٹریا کے دورے یا ہفتے بعد دورہ | Salamandra Q | دماغ نرم پڑ جائے مرگی |
|-----|--|--------------|-----------------------|

| | | | |
|-----------|-------------------------------|------------|---------------------|
| Opium 200 | مرگی کے دورے نیند کے عالم میں | Cup Met 30 | مرگی کے دورے چیخ سے |
|-----------|-------------------------------|------------|---------------------|

| | | | |
|--------------|---------------------------|------------|-------------------------|
| Lachesis 200 | کثرت جماع سے مرگی کا دورہ | Hellebor 6 | مرگی پیدائش اور دم دماغ |
|--------------|---------------------------|------------|-------------------------|

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|---------------------------|
| Borax 30 | مرگی کے مریض کو دے کر دیکھیں | Lachesis 200 | حیض کی خرابی۔ جلق سے مرگی |
|----------|------------------------------|--------------|---------------------------|

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Platina 30 | جلق سے تشنجی دورے اور مرگی | Cup Met 200 | چاند کے پہلے ہفتے میں دورہ |
|------------|----------------------------|-------------|----------------------------|

| | | | |
|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| Laucerosis 30 | مرگی کا دورہ اچانک | Amoracia 30 | بغیر کسی احساس کے مرگی |
| DNA | مرگی کے دورے | Nat Sulf 1M | چوٹ سے مرگی |
| Thyroidinum 1M | بغیر کسی سبب کے مرگی | Causticum 1M | سن بلوغت تک پہنچنے تک دورے |
| Carboneum Hydro 30 | مرگی دانت بندھنے، پیشاب اور پاخانہ از خود نکل جائے | | |
| Cal Ars. 30 | مرگی میں اعصاب پھڑکنے۔ دل کمزور مرگی سے پہلے دل میں کچھ محسوس ہوا آواز بیٹھ جائے | | |
| Oenantheocroc 3x | دورے میں ناک اور منہ سے خون یا جھاگ دورے میں زبان کٹ جائے | | |
| موسم | | | |
| Lachesis 200 | Rhus Tox 200 | موسم بہار میں تکلیف | |
| نشر | | | |
| Avena Stava Q | Passiflora Q | نشر کی عادت | |
| Caladium 200 | Tabbacum 200 | تمباکو چھوڑانے کے لئے | |
| Avena Q | Nux Vom 30 | (انیون/ہیرون) کا عادی ہو۔ | |
| Phosphorus 1M | کلو فارم کے نشر کے ازالہ کے لئے | Sulphuric Acid Q 1 drop | سگریٹ کی عادت چھڑانے کے لئے |
| Botulinum 200 | اس دوا کا انتخاب مرضیاتی علامات جن کا ظہور نشر کے ذریعہ ہوا ہو | | |
| نکسیر | | | |
| Ustilago 200 | Bryonia 200 | حیض بند ہونے سے نکسیر | |
| Carboveg 30 | Mer Sol. 30 | رات کو نکسیر | |
| Ambrosia Q | Milifolium Q | لگاتار نکسیر | |
| Bryonia 200 | Pulsatilla 200 | حیض کے بدلے نکسیر | |
| Ambra 30 | Aloes 30 | صبح جاگنے پر نکسیر | |
| Bovista 30 | نکسیر لمبا ز کام ہونٹ اور ناک زخمی | Fer Picricum 30 | نکسیر کے لئے مخصوص |
| Crotalis 200 | نکسیر کا عارضہ خون سیاہ | Sanicula 6 | جوان لڑکیوں میں حیض رکھا ہوا نکسیر |
| Indigo 30 | چھینکیں اور نکسیر | Vipera 30 | مزمین نکسیر |
| Ipecac 30 | ناک بند متلی اور نکسیر | Ipecac 1M | شراب پینے سے نکسیر |
| Fer Phos 200 | نکسیر کا پرانہ عارضہ۔ بار بار نکسیر | Agaricus 30 | بغیر کسی سبب نکسیر |

| | | | |
|------------------|----------------------------|----------------|--|
| (Hamamelis Q) | نتھنوں میں ڈالیں | Carboveg 200 | ناک سے خود بلغم نکالتے وقت نکسیر |
| Arnica 200 | چوٹ سے نکسیر | Amon Carb 30 | منہ دھونے سے نکسیر |
| Mercurs Sol. 30 | رات کو نیند کے دوران نکسیر | Phosphorus 200 | ناک صاف کرتے وقت خون آئے |
| Baryta Carb 30 | | | نکسیر جب رات کے وقت سانس لے رہا ہو |
| Petroleum 30 | | | نکسیر مواد بھری سوزش ناک کی جھلیوں کی سردی میں اضافہ |
| Hydratis Can. Q | | | نکسیر زکام لگا تا ریشے کے اخراج کے ساتھ جلن اور زخم |
| نیند | | | |
| (Belladonna 200) | Kali Carb 200 | | نیند میں باتیں کرے (دانت پینا۔ خوفناک جانور دیکھے۔ شیخ) |
| Amon Carb 30 | Kali Brom 30 | Kali Phos 30 | نیند میں چلنا |
| Kali Brom 30 | Silicea 200 | | // // |
| (Armorasia 30) | Nat Mur 30 | | // (کوئی عمل کرنا) |
| (Coffea 200) | Opium 200 | | بے خوابی یا نیند کے دوران منہ کھلا رہے (حمل کے دوران) |
| Causticum 200 | Kali Phos 200 | | // (خوشی کی وجہ سے) |
| Phosphorus 200 | (Coffea 200) | | |
| Ars. Alb 30 | Aconite 30 | | بے چین نیند |
| (Avena Stava Q) | Passiflora Q | | بے خوابی غصہ صدمہ ہائی بلڈ پریشر جوش۔ دماغی ہیجان کے باعث اس سے پاگل پن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اعصاب کا جوش کم کرتی ہے (اعصابی کمزوری کی وجہ سے) |
| Gelesimum 3x | Lycopodium 1M | | رات کو جاگنے پر نیند آئے |
| (Indol 30) | Cimax 30 | | غلبہ نیند |
| Passiflora Q | Gelesimum 3x | | نیند نہ ہو |
| Coffea 200 | Anacardium 200 | | حمل کے دوران بے خوابی |
| Ignitia 1M | Nat Mur 1M | | غم کی وجہ سے نیند نہ آئے |
| Ant Tart 200 | | Gloline 30 | سارے جسم میں دھڑکن نیند نہ آئے |
| Allium Stava 30 | | Pescidia Q | ہفتوں نیند نہ آئے |
| Apocynum 30 | | Eugenia 30 | کھانے کے بعد نیند کا غلبہ |

| | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------------------------|
| Sulphur 30 | بے خوابی کے لئے (دن کو سوئے) | Scrophularia 30 | امتحان یا کھانے سے پہلے |
| Kreasote 200 | نیند سے نہ جاگے | Opium 200 | غنودگی و غلبہ نیند |
| Ignatia 1M | سکون / نیند آور گولیاں کا متلاشی ہو | Lachesis 200 | حیرت و نیند کی کمی بے چینی |
| Myristica 30 | رات کو نیند میں بار بار جاگنے کے لئے | Grindelia 30 | جگر اتار کر کے نیند نہ کر سکے |
| Cinabaris 30 | باتیں کرتے ہوئے سو جائے | Phosphorus 1M | مریض نیند میں بڑبڑائے |
| Syphlinum 1M | سفلس کے مریضوں کی بے خوابی۔ | Aurum Sulf 30 | اونگٹا |
| Coffea 200 | خسر و بے سے بچوں میں بے خوابی۔ | Apis 30 | نیند میں چیخیں |
| Kali Sulf 30 | بے آرام نیند | Ledum Pal 30 | نیند میں مرنے سے ڈرے |
| Cal Sulf 30 | صبح تین بجے بے خوابی | Iodium 200 | نیند کے دوران منہ کھلا رہے |
| Clematus 30 | نیند میں بے قاعدگی | Pulsatilla 30 | کھانا کھانے کے دوران نیند |
| Eupharsia 30 | غنودگی مگر سونہ سکے۔ | Mag Phos 30 | کھانا کھانے کے بعد |
| Nat Phos 30 | تمام دن غنودگی مگر سونہ سکے۔ | Aethusa 200 | پاخانے یا قے کے بعد |
| Arnea Diam | دماغ اور ٹی بی میں بے خوابی | Belladonna 200 | نیند میں چونکنا اور ڈرنا۔ |
| Coculus 200 | ذہنی انتشار نیند کی گولیاں لینے سے بھی نہ سو سکے | | |
| Bryonia 200 | بے خوابی دن کے کاروباری معاملات باعث | | |
| Nux Vov 30 | کرسی پر بیٹھنے سے نیند یا نیند بے سکون 3 بجے جاگ جائے۔ جاگنے کے وقت سو جائے | | |
| Chamomilla 30 | نیند کا نہ آنا۔ بہت جمائیاں باعث درد اور اعصابیت | | |
| Cyclamen 200 | مریض بد مزاج تھکاوٹ۔ کام کاج سے گھراہٹ بے خوابی | | |
| Dephni Indica 3x | ہڈیاں درد کرتی ہوں۔ نیند ندارد بھیا تک خواب | | |
| Nat Mur 30 | سوئے میں اٹھ کر بیٹھ جائے پڑھنے کے بعد نیند زیادہ آئے | | |
| Cicota Versa 200 | پیٹ میں کھچاؤ۔ انتڑیوں میں تشنگ یا خاند سے قدرے سکون۔ سانس میں دشواری سونا نا ممکن | | |
| Cypripedium Q | بے خوابی پچھرات بھر چلا تا رہے 3 بجے تک سوئے | | |
| Cimicifoga 200 | جوڑوں کے درد میں مبتلا عورتوں کی بے خوابی۔ | | |
| Aquilagia 30 | چائے پینے والے لوگوں میں نیند نہ رہے | | |
| Ambra 200 | ہسٹرککل۔ معدہ کی بیماریوں اور پریشانیوں سے جوش آنا بے خوابی | | |
| Sabal Sero 30 | سونے سے خوفزدہ کہ کوئی حادثہ نہ ہو۔ سفلس کے مریضوں کی | | |

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| Sticta Pul 30 | موج اور ہڈی ٹوٹنے کے بعد بے خوابی بے چینی | | |
| Chinn Ars 30 | بے خوابی اعصابی مزاج لوگ ماضی کی بیماریوں میں کمزور ہوئے ہوں | | |
| Canabus Indica 30 | بڑھاپے کی بے خوابی / نیند کی خواہش لیکن نیند نہ آئے | | |
| Hysocyamus 200 | بے خوابی اطفال۔ سوتے سوتے چھٹیں۔ وہم | | |
| DNA | سونا مشکل۔ اونگٹا بے خوابی آدھی رات کو عاشقانہ خواب / خواہشات کا ختم ہونا نیند میں چلنا | | |
| وزن | | | |
| Arg Nit 30 | Nat Mur 30 | وزن کم ہو۔ | |
| Rhus Tox 200 | وزن ورزش سے بڑھ جائے | | |
| Folliculinum 30 | وزن کا بڑھ جانا بغیر اضافی خوراک کھانے۔ حیض سے پہلے اور دوران | | |
| ہچکی | | | |
| Ant Tart 200 | Tarentola His 200 | ہچکی موت کی | |
| Hydrocyanic Acid 30 | Sulphuric Acid 30 | ہچکی شدید | |
| Hydrocyanic Acid 30 | Zinc Valeriana 30 | ہچکی آئے۔ | |
| Sulf Acid 200 | Mag Phos 200 | لا علاج ہچکی۔ | |
| Cyclamen 30 | پیٹ کے اپریشن کے بعد ہچکی۔ | Ratanhia 30 | کھانے کے بعد فوراً ہچکی۔ |
| Borax 30 | نوزائندہ بچے کی ہچکی۔ | Gensing Q | بند نہ ہونے والی ہچکی۔ |
| | | Scuteleria 6 | ضدی ہچکی۔ |
| ہوا | | | |
| Coculus Ind. 30 | Amon Carb 30 | کھلی ہوا برداشت نہ ہو | |
| Hep Sulf 200 | Silicea 200 | ہوا کا جھوکا برداشت نہ ہو۔ | |
| cis-Aconitum Acid 30 | سردی سے حساس تیز ہوا سے حساس موسم کی تبدیلی سے کمی و بیشی | | |
| حڈیاں | | | |
| Cal Flor 30 | (Symphytum 30) | حڈی کا ٹوٹنا (سادہ زخم کے ساتھ) | |
| Cal Phos 30 | Symphytum 30 | ٹوٹ کر نہ جڑنا | |
| Cal Carb 200 | Silicea 200 | ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو۔ | |
| Angustura 30 | Florid Acid 30 | ہڈی کا ناسور | |

| | | |
|------------------|-----------------|---|
| (Asafetida 30) | Fluric Acid 30 | (ہڈی نرم ضائع ہونا ہڈیوں کا ٹیڑھا پن اور نہ جڑنا) |
| Silicea 200 | Cal Carb 200 | ہڈی ٹیڑھی ہو |
| Cal Carb 200 | Rhus Tox 200 | ہڈی جڑنے کے بعد لنگڑاپن |
| (Ruta 30) | Symphytum 30 | ٹوٹی ہوئی ہڈی میں شدید درد (ٹوٹی ہڈی کے ساتھ نئی ہڈی بن جائے) اور نہ جڑے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے پاس مواد جمع ہو جائے۔ مفلج کی صورت |
| Causticum 30 | Rhus Tox 30 | ہڈیوں میں گہر اور دتاؤ بوجھ ٹانگوں میں کمزوری اٹھنے بیٹھنے میں دقت۔ کمزور اٹھنے بیٹھنے سے زیادہ ہو۔ لیکن کھڑا ہونے دباؤ اور حرکت سے آفاقہ ہو۔ گھٹنوں کے پیچھے کی طرف شدید کھچاؤ اور تباؤ Cortisone 30 |
| Canabus Stava 30 | Do | چھٹی ہڈی کا اکثر تاد درست کرانے کے بعد |
| Silicea 30 | Phosphorus 30 | بچوں کی ہڈیاں ٹیڑھی۔ تاسور |
| Crotalis 30 | Anthracinum 30 | ہڈی ٹوٹ جائے سو جن متاثرہ حصے کا رنگ خراب پیپ مکمل طور پر نہ بن رہی ہو لیکن عفونت زیادہ |
| Cal Sulf 30 | Amo Carb 30 | ہڈی کا شدید درد جیسے ٹوٹ گئی ہے |
| Amon Carb 30 | Eupatorium 3x | ہڈیوں میں عام درد۔ بازوؤں۔ ٹانگوں۔ کلاہیوں اور کمر میں زیادہ ہو |
| Acid Phos 30 | Cal Carb 30 | ہڈی ٹوٹ جائے پھر نہ جڑے۔ سوکھا۔ کمزوری۔ بچے جتلا |
| Cal Phos 3x | Cal Flor 3x | ہڈی کا گودہ ختم ہڈیوں کا غیر قدرتی طور پر بڑھنا۔ گٹھیس۔ ہڈیوں کا تاسور |
| Ars. Alb. 30 | Angustura 6x | لمبی ہڈی کا درد |
| Berberis Vul CM | Cal Flour 6x | ہڈی کا کچلا جانا/ تاسور |
| Cal Silic CM | Baryta Carb 200 | لمبی ہڈی کا تاسور (جبرؤں کا) |
| Cal Silic CM | Cal Phos 30 | ہڈی کی درست نشوونما نہ ہو۔ |
| Arnica 200 | Floric Acid 30 | ہڈیوں کا مردہ ہو گھٹنا۔ |
| Cistus Can 30 | Myristica 3x | ہڈیوں کی تھلیوں میں ورم |
| Ruta 200 | Nit Acid 30 | ہڈیوں میں چھید |
| Staphisagria 30 | Abrotanum 30 | ہڈیوں میں سختی ملنے جلنے کی طاقت کم |
| Glonine 200 | Iodium 30 | ہڈیوں کا بڑھنا |
| | Medorrhinum 1M | ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------|------------------------------|
| Agaricus Mus 30 | ریڑھ کی ہڈی میں چیونٹیاں رہنے کا احساس | | |
| Heklalava 6 | جڑے کی ہڈی کی تکلیف (ہڈیوں کا درد) نوک بڑھے۔ کینسر۔ ایڑی کی ہڈی کا بڑھنا | | |
| Pinus Syl | ہڈیوں اور گوشت کو جوڑنے والے پٹھوں کی کمزوری۔ ٹخنے کی سختی | | |
| Mer. Sol. 30 | بڑھی ہوئی ہڈی میں جلن دار دردت کے وقت اضافہ | | |
| Aurum Met 30 | رات کے وقت ہڈی میں درد۔ جڑے کی ہڈی کا ناسور۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ساتھ نکلیں۔ گندی بو | | |
| Zinc Met 30 | ہڈیاں بون میر وکی کمزوری تھکاوٹ چکر غنودگی | | |
| Merc. Pra Rub 30 | ہڈی بنانے والے مادے کی کمی۔ ہڈی کی رسولی ہڈی کی جھلی کا ورم۔ رات کو ہڈیوں میں درد | | |
| Arg. Met 30 | ناک اور کان کی کری ہڈیوں کی بیماری | | |
| Symphytum 30 | آپریشن کے بعد کئی حصوں میں درد۔ ہڈی بھر بھری ہو | | |
| Asafoetida 30 | ہڈی کے غلاف کی سوزش۔ رات کو بڑھ جائیں | | |
| Lachesis 200 | ہڈی نہ جڑے بے خوابی۔ نیلی سیاہی مائل | | |
| Stronatum Nitricum 30 | ران کی ہڈی کا ناسور | | |
| Kali Iodatum 30 | سفلیک مریض ہڈیوں کے ناقابل برداشت دردت کے وقت اضافہ | | |
| ہسٹریا | | | |
| Aquilegia Q | ہسٹریا بے خوابی | Paris Quad | ہسٹریا کواہس |
| ہیمنٹ | | | |
| Champhor 6 | Vert Alb 6 | ہیمنٹ ہو۔ | |
| ہڈیاں | | | |
| Chloroform 30 | Hyoscyamus 30 | ہڈیاں ہو۔ | |
| ہپاٹائٹس | | | |
| Phosphorus 30 | Lycopodium 30 | ہپاٹائٹس کے لئے | |
| Leptendra 3x | لفٹ نوڈ کے بہاؤ کی اصلاح کرتی ہے | | |
| Taraxicum Q | ذائقہ کڑوا اور کوئی تیز چیز چبنے والے درد | | |
| Erigeron | ہپاٹائٹس لا پرواہی۔ کمزوری ٹانگ کے طور پر | | |
| Dhamasa Q | ہپاٹائٹس کے لئے | Mer. Del 200 | ہپاٹائٹس جگر کی فعلی خرابیاں |
| | | Hydratis Can. Q | |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|---|
| ہنجیریں | | | |
| Scrophularia Q | Tuberclonum 200 | Intercurrent | خنازیر (کنٹھ مالا) کافی عرصہ تک دیتے رہیں |
| یرقان | | | |
| Chelidonium 3x | Ceanothus 3x | | یرقان کے لئے |
| Chamomila 30 | (Lopolus 30) | | نومولود کا یرقان |
| (Chelidonium 3x) | Nat Phos 6x | Nat Sulf 6x | (صفراء کی زیادتی) |
| Chelidonium 3x | (China 3x) | | (جسم کا رنگ پیلا ہو) |
| (Ars Sulph 30) | (Ars. Alb. 200) | | مہلک یرقان ہو۔ آخری درجہ پر |
| Cholestrinum 3x | Sulphur 30 | | جگر اور پتے میں رکاوٹ۔ دل بڑھ گیا ہو |
| Orticum Acid 30 | جگر کی خرابی ابتدائی خلیاتی ضائع | Mag Sulf 30 | یرقان کے لئے |
| Thyroidinum 30 | بچوں کو پیدائشی یرقان ہو۔ | Cynara Scolymus | یرقان جگر کی تکلیف میں ٹانگ |
| Chionanthus 3x | سر درد و یرقان ہو۔ | Berberis Aqual Q | یرقان جگر کی تکلیف |
| Myrica 3x | یرقان کے لئے | Hydrocyanic Acid 1x | نیلا یرقان |
| Solanum Nig Q | یرقان کے لئے (Tib) | Nit Acid 200 | لمبریا کے بعد یرقان |
| Podophyllum 30 | صفراء می مزاج۔ پیٹ میں بے سکونی۔ جگر کا درد۔ سرد۔ مساج سے افاتہ | | |
| Stellaria Media 30 | جگر کی خرابی چھوٹے سے حساس۔ پھاڑنے والے درد۔ ہلکے رنگ کے پاخانے | | |
| Solidago Vir Q | جگر کی خرابی ذائقہ تلخ۔ پیشاب کی کمی | | |
| Eupatorium Perf. | جگر کی بیماریاں بخار مکمل ضائع ہونے کا احساس۔ صفراء و تے سے افاتہ | | |
| Fagopyrum 6x | جگر کی بیماریاں جلد ہوئے ڈکار آگے کی طرف جھکنے سے اضافہ | | |
| Sepia 30 | یرقان بھوک کی زیادتی کچھ نہ کچھ کھاتا رہے | | |
| Crotalis 200 | خون لگوانے سے یرقان یا مہلک ہو۔ ناک اور منہ سے گاڑھا خون اور کم مقدار سے | | |
| Aurum Mur Nit. 3x | یرقان میں کالے اور سفید رنگ کے پاخانے باری باری / یرقان پیشاب کے رنگ اتر اوچڑھاؤ | | |
| Dolichus 30 | یرقان کے ساتھ شدید درد اور کھلی تمام جسم پر بغیر اُبھاروں کے کھجلی | | |
| Kal Mag Q | لمبریا مزمن۔ صبح سویرے نو یا پارہ بجے سردی کا احساس یا لمبریا کے بعد جگر اور تلی کا کام نہ کرنا۔ یرقان آنکھیں زرد۔ پیشاب زرد۔ زبان پر میل جمی ہو۔ سخت قبض۔ پاخانہ مقدار میں کم۔ خنگ و سیاہ۔ ہتھیلیوں اور ٹکڑوں میں جلن | | |

| | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|---|
| Digitalis 6 | یرقان کی وجہ سے دل کمزور۔ پاخانے راک کی طرح | | |
| Aloes 30 | یرقان مزمن صفرا کی قلت زبان پر میل کی تہہ۔ جگر کے حصے میں بھراؤ۔ پورے پیٹ میں ٹانگے لگنے کا سارو۔ بدبودار ریاح | | |
| Nux Vom 30 | یرقان جگر میں اجتماع خون ٹانگے لگنے کا سارو دجلاب آور اشیاء سے | | |
| T.N.T 30 | جلد اور بالوں پر نیلے داغ بن جائے خون کی مہلک کمی، مہلک یرقان چکر، کھلی، متلی بھی ہو | | |
| Sanguinaria 6 | یرقان پیشاب زرد | Kali Picric 30 | یرقان، ڈکار |
| یادداشت (Memory) | | | |
| Barytica Carb 30 | Anacardium 30 | حافظہ کمزور (یادداشت) | |
| (Anacardium 30) | (Rosemarines 30) | // // | |
| Hellebor 30 | Hyoscyamus 30 | یاد نہ رہے کیا کر چکا ہے | |
| Eunimus Erd 30 | Medohrinum CM | جانے پہچانے نام بھول جائے | |
| Plumbum 200 | Kali Phos 1M | یادداشت کی کمزوری دور کرنے کے لئے | |
| Selenium 200 | Anacardium 200 | پڑھنے سے باقی کندھ ذہن بچے | |
| Agaricus 30 | Staphisgaria 200 | بچے خوب محنت کریں پھر بھی یاد نہ رہے | |
| Zinc Met 30 | Anacardium 30 | نسیان | |
| Cicota 200 | حافظہ کمزور | Nux Vom 30 | ناپ تول میں غلطیاں |
| Limulus 6 | جانے پہچانے نام بھول جائے | Kali Brom 30 | یادداشت کمزور بولنے میں خلل |
| Lac Can 3x | چیزیں خریدے اور وہی بھول جائے | Lachasis 200 | پڑھتے لکھتے وقت یادداشت کا جاتے رہنا |
| Petroleum 200 | گھر کا راستہ بھول جائے | Ailanthus 3x | ایک لمحہ کی بات بھول جائے |
| Lycopersicum 30 | یادداشت کمزور سردرد | Bacterium Coli 200 | یادداشت ختم تھوڑے عرصے کے لئے |
| Lachasis 30 | یادداشت کمزور علامات دائیں طرف | Guaiacum 30 | یادداشت کمزور بات مشکل میں سمجھ میں آئے |
| | | Glonine 200 | اچھی دیکھی بھالی گھٹیاں چہرے بھول جائے |
| Citricum Acid 30 | یادداشت ختم سوال ذہن سے نکل جائیں بار بار دہرائے | | |
| Mag Acetat 30 | یادداشت ختم انتہائی غیر حاضر دماغ۔ عام تھکاوٹ | | |
| China 30 | بول چال میں غلطیاں۔ الفاظ کے بچے غلط کرتا ہو | | |
| Lysin 200 | گھر سے دور رہنے پر دوستوں عزیزوں کے نام بھول جائے | | |

| | | | |
|----------------|---|----------------|-----------------------------|
| Lycopodium 200 | بوڑھے لوگوں میں یادداشت کی کمزوری۔ حساب کی غلطیاں | | |
| Syphilinum 1M | حافظہ کمزور ہو کتابوں اشخاص اور جگہوں کے نام یاد نہ رہیں / ریاضی کے سوالات کا حل کرنا مشکل ہو | | |
| Arg. Met 30 | دماغ کے خلیے گھٹنے لگیں۔ کمزور یادداشت نیم پاگل۔ سوچنے سے چکر | | |
| Apis 30 | پڑھائی کی طرف توجہ نہ کر سکے | Aethusa 30 | امتحان میں سب کچھ بھول جائے |
| Acid Phos CM | جنسی بے راہروی سے حافظہ کمزور | Baryta Carb 30 | کام کرتے وقت بھول جائے |
| Xerophyllum 30 | بچے کندھ ڈھن ہوں | Zinc Phos 30 | کوئی بات یاد نہ رہے |
| | | Agnus Castus 6 | حافظہ کمزور اور نامردگی |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(Misc.) متفرق

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|---|
| Belladonna 200 | Hep Sulf 200 | خیال کرے وہ آگ دیکھتا ہے یا گھر کو لگی ہوئی ہے | |
| Stramonium 200 | (Ars. Alb. 200) | اللہ تعالیٰ سے رابطہ کا دعویٰ (اللہ تعالیٰ سے مایوس) | |
| Causticum CM | (Aurum Met CM) | افسردگی ہو۔ محبت میں ناکامی۔ خوف غصہ۔ شرم | |
| (Agaricus 200) | Lachasis 200 | الہامی باتیں کرے (اختلاف) | |
| (Ignitia 30) | Nat Mur 30 | خاموس افسوس محبت میں ناکامی۔ بچہ یا خاوند چھٹنے جانے کے غم عورت نڈھال (از خود آئیں بھرتا) | |
| Caladium 200 | Gelesmum 200 | افسردگی باعث نامردگی۔ | |
| Lachesis 200 | Nat Mur 200 | افسردگی حمل کے دوران | |
| (Phosphorus 30) | Floric Acid 30 | بے رخی۔ پیاروں سے بے رخی | |
| Hep. Sulp. 200 | اپنے آپ کو آگ لگانا چاہے۔ | Tarantola H. 30 | احسان فراموش ہو |
| Acid Phos. 200 | اغلام بازی کرے۔ | Cal. Carb. CM | افسردہ۔ عزت نفس مجروح ہونے پر |
| Absinthium Q | بغیر کسی وجہ کے ادھر ادھر بھاگنا | Canabaz In. CM | اللہ تعالیٰ کے نام کی پکار نہ سن سکے۔ |
| Floric Acid 30 | ایک عورت پر اکتفا نہ کرے۔ | Arallagus 200 | آوارہ پھرنے والوں کے لیے۔ |
| Nit. Acid 200 | انتقام لینے کی خواہش۔ | Argent Nit. CM | گھر میں اکیلا نہ رہ سکے بیوی کو جگہ رکھے۔ |

| | | | |
|------------------|--|---|----------------------|
| Rhus Gulbra 30 | مریض اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرے۔ | | |
| Lachasis CM | دوسروں پر اعتماد نہ ہو۔ اجنبی سے پیارا پنوں سے بے رخی۔ | | |
| | Vert. Alb- 30 | بددعا کی دے۔ | |
| Medorrhinum 1M | Syphlinum 1M | بزودی کے دافع کے لیے۔ | |
| Gelesimum 200 | Lycopodium 200 | بزول (اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو) | |
| Anacardium 200 | Silicea 200 | بداعتمادی ہو۔ | |
| Anacardium 200 | Nat Mur 200 | کسی پر بھروسہ نہ کرے | |
| Argentum Nit 30 | (Tarentola H 30) | بہانہ باز (دھوکہ باز) | |
| Chamomila 30 | Staphisagria 30 | Sepia 200 | مرد بیوی سے باغی ہو۔ |
| Phosphurs 200 | Kali Phos 200 | اپنے بیوی بچوں سے باغی ہو۔ | |
| Fer. Ars. 30 | اپنے آپ کو بد نصیب سمجھے۔ | | Nat. Carb CM |
| Nat Mur 200 | Stramonium 200 | مگیتربے وفا ہو۔ | |
| Hep Sulf 200 | Mer Sol. 200 | اپنی بات اچھی لگے | |
| Belladonna 200 | Hyoscyamus 200 | باتیں جلدی جلدی کرے | |
| (Hyocysams 200) | Lachesis 200 | باتیں بے ربط کرے، تصورات میں جانور دیکھے | |
| Argent Nit. 200 | Staphisagria 200 | باتوں بغیر شرکت غیر خود بخود باتیں کرے (پہلی بات ختم نہ ہو) | |
| Ars. Alb. 200 | Tarentola H. 200 | دوسری شروع کرے | |
| Staphisagria 200 | Argent Nit. 200 | بے عزتی کی وجہ سے علیل | |
| Staphisagria 200 | Platina 200 | بے چین و بے سکون ہو۔ | |
| Aurum Met. 200 | Stramonium 200 | بدسلقہ آفر ہو۔ | |
| Nit. Acid 200 | اپنے آپ کو برا بھلا کہے۔ | | Sabadila 30 |
| | | | Chamomila 200 |
| Hyoscyamus 30 | Stromonum 30 | بیوی سے کنارہ کشی | |
| Hyoscyamus 30 | Vert Alb 30 | تکلیف بڑھا چڑھا کر بیان کرے | |
| Crocus 30 | Vert Alb 30 | اپنے آپ کو خواہ مخواہ بیمار سمجھے۔ | |
| | | بد اخلاق بد مزاج ہو۔ | |
| | | بے وفا سمجھے بیوی کو | |
| | | بے شرم مریض ہو | |
| | | بوسہ ہر ایک کا لینا چاہے | |

| | | |
|-----------------|------------------|--|
| Nat Mur 200 | Stromonium 200 | اپنی بات اچھی لگے |
| Hep Sulf 200 | Mer Sol. 200 | باتیں جلدی جلدی کرے |
| Belladonna 200 | Hyoscyamus 200 | باتیں بے ربط کرے / تصورات میں جانور دیکھے |
| Verat Alb 30 | Ignatia 1M | پچھتاوا ہوں تفکرات |
| Mer. Sol 1M | Elapus 30 | خیال کرے پیٹا جا رہا ہے |
| Tuberculinum 1M | Staphysagria 30 | محسوس کرے پچھا کر رہا ہے |
| Staphysagria 1M | Anacardium 1M | خیال کرے کوئی تعقب کر رہا ہے |
| Cup Met 200 | Kali Brom 200 | خیال کرے پولیس تعقب کر رہی ہے |
| Coca- 30 | Hydrophobum 1M | تیز آخری وقت تک۔ |
| Baptasia 200 | | احساس کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اور انہیں وڑنے لگا ہے |
| Platinum 6 | | مریض اپنی تعریف سن کر خوش ہو (خوشامدی)۔ |
| Sepia 1M | | جذباتی سطح منجھدا گھریلو معاملات سے غمگین۔ |
| Lonicira 30 | Mer Sol. 30 | اپنے آپ کو پیٹے |
| Causticum 200 | Aurum Met 200 | پریشان (نروس) |
| Causticum 200 | Gelesmum 200 | مریض جذباتی ہو۔ |
| (Nux Vom 30) | Chamomila 30 | جھگڑا اور مریض ہو (بھڑکیلا) |
| Iodium 200 | Crocus 200 | پر تشدد ہو |
| Sepia 1M | Tarentola His 1M | توڑ پھوڑ کرے |
| Ustilago 30 | Belladonna 1M | جن بھوت دیکھنے والوں کے لیے۔ |
| Mer.Sol. 200 | Arg. Nit. 200 | ہر کام میں جلد بازی کرے۔ |
| Opium 1M | Hep.Sulph 200 | آگ لگانے کا جنون ہو۔ |
| Anacardium 200 | Mer Viv 30 | جوا کھیلنے کی عادت ہو |
| Staphisgaria 1M | Aristolochia 30 | ہر وقت جنسی خیالات۔ |
| Colchicum CM | Thuja 200 | جھگڑا خاوند بیوی۔ بچہ ماں۔ |
| Aurum Met. 1M | Staphsaria 200 | مرد کا بیگم سے جھگڑا۔ |
| Colchicum 200 | Valeriana 200 | احساس کہ بستر میں جانور موجود ہے |

| | | | |
|-----------------|--|---------------|---|
| Acid Phos. 200 | چلے کاٹنے والوں کی دوا۔ | Gelesmum 1M | میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے لیے |
| Cal. Carb. 1M | Medohrinum 1M | | چوری کرنے کی عادت ہو۔ |
| Arg. Nit 30 | Staphisgria 30 | | |
| Agaricus 200 | دوستوں کے ہاتھ چومے۔ | Cal. Carb. CM | ہستری میں چڑچڑاہٹ۔ |
| Stramonium 1M | خیال میں کالی چیزیں دیکھے | Ignitia 200 | خیال کرے وہ چل نہیں سکتا |
| Lac Can. 200 | چوہا کرسی کے نیچے دوڑ رہا ہے | Asarum 1M | خیال چیزیں اصلی معلوم ہوں |
| | | | |
| Sulphur 1M | | | مریض چالاک ہو شیار اپنا رد عمل ضرور دکھائے۔ خیالی پلاؤ۔ |
| Ars. Alb. 200 | | | گھر میں چوروں ہیں یا یہ کہ گھر میں چور ہی چور ہیں گھر میں بھاگتا پھرے اور ڈرے |
| Scale Cor 200 | | | خیال کرے جسم کے مختلف حصوں پر چوہا ناچ رہا ہے |
| Cimicifoga 200 | Staphisgria 200 | | حق تلفی ہو۔ |
| Sectol 6 | Platina 30 | | دوسروں کو حقیر سمجھے۔ |
| Apis 30 | Hyoscyamus 30 | | بے جا حسد کرے |
| Nux Vom 30 | Stromonium 30 | | حسد و شک میں مبتلا رہے۔ کینہ پرور |
| Hyoscyamus 200 | Lachasis 200 | | مریض حسد کرے |
| Crotalis 200 | دو دشمن اکٹھے نہ رہیں۔ | Lachasis 200 | مریض حسد کرے۔ |
| Arg. Nit 30 | (Anacardium 30) | | خود اعتمادی کا فقدان کا مریض ڈر پوک ہوتا ہے |
| Chamomila 200 | Anacardium 30 | | |
| Argent Nit 30 | Bryonia 30 | | بری خبر سن کر بیمار ہو۔ |
| (Heper Sulf 1M) | Aurum Mur 1M | | خیال کرے ہر ایک بیماری اسے لگی ہوئی ہے (ہر فرد) |
| Phosphorus 30 | Nux Mos 30 | | خیالات میں گم رہے (مرد) |
| Hyoscyamus 30 | | | جنسی باتیں دل لگی کا باعث بنیں۔ |
| Mer Sol. 200 | Platina 200 | | ہر ایک کو دشمن سمجھے |
| Plumbum 30 | Causticum 30 | | دھوکہ دہی کی عادت ہو۔ |
| Cal. Carb. CM | بیٹی کو جہیز نہ دینے کے باعث شادی نہ کرے | Syphlinum 1M | مریض ہر وقت اپنے ہاتھ دھوئے |
| Chamomila 1M | خاوند بیوی کے رویہ سے ٹالاں ہو۔ | Anacardium 1M | مریض ڈر پوک ہو۔ |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|
| Causticum 1M | لڑکیاں شادی کی خواہش کریں | Kali Carb 200 | ذمہ داری سے کترائے۔ |
| (Ars. Alb 200) | Argent Nit. 200 | | کسی کو ساتھ رکھے |
| (Pulsatilla 30) | Ignitia 1M | | راز نہ اگلے۔ (دل جوئی سے تکلیف بڑھے) |
| Baryta Carb 200 | Cal Carb 200 | | کسی کو ساتھ رکھے نہ رہ سکے |
| Arg. Nit 30 | Bryonia 30 | | دکھ مای |
| Cal. Phos. CM | سفر کا شوق ہو۔ | Cal Sulf 200 | شکی خیال بد قسمتی |
| Gelesmum 1M | Baryta Carb 200 | | مریض شرمیلا ڈر پوک ابد دل ہو۔ |
| Cal Carb 200 | Hyocyamus 200 | | شرمیلا |
| Pulsatilla 200 | (Hyocyamus 200) | | (شادی کے خیالات میں گم رہے۔ صرف ہایوسیا میں) |
| Lachasis 1M | پاک دامن عورت پر شک کرے۔ | Ambra 200 | شرم کے باعث عوام میں نہ جائے۔ |
| (Hyocyamus 200) | Lachasis 1M | | ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھے۔ |
| Platinum 1M | | | شادی مرضی کے خلاف ہو۔ میاں بیوی کی نہ بنے۔ |
| Ignitia 200 | Silicea 200 | | صاف باطن ہو۔ |
| Coculus Ind. 1M | | | اپنی صحت پر توجہ نہ دے دوسروں کی صحت کے لیے متفکر ہو۔ |
| (Chamomila 200) | Nux Vom 200 | | ضدی مریض ضدی ہو جلدی ناراض ہونے والا۔ |
| Chamomila 30 | Anacardium 30 | | // // // |
| Ars. Alb. 200 | | | ضرورت سے زیادہ کی طلب (دولت کا لالچ) کنجوس۔ دوسروں کا مال کھائے |
| Anacardium 30 | عبادت۔ مسلسل عبادت ادعائیں | Coculus Ind. 1M | ظلم کرے۔ |
| Nat. Mur 200 | دل پھینک عاشق۔ | Platinum 1M | بزرگوں کے عقائد گھٹیا معلوم ہوں۔ |
| Ant. Crud 30 | مرد حسین و جمیل عورت عشق کرے۔ | Gratiola 6 | عشق۔ شادی شدہ مرد سے |
| | | Thuja Off 1M | عجیب الحلقہ مخلوق کی دوا۔ |
| Ignitia 200 | Kali Phos 200 | | ہر وقت غم و فکر میں رہے۔ |
| Gelesimum 1M | | | عورت کو بچہ کھوجانے کا غم۔ بھول نہ سکے |
| Ignitia 1M | Aurum Met 1M | | غمگین ہو۔ |
| Lachesis 30 | | | حمل کے دنوں میں غمگین یا غم اور پریشانی سے پیدا ہونے والی تکالیف |
| Platinum 200 | | | غم نظر انداز ہونے کا۔ |

| | | | |
|------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| Aesculus 1M | غصہ میں فوراً آپ سے باہر۔ مطلوبہ مقصد حاصل نہ ہونے پر ٹمکین ہو۔ | | |
| Staphisagria 1M | غصہ میں ہر چیز پھینک دے۔ غصیلے لوگوں کے لئے | | |
| Staphisagria 200 | غصہ بات بات پر آئے۔ | Coculus 200 | غصہ معمولی خلل سے آئے۔ |
| Hep.Sulp. 200 | غصے سے خنجر گھونپے۔ | Conium 200 | غصہ معمولی بات سے آئے۔ |
| Belladonna 1M | غصہ میں طاقت ور ہو۔ | Iginitia 1M | غصہ جلدی آئے۔ |
| Ipecac 200 | Aurum Met 200 | غصہ ذرا سا کاپنے اور سانس رکے۔ | |
| Iodium 200 | Crocus 200 | غصہ پر تشدد کیچھتاوا | |
| Mer. Sol. 200 | غصہ میں اپنے آپ کو پیٹے۔ | Staphisagria 1M | غصہ میں کانپے۔ |
| | | Nat. Mur 1M | غصہ میں عورت گالیاں دے۔ |
| Nux Mos. 30 | Chamomila 30 | غصہ حمل کے دوران آئے۔ | |
| Bromium 200 | خاص نام سن کر غصہ ناک ہو۔ | | |
| Vert. Alb. 30 | Conium 1M | فضول خرچی کرے۔ | |
| Staphisagria 1M | Bufo 1M | Stramonium 200 | فحش کلامی کی عادت ہو۔ |
| Lycopod 1M | Iodium 1M | بچوں سے فرار چاہے۔ | |
| Stramonium 200 | Asarum 30 | فرار چاہے۔ | |
| Belladonna 200 | Sulphuric Acid 30 | // // | |
| Canabus Indic 30 | فاصلہ کا انداز نہ ہو۔ | | |
| (Pulsatilla 200) | Graphites 200 | قوت ارادہ کی کمی (فیصلہ نہ کر سکے) | |
| Anacardium 200 | بات بات پر قسم کھائے۔ | | |
| Iodium 200 | Ars. Alb 200 | قتل کرنا چاہے۔ | |
| Hyoscyamus 1M | قتل کی خواہش۔ | | |
| Platinum CM | Mer Sol. CM | اپنے خاوند اور بچوں کو قتل کرنا چاہے۔ | |
| Tarentola His.30 | اختلاف رائے سے جو ساتھ میں ہو مارنے قتل کرنے کی دھمکی دے۔ | | |
| Belladonna 200 | آنکھیں سرخ کیڑے پھاڑے | | |
| Cimicifoga 200 | Sepia 200 | کام سے لا پروہ | |
| Lachasis 200 | Hyoscyamus 200 | کام پر توجہ نہ دے | |

| | | |
|-----------------|----------------|---|
| Belladonna 200 | Stramonium 200 | کتا اہلی اخر گوش دیکھے |
| Cal.Phos. 200 | Asafotida 30 | اپنی رام کہانی سنائے۔ |
| Acid Phos. 1M | Cal.Carb. 1M | کنجوس لوگ لینا چاہیں دینا نہ چاہیں |
| Zinc Met 3x | | فرضی جرم کے بدلے میں گرفتاری کا ڈر۔ معصوم دست رہتا ہو |
| Cyclamen CM | | دوسروں کے چھونے پر اپنے آپ کو گندہ محسوس کرے اور نہائے۔ |
| Lycopod 200 | Arnica 200 | مریض گستاخ ہو |
| Dulcamara 30 | Sulph Acid 30 | غصہ میں گالیاں دے |
| Floric Acid 30 | Do- | بغیر غصہ میں گالیاں دے |
| Galium 3X | Anacardium 30 | ہر کسی کو گالی دے۔ |
| Ignitia 200 | Capsicum 200 | گھر کی یاد ستائے |
| Zinc Met. CM | | ہر کسی کو گالی دے اور گندی زبان استعمال کرے۔ |
| Kali Iod. 200 | | اہل خانہ کو گالی دے۔ |
| Acid Phos 1M | Capsicum 1M | گھر کی یاد ستائے۔ |
| Hep Sulf 200 | Iginatia 1M | علامات بتانے سے گھبرائے۔ |
| Sabadilla 30 | Arg. Nit 30 | لا علاج سمجھے اپنے آپ کو |
| Ars Alb 30 | Cactus 30 | لا علاج سمجھے اپنی بیماری کو |
| Lycopodi 200 | Sepia 200 | لاچی و کنجوس ہو۔ |
| Lachesis 200 | Selenium 200 | کھانا کھانے کے بعد لیٹنا چاہے |
| Cimicifoga 200 | (Ambra 200) | مریض لا پرواہ ہو۔ (ہر چیز سے) |
| (Sepia 1M) | Phosphoris 1M | بچوں، غریب و اکابر سے لا پرواہ۔ |
| Medorrhinum 1M | Hyoscyams-200 | لڑائی کے متعلق سوچے۔ |
| Staphsagria 200 | | جنسی باتوں سے لطف اندوز ہوں |
| Platinum 1M | Cicota 1M | مغرور ہونے کے باعث دوسروں سے نفرت کرے |
| Ars Alb. 200 | Cal. Carb. 1M | اپنی سے صحت مایوس ہو۔ |
| Cal Carb 30 | Silicea 30 | مردہ لوگوں سے باتیں کرے |
| China 30 | Zinc Met 30 | موڈ خراب ہو اور ابا سیاں آئیں |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Lachesis 200 | Platina 200 | لوگوں کا مزاق اڑائے |
| Conium 200 | Aur Met 200 | مخالفت برداشت نہ کرے |
| Pulsatilla 30 | Silicea 30 | نرم مزاج ہو۔ |
| Arum Met. 1M | Aconite 200 | مایوسی ہو۔ |
| Aurum Met 30 | Tarentola 30 | مریض سختی ہو۔ |
| Zic Met. 30 | Melilotus 30 | نڈہبی جنون ہو۔ |
| Platinum 200 | Lycopodium CM | اپنی بات منوائے۔ مغرور ہو۔ |
| My Gal 6 | Iginatia 1M | مایوسی اور حسد ہو۔ |
| Ant.Crud 30 | Platinum 1M | منکبر ہونے والوں انسانوں کے لیے۔ |
| Iodium 1M | Cal.Phos. 200 | ہم جنس سے محبت ہو۔ |
| Platina 30 | Nat.Mur 200 | غیر مذہب والوں سے محبت کرے۔ |
| Nat. Mur CM | Hyoscyams 200 | محبت کے گیت گائے۔ |
| Nat. Mur 1M | Agaricus 200 | مخمرہ پن ہو۔ |
| Tuberculum-CM | Staphisagria CM | مرد گورت کو چاہے لیکن اظہار محبت نہ کر سکے۔ |
| Coculus Indi 30 | Vert. Alb. 200 | مذہبی مانگو لیا ہو (مقدس چیزوں کی بے حرمتی کرے) |
| Arum Trifoli 30 | Iginatia 1M | جو لوگوں کو موکل و جن رکھنے کا دعویٰ کرے |
| Nux Vom 1M | Staphsagria CM | ایسا مرد جو بیوی کو مارتا ہو۔ |
| Tarentola H 30 | مریضہ پر لے درجے کی مکار اپنے مکر سے بہت نقصان پہنچا سکتی ہے یا کوئی لومڑی کی طرح چالاک اور پاگل بھی ہو۔ بیمار نہ بھی ہو تو بیماری کا ڈرامہ کرے | |
| Argent Nit. 1M | خیال میں دیکھے کہ ارد گرد میں مکان جو اس کو پھیل دیں گے | |
| Kajopodium 30 | نفرت عورت عورت سے کرے۔ | |
| Ars.Alb 200 | Florid Acid 1M | نفرت اپنوں / اپنے گھر والوں سے کرے اور غیروں سے محبت۔ |
| (Glonine 30) | Sepia 30 | نفرت خاوند سے۔ |
| Picric Acid 200 | Pulsatilla 200 | نفرت شادی سے۔ |
| Sepia 200 | Nat.Carb 200 | نفرت سوسائٹی سے۔ |
| Platinum 1M | Lycopodium 1M | نفرت بچوں سے۔ |

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Colocynth 1M | Nux Vom 1M | نفرت دوستوں سے۔ |
| Aurum Met 30 | Nat Mur 30 | نفرت اس سے جس نے ناراض کیا |
| Sepia 30 | Acid Thor 30 | نفرت خاندان کے افراد سے |
| Belladonna 30 | Hyoscyamus 30 | ناچے خوشی سے۔ |
| Nux Vom 200 | Staphsgaria 200 | جلد ناراض ہو۔ |
| Nat Mur 30 | Pulsatila 30 | نرم مزاج |
| (Acid Phos 200) | Ignitia 200 | ناکامی محبت میں (محبت میں کڑھنے والوں کے لیے) |
| Tarentola Hi 30 | Sabina 30 | وجد راگ رنگ سے |
| Argent Nit 30 | Canabus Indi 6 | وقت نہ گزارے۔ |
| Canabus Indi 30 | Alumina 30 | |
| Vert. Alb 200 | Staphsgaria 200 | ہم جنس پرستی کی عادت ہو۔ |
| Platinum 200 | Raphanus 30 | نفرت مرد سے ہو۔ |
| Ars. Alb 1M | Nat. Mur 1M | نفرت دوران حمل / خاندان کے افراد سے |
| Colocynth 1M | | دوسری عورتوں سے خاوند کو دور رکھنے کے لیے نگرانی کرے۔ |
| Lac Cann CM | | عورت بغیر نکاح مرد کے پاس رہے۔ |
| Hep. Sulf. 1M | Cederan 200 | مرض کا دورہ ایک وقت پر ہو۔ |
| Mer. Sol. 1M | Anacardium 200 | وعدہ کر کے مکرے۔ |
| Sulphur CM | Hyoscyamus CM | بیوی و فادار نہ ہو۔ |
| Plumbum 30 | Staphsgaria 1M | جنگ کا احساس۔ |
| | Cal. Phos. 200 | یاد محبوب بے چینی کا سبب بنے۔ |
| Hyoscyamus CM | | مرے ہوئے لوگوں کو وہم میں دیکھے اور باتیں کرے۔ |
| Cal. Carb. CM | | وہم میں رشتہ داروں کو دیکھے اور ان سے باتیں کرے۔ |
| Caladium 1M | | کسی چیز پر یقین نہ ہو۔ |
| Thuja 1M | | یہ احساس کہ جسم شیشے کا بنا ہوا ہے |

| (DREAMS) خواب | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|--|
| Nat Mur 200 | Psoranum 200 | خواب میں ڈاکو دیکھے۔ ڈراؤنے۔ سانپ | |
| Belladonna 200 | (Kali Nit. 30) | خواب میں لڑائی کرے اسفر کرنے کا دیکھے۔ آگ لگنے کی خوابیں | |
| Alum Cepa 30 | Nux Vov. 30 | خواب میں لڑائی دیکھے۔ | |
| Chamomila 1M | ڈراؤنے خواب دیکھے۔ | | Selenium 1M خواب بھول جائے |
| Kali Carb. CM | خواب میں مدد مانگتا دیکھے۔ | | Aconite CM خوف ناک خواب آئیں۔ |
| Aurum Met. 200 | خواب میں اندھیرا دیکھے۔ | | Pulsatilla 30 خواب میں ننگے لوگ دیکھے۔ |
| Sarsapilla 30 | خواب میں آفت دیکھے۔ | | Mag. Car. 200 خواب میں پھول دیکھے۔ |
| Phosphors. CM | خواب میں خون دیکھے۔ | | Nat. Sulf. 30 بیٹی کو مصیبت میں دیکھے۔ |
| Sulphur 1M | خواب میں مار کھاتا دیکھے۔ سفر دیکھے | | Fer. Met. 1M خواب میں فوت شدہ عزیز دیکھے۔ |
| Staphsgaria 1M | شہوانی نظارے لڑائی۔ | | Anacardum 1M خواب میں مردے دیکھے۔ |
| Iodium 1M | خواب میں کچھ کھائے۔ | | Clematus 30 خواب میں اپنے آپ کو قید دیکھے۔ |
| Conium 1M | خواب میں دشمن دیکھے۔ | | Alumina 30 شادی بیاہ دیکھے / روشنی دیکھے۔ |
| Muriatic Acid 30 | تمام رات خواب دیکھنے والوں کے لئے | | Petroleum 200 خواب میں کسی کو اپنے ساتھ لینا دیکھے۔ |
| Picric Acid 30 | خواب میں اپنے آپ کو حاملہ دیکھے۔ | | Physostigma 200 خواب میں اپنے آپ کو اندھا دیکھے۔ |
| Cyclamen 30 | خواب میں سونا دیکھے۔ | | Hep. Sulf. 1M خواب میں آگ دیکھے۔ |
| Ignitia 1M | بھوت پرت دیکھے۔ | | Cantharis 200 خواب میں جنگل دیکھے۔ |
| Ant. Crud 30 | خواب میں اپنے آپ کو زخمی دیکھے۔ | | Mag. Sul. 200 خواب میں سپائی دیکھے۔ |
| Cal Ars. 30 | خواب آگ لگنے اور سانپوں کے | | Rumex 200 خواب میں دوست سے ملے۔ |
| Naphthaline 6x | خواب پاگل پن کے | | Castorica 6 خواب میں پھل دیکھے۔ |
| Myosotus Avr. 30 | خواب واضح | | Lac Can. 1M سانپ دیکھے۔ |
| Digitalis 30 | خواب گرنے کے بے چینی | | Apis Mil 30 خواب میں اپنے آپ کو لڑکی دیکھے۔ |
| Kali Brom 30 | خواب بے سکونی (الفاظ چھوڑ دے) | | China 30 سمندر دیکھے۔ |
| Lac Felinum 30 | خواب زلزلے کے | | Zic Met 30 خواب میں گھوڑا دیکھے۔ |
| Mag. Mur 30 | خواب میں اپنے آپ کو بھوکا دیکھے۔ | | Amon. Mur 30 خواب میں چپے مارنے والوں کے لئے۔ چور دیکھے۔ |

| | |
|---------------|--|
| Nat. Carb 200 | خواب میں فوت شدہ دوست دیکھے / عاشقانہ تعلق دیکھے۔ |
| Graphites 200 | خواب میں ایکسڈنٹ دیکھے / اپنے آپ کو بے ہوش دیکھے۔ |
| Arnica M 1M | خواب میں اپنے آپ کو قبر میں دیکھے / جانور دیکھے۔ |
| Silicea 1M | خواب میں کتے کو اپنے پیچھے بھاگتا دیکھے۔ ڈنڈا دیکھے۔ پریشان کن |
| Vert. Alb. 30 | خواب میں اپنے آپ کو ڈوبتا دیکھے۔ ننگا دیکھے۔ |
| Kreosote 30 | خواب میں اپنے آپ کو لاغر دیکھے۔ بے حرمتی دیکھے یا انگلیں ہوتے دیکھے۔ |
| Bryonia 30 | گزرے ہوئے واقعات۔ گھر کے مسائل یا روزمرہ کے معاملات دیکھے۔ |



دنیا میں کم و بیش لڑکے کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں سو فیصد یقین سے ساتھ لڑکے کی پیدائش کیلئے کوئی طریقہ موجود نہیں تاہم ہومیوپیٹھک میں کئی ایک ادویہ موجود ہیں۔ جن کے استعمال سے لڑکے کی پیدائش کی اُمید ہے جو کہ حسب ذیل ہیں۔ مرد اور عورت دونوں استعمال کریں جب حمل ٹھہر جائے تو مرد یہ دوائی لینا چھوڑ دیں۔ تاہم عورت 3 ماہ تک اس دوا کا استعمال جاری رکھے۔ اگر چکوری دستیاب نہ ہو تو Chicory Intybus Q 30 Drops استعمال کریں۔ Taraxicom Q, 20 Drops

جن عورتوں کی جسمانی باڈی مرد کی طرح ہموار ہو جماع سے نفرت ہو دودھ نہ پی سکیں۔ ٹانگیں کراس کر کے بیٹھے، رحم کے گرنے کے احساس کی وجہ سے Sepia -1M

وہ عورتیں جو نمکین غذا کرے، ہمدردی پسند نہ کرے، تازہ ہوا کی خواہش، ٹھنڈے پانی سے غسل پسند کریں Nat.Mur - 12X

حمل کے پہلے ہفتے میں دیں۔ Aurum Met CM اس کے علاوہ Syphlinum CM بھی دی جاتی ہے لیکن مصنف کے ہاتھوں کامیابی حاصل نہیں ہوئی

جن مردوں کے سپرم کاؤنٹ کم ہوں۔ ان میں اضافہ کرتی ہے بلکہ لڑکے کی پیدائش میں بہت عام ہے یہ دوائی مردوں کیلئے ہے مستورات Chicory استعمال کریں Dhamasa Q

ہومیوپیٹھک ڈاکٹر نوید کے مطابق Damina استعمال کریں

| | | | |
|--|---|---|---------------------------------|
| زیابیطس اور ہومیو پیتھریز | | | |
| Chimaphala Q | High کرشنن اور گردہ متاثر ہو | Iris Vers Q | پتھریاں سوزش لبلبہ اور رسولی |
| Ceanothus Q | جھاگ دار پیشاب کے ساتھ | Iodium 3x | پاخانہ اور لبلبہ جربیلا |
| Helonais Q | زیابیطس میں گردہ کی انفکشن | Ratanhia Q | مقعد کی خارش کے ساتھ |
| Senecio Q | High PSA اور بڑھنا اور | Lactic Acid 3x | پریمینسی (Gestation) |
| Colchicum Q | گنٹھیا سے متاثر ہو | Ratanhia Q | آنکھ کے پردے کی کی جھلی پر جالا |
| Iodium 3x | وزن کی کمی | Kali Brom 3x | یوریمیا |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Carbloic Acid Q | جھاگ دار پیشاب اور پراسٹیٹ متاثر ہو | | |
| Grindelia Q | ہرپز زوٹیریا کے باعث کی خون پیشاب میں شکر زیادہ | | |
| Cephlandra Q | یادداشت کی کمی چکر پیاس زیادہ بھوک کی کمی جلن | | |
| Arg. Nit. 200 | زیابیطس میں اعتماد کی کمی نروس چڑا چڑاپن | | |
| Phos. Acid Q | Melignant Pancreas بیماریاں اور بے چینی | | |
| | | | |
| Pancreatinum 3x | Opium 200 | انسولین کی پیداوار بڑھانے کے لئے | |
| Abroma Ag. Q | Insulin 12x | کوئی دوسری علامت ساتھ منسلک نہ ہو | |
| Borax 3x | Moschus 3x | ہسٹریا کے ساتھ | |
| Secale Cor. Q | Syzigium Q | زخم دیر سے بھریں | |
| (Syzigium Q) | Arg. Met.3x | زیابیطس میں کمزوری (جلدی بیماریاں زخم اور خارش) | |
| چہرے کے سرخ دانوں (Rosacea Acne) کے لئے نسخہ | | | |
| Rhus Tox 200 رات کو سوتے وقت | | Pyrogenum 200 نہار منہ | |
| Berberis Aq. Cream | Folliculinum 30 دن میں تین دفعہ | Oophorium 30 | |

معزز ڈاکٹر صاحبان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے کال کر کے کتاب
کی بہت تعریف کی اور غلطیوں کی نشاندہی کی۔
شکریہ

REFERENCE:

Dr.Munir Alvi of Lahore written Books
Study of Nosodes and Sarcodes,
Dr. Mansoor Ali Govt. Homoeo College, - Calicut Kerli
Quick Bed Prescriber by J.N Shinghal urdu translation
Materia Medica by Dr. William Borike,
Tehkeeq-ul-Advia, Dr.Masood
Mother Tincture Benefits by Dr.Yado Bersonka, ,
Pocket Practice of Medicine(Urdu) by Dr. Ram Lal
Televised Lectures on Homoeopathy by Dr. Ahmed Mirza
ABC Homoeopathy India website
Dr.Israr ul Haq (Shadeed Bimaryoo ka Fori Allaj)
Materia Medica Revised 4th Edition by Dr.Hans - Heinrich Reckeweg
Makhzun ul Illaaj by Dr. Nizam-uddin

